

**Anlage 1**  
(zu § 1 Nr. 1 BayNat2000V)

**Liste der FFH-Gebiete mit den jeweils gebietsspezifischen Lebensraumtypen nach Anhang I (sortiert nach EU-Code)  
bzw. Arten nach Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG (alphabetisch sortiert)**

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
OB	DE7035371	Magerrasen auf der Albhochfläche im Lkr. Eichstätt	56	Eichstätt	6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen ( <i>Alyssu-Sedion albi</i> )
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
OB (teilweise MFr.)	DE7132371	Mittleres Altmühltal mit Wellheimer Trockental und Schambachtal	4264	Eichstätt Weißenburg-Gunzenhausen Neuburg-Schrobenhausen	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					5130	Formationen von <i>Juniperus communis</i> auf Kalkheiden und -rasen
					6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen ( <i>Alyssu-Sedion albi</i> )
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					8160*	Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					8310	Nicht touristisch erschlossene Höhlen
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )					

<sup>1</sup> Bei Gebieten, die die Regierungsbezirksgrenze überschreiten, ist das Gebiet dem Regierungsbezirk zugeordnet, in dem es zum überwiegenden Teil liegt.  
(OB = Oberbayern, NB = Niederbayern, OPf. = Oberpfalz, OFr. = Oberfranken, MFr. = Mittelfranken, UFr. = Unterfranken, Schw. = Schwaben)

<sup>2</sup> Das Zeichen \* bedeutet prioritärer Lebensraumtyp/prioritäre Art.

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1114	Frauennerfling ( <i>Rutilus pigus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1083	Hirschkäfer ( <i>Lucanus cervus</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					6199*	Spanische Flagge ( <i>Euplagia quadripunctaria</i> )
OB	DE7132372	Galgenberg und Schutterquelle	11	Eichstätt	6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen ( <i>Alysso-Sedion albi</i> )
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
OB	DE7132373	Buchenwälder auf der Albhochfläche	278	Eichstätt	6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen ( <i>Alysso-Sedion albi</i> )
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
OB	DE7134371	Standortübungsplatz Ingolstadt-Hepberg	267	Eichstätt	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
OB (teilweise Schw., teilweise NB)	DE7136303	Mausohrkolonien in der südlichen Frankenalb	0,1	Eichstätt Kelheim Neuburg-Schrobenhausen Donau-Ries	1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
OB (teilweise NB)	DE7136304	Donauauen zwischen Ingolstadt und Weltenburg	2725	Eichstätt Kelheim Pfaffenhofen a.d.Ilm Ingolstadt (Stadt)	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					3270	Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des <i>Chenopodion rubri</i> p.p. und des <i>Bidention</i> p.p.
					6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen ( <i>Alysso-Sedion albi</i> )
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Carpinion betuli</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					91F0	Hartholzauewälder mit <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> oder <i>Fraxinus angustifolia</i> ( <i>Ulmion minoris</i> )
					1016	Bauchige Windelschnecke ( <i>Vertigo moulinsiana</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					5339	Bitterling ( <i>Rhodeus amarus</i> )
2555	Donau-Kaulbarsch ( <i>Gymnocephalus baloni</i> )					
2485	Donau-Neunauge ( <i>Eudontomyzon vladkovi</i> )					
1114	Frauennerfling ( <i>Rutilus pigus</i> )					
1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )					
1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )					

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets-Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1614	Kriechender Sellerie ( <i>Apium repens</i> )
					1130	Rapfen ( <i>Aspius aspius</i> )
					1145	Schlammpeitzger ( <i>Misgurnus fossilis</i> )
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
					1157	Schraetzer ( <i>Gymnocephalus schraetser</i> )
					1160	Streber ( <i>Zingel streber</i> )
					1159	Zingel ( <i>Zingel zingel</i> )
OB	DE7136305	Trockenrasen nördlich Pförring	4	Eichstätt	6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen ( <i>Alyso-Sedion albi</i> )
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
OB (teilweise Schw.)	DE7232301	Donau mit Jura-Hängen zwischen Leitheim und Neuburg	3278	Neuburg-Schrobenhausen Donau-Ries	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					5130	Formationen von <i>Juniperus communis</i> auf Kalkheiden und -rasen
					6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen ( <i>Alyso-Sedion albi</i> )
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					8160*	Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					91F0	Hartholzauewälder mit <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> oder <i>Fraxinus angustifolia</i> ( <i>Ulmion minoris</i> )
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					1881*	Bayerisches Federgras ( <i>Stipa pulcherrima</i> ssp. <i>bavarica</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					2555	Donau-Kaulbarsch ( <i>Gymnocephalus baloni</i> )
					1114	Frauennerfling ( <i>Rutilus pigus</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					1145	Schlammpeitzger ( <i>Misgurnus fossilis</i> )
					1160	Streber ( <i>Zingel streber</i> )
OB	DE7233371	Amphibienhabitats um Neuburg	27	Neuburg-Schrobenhausen	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen ( <i>Alyso-Sedion albi</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
OB	DE7233372	Donauauen mit Gerolfinger Eichenwald	2903	Ingolstadt (Stadt) Neuburg-Schrobenhausen	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					3270	Flüsse mit Schlammhängen mit Vegetation des <i>Chenopodion rubri</i> p.p. und des <i>Bidention</i> p.p.
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					91F0	Hartholzauenwälder mit <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> oder <i>Fraxinus angustifolia</i> ( <i>Ulmenion minoris</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					5339	Bitterling ( <i>Rhodeus amarus</i> )
					1084*	Eremit ( <i>Osmoderma eremita</i> )
					1114	Frauennerfling ( <i>Rutilus pigus</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1083	Hirschkäfer ( <i>Lucanus cervus</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets-Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					4096	Sumpf-Gladiole ( <i>Gladiolus palustris</i> )
OB (teilweise Schw.)	DE7233373	Donaumoosbäche, Zucheringer Wörth und Brucker Forst	937	Neuburg-Schrobenhausen Ingolstadt (Stadt) Aichach-Friedberg Pfaffenhofen a.d.Ilm	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i> ,
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Carpinion betuli</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					91F0	Hartholzauewälder mit <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> oder <i>Fraxinus angustifolia</i> ( <i>Ulmion minoris</i> )
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					1096	Bachneunauge ( <i>Lampetra planeri</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1114	Frauennerfling ( <i>Rutilus pigus</i> )
					1037	Grüne Keiljungfer ( <i>Ophiogomphus cecilia</i> )
					1381	Grünes Besenmoos ( <i>Dicranum viride</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					1145	Schlammpeitzger ( <i>Misgurnus fossilis</i> )
					4045	Vogel-Azurjungfer ( <i>Coenagrion ornatum</i> )
OB	DE7234371	Oberstimmer Schacht	19	Pfaffenhofen a.d.Ilm	3140	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen
					3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					7210*	Kalkreiche Sümpfe mit <i>Cladium mariscus</i> und Arten des <i>Caricion davallianae</i>
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					1903	Sumpf-Glanzkrout ( <i>Liparis loeselii</i> )
OB	DE7332301	Illdorfer,	77	Neuburg-	6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
(teilweise Schw.)		Kundinger, Eschlinger Leiten		Schrobenhausen Donau-Ries		Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
OB	DE7335371	Feilenmoos mit Nöttinger Viehweide	855	Pfaffenhofen a.d.Ilm	3130	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der <i>Littorelletea uniflorae</i> und/oder der <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>
					5130	Formationen von <i>Juniperus communis</i> auf Kalkheiden und -rasen
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Carpinion betuli</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1083	Hirschkäfer ( <i>Lucanus cervus</i> )
4045	Vogel-Azurjungfer ( <i>Coenagrion ornatum</i> )					
OB (teilweise Schw.)	DE7433371	Paar und Ecknach	2948	Aichach-Friedberg Neuburg-Schrobenhausen Pfaffenhofen a.d.Ilm	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i> )
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Carpinion betuli</i> )					

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets-Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1037	Grüne Keiljungfer ( <i>Ophiogomphus cecilia</i> )
					1160	Streber ( <i>Zingel streber</i> )
OB	DE7535371	Kammolch-Habitate im Kranzberger Forst	143	Freising	9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
OB (teilweise NB)	DE7537301	Isarauen von Unterföhring bis Landshut	5396	Freising München Landshut Erding München (Stadt) Landshut (Stadt)	3240	Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von <i>Salix elaeagnos</i>
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					91F0	Hartholzauewälder mit <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> oder <i>Fraxinus angustifolia</i> ( <i>Ulmion minoris</i> )
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1037	Grüne Keiljungfer ( <i>Ophiogomphus cecilia</i> )
					1105	Huchen ( <i>Hucho hucho</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
OB (teilweise)	DE7631372	Lech zwischen Landsberg und	2484	Landsberg am Lech	3140	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen
					3240	Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von <i>Salix elaeagnos</i>



Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
Schw.)		Königsbrunn mit Auen und Leite		Augsburg Aichach-Friedberg Augsburg (Stadt)	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					5130	Formationen von <i>Juniperus communis</i> auf Kalkheiden und -rasen
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1105	Huchen ( <i>Hucho hucho</i> )
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )					
4096	Sumpf-Gladiole ( <i>Gladiolus palustris</i> )					
OB	DE7634301	Naturschutzgebiet „Weichser Moos“	58	Dachau	6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
OB	DE7635301	Ampertal	2156	Freising Dachau Fürstenfeldbruck	3140	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen
					3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					1016	Bauchige Windelschnecke ( <i>Vertigo moulinsiana</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					5339	Bitterling ( <i>Rhodeus amarus</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1114	Frauennerfling ( <i>Rutilus pigus</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1042	Große Moosjungfer ( <i>Leucorrhinia pectoralis</i> )
					1037	Grüne Keiljungfer ( <i>Ophiogomphus cecilia</i> )
					1105	Huchen ( <i>Hucho hucho</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					1614	Kriechender Sellerie ( <i>Apium repens</i> )
					1130	Rapfen ( <i>Aspius aspius</i> )
					1145	Schlammpeitzger ( <i>Misgurnus fossilis</i> )
					4096	Sumpf-Gladiole ( <i>Gladiolus palustris</i> )
OB	DE7635302	Giesenbacher Quellmoor	8	Freising	6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
OB	DE7636371	Moorreste im Freisinger und im Erdinger Moos	459	Freising Erding	3140	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7210*	Kalkreiche Sümpfe mit <i>Cladium mariscus</i> und Arten des <i>Caricion davallianae</i>
					7230	Kalkreiche Niedermoore

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets-Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
					1044	Helm-Azurjungfer ( <i>Coenagrion mercuriale</i> )
					1145	Schlammpeitzger ( <i>Misgurnus fossilis</i> )
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
OB	DE7637371	Strogn mit Hammerbach und Köllinger Bächlein	254	Erding	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
OB	DE7638301	Aufgelassene Sandgrube östlich Riding	2	Erding	1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
OB	DE7732301	Naturschutzgebiet „Haspelmoor“	159	Fürstenfeldbruck	6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7150	Torfmoor-Schlenken ( <i>Rhynchosporion</i> )
					91D0*	Moorwälder
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1042	Große Moosjungfer ( <i>Leucorrhinia pectoralis</i> )
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
OB	DE7733371	Flughafen Fürstenfeldbruck	252	Fürstenfeldbruck	6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
OB	DE7734301	Gräben und Niedermoorreste im Dachauer Moos	269	Dachau München (Stadt) München	6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					91D0*	Moorwälder
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1044	Helm-Azurjungfer ( <i>Coenagrion mercuriale</i> )
OB	DE7734302	Allacher Forst und Angerlohe	221	München (Stadt)	6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
OB	DE7735371	Heideflächen und Lohwälder nördlich von München	1916	München München (Stadt) Freising	6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					1084*	Eremit ( <i>Osmoderma eremita</i> )
					1477	Finger-Küchenschelle ( <i>Pulsatilla patens</i> )
OB	DE7736371	Gräben und Niedermoorreste im Erdinger Moos	111	München Erding	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					7210*	Kalkreiche Sümpfe mit <i>Cladium mariscus</i> und Arten des <i>Caricion davallianae</i>
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					1016	Bauchige Windelschnecke ( <i>Vertigo moulinsiana</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
					1044	Helm-Azurjungfer ( <i>Coenagrion mercuriale</i> )
OB	DE7736372	Naturschutzgebiet südlich der Ismaninger Fischteiche	23	München	6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
OB	DE7739371	Isental mit Nebenbächen	747	Erding Mühlendorf a. Inn	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
OB	DE7741371	Grünbach und Bucher Moor	123	Mühdorf a. Inn Altötting	3140	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7140	Übergangs- und Schwinggrasmoore
					7210*	Kalkreiche Sümpfe mit <i>Cladium mariscus</i> und Arten des <i>Caricion davallianae</i>
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1044	Helm-Azurjungfer ( <i>Coenagrion mercuriale</i> )
					1614	Kriechender Sellerie ( <i>Apium repens</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
					1903	Sumpf-Glanzkräuter ( <i>Liparis loeselii</i> )
OB	DE7742371	Inn und Untere Alz	1572	Altötting	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets-Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Carpinion betuli</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					91F0	Hartholzauewälder mit <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> oder <i>Fraxinus angustifolia</i> ( <i>Ulmion minoris</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					2485	Donau-Neunauge ( <i>Eudontomyzon vladkovi</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1105	Huchen ( <i>Hucho hucho</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					1086	Scharlachkäfer ( <i>Cucujus cinnaberinus</i> )
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
					6199*	Spanische Flagge ( <i>Euplagia quadripunctaria</i> )
OB	DE7831301	Westerholz	40	Landsberg am Lech	9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
OB	DE7832371	Ampermoos	551	Fürstenfeldbruck Starnberg Landsberg am Lech	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculon fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					7210*	Kalkreiche Sümpfe mit <i>Cladium mariscus</i> und Arten des <i>Caricion davallianae</i>
					7230	Kalkreiche Niedermoore

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets-Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					6216	Firnislänzendes Sichelmoos ( <i>Hamatocaulis vernicosus</i> )
					1145	Schlammpeitzger ( <i>Misgurnus fossilis</i> )
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
					1903	Sumpf-Glanzkraut ( <i>Liparis loeselii</i> )
					1013	Vierzählige Windelschnecke ( <i>Vertigo geyeri</i> )
					4056	Zierliche Tellerschnecke ( <i>Anisus vorticulus</i> )
OB	DE7833371	Moore und Buchenwälder zwischen Etterschlag und Fürstenfeldbruck	793	Fürstenfeldbruck Starnberg	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1042	Große Moosjungfer ( <i>Leucorrhinia pectoralis</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
OB	DE7834301	Nymphenburger Park mit Allee und	183	München (Stadt)	6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
		Kapuzinerhölzl			9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					1084*	Eremit ( <i>Osmoderma eremita</i> )
OB	DE7837371	Ebersberger und Großhaager Forst	3852	Ebersberg Mühlendorf a.Inn	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteini</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					1614	Kriechender Sellerie ( <i>Apium repens</i> )
OB (teilweise NB)	DE7839371	Mausohrkolonien im Unterbayerischen Hügelland	0,07	Altötting Mühlendorf a.Inn Pfaffenhofen a.d.Ilm Traunstein Rottal-Inn Dingolfing-Landau Erding	1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1321	Wimperfledermaus ( <i>Myotis emarginatus</i> )
OB	DE7841371	Wochenstuben der Wimperfledermaus im Chiemgau	0,07	Traunstein Rosenheim Altötting	1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1303	Kleine Hufeisennase ( <i>Rhinolophus hipposideros</i> )
					1321	Wimperfledermaus ( <i>Myotis emarginatus</i> )
OB	DE7842371	Kammolch-Habitate in den Landkreisen Mühlendorf a.Inn und Altötting	112	Altötting Mühlendorf a.Inn	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )



Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
OB	DE7932371	Windach	311	Landsberg am Lech	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
OB	DE7932372	Ammerseeufer und Leitenwälder	952	Starnberg Landsberg am Lech	3140	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7210*	Kalkreiche Sümpfe mit <i>Cladium mariscus</i> und Arten des <i>Caricion davallianae</i>
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					1087*	Alpenbock ( <i>Rosalia alpina</i> )
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					1016	Bauchige Windelschnecke ( <i>Vertigo moulinsiana</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1083	Hirschkäfer ( <i>Lucanus cervus</i> )
4096	Sumpf-Gladiole ( <i>Gladiolus palustris</i> )					
OB	DE7933301	Schluifelder Moos und Bulachmoos	70	Starnberg	3160	Dystrophe Seen und Teiche
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					7110*	Lebende Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7210*	Kalkreiche Sümpfe mit <i>Cladium mariscus</i> und Arten des <i>Caricion davallianae</i>

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					91D0*	Moorwälder
OB	DE7933371	Eichenalleen und Wälder um Meiling und Weßling	320	Starnberg	6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1083	Hirschkäfer ( <i>Lucanus cervus</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
OB	DE7933372	Herrschinger Moos und Aubachtal	209	Starnberg	3140	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen
					3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7210*	Kalkreiche Sümpfe mit <i>Cladium mariscus</i> und Arten des <i>Caricion davallianae</i>
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					1130	Rapfen ( <i>Aspius aspius</i> )
					1903	Sumpf-Glanzkraut ( <i>Liparis loeselii</i> )
OB	DE7934302	Eichelgarten im Forstenrieder Park	20	München	6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					1084*	Eremit ( <i>Osmoderma eremita</i> )
					1079	Veilchenblauer Wurzelhalsschnellkäfer ( <i>Limoniscus violaceus</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
OB	DE7934371	Moore und Wälder der Endmoräne bei Starnberg	581	Starnberg	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					7110*	Lebende Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7210*	Kalkreiche Sümpfe mit <i>Cladium mariscus</i> und Arten des <i>Caricion davallianae</i>
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )					
OB	DE7938371	Attel	274	Rosenheim Ebersberg	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )					
OB	DE7939301	Innauen und Leitenwälder	3522	Rosenheim Mühldorf a. Inn	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3220	Alpine Flüsse mit krautiger Ufervegetation
					3240	Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von <i>Salix elaeagnos</i>
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe					

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					2485	Donau-Neunauge ( <i>Eudontomyzon vladykovi</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1105	Huchen ( <i>Hucho hucho</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					5377	Schwarzer Grubenlaufkäfer ( <i>Carabus variolosus nodulosus</i> )
					6199*	Spanische Flagge ( <i>Euplagia quadripunctaria</i> )
OB	DE7939371	Moore um Wasserburg	128	Rosenheim	3140	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen
					3160	Dystrophe Seen und Teiche
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7110*	Lebende Hochmoore
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7150	Torfmoor-Schlenken ( <i>Rhynchosporion</i> )
					7210*	Kalkreiche Sümpfe mit <i>Cladium mariscus</i> und Arten des <i>Caricion davallianae</i>
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
OB	DE7942301	Heigermoos	3	Traunstein	6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets-Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7150	Torfmoor-Schlenken ( <i>Rhynchosporion</i> )
					91D0*	Moorwälder
					6216	Firnislänzendes Sichelmoos ( <i>Hamatocaulis vernicosus</i> )
					1903	Sumpf-Glanzkrout ( <i>Liparis loeselii</i> )
OB	DE8032302	Naturschutzgebiet „Seeholz und Seewiese“	97	Landsberg am Lech	3140	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7210*	Kalkreiche Sümpfe mit <i>Cladium mariscus</i> und Arten des <i>Caricion davallianae</i>
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Carpinion betuli</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1016	Bauchige Windelschnecke ( <i>Vertigo moulinsiana</i> )
					1084*	Eremit ( <i>Osmoderma eremita</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					5377	Schwarzer Grubenlaufkäfer ( <i>Carabus variolosus nodulosus</i> )
OB	DE8032371	Ammersee-Südufer und Raistingener Wiesen	888	Weilheim-Schongau Landsberg am Lech	3140	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen
					3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3270	Flüsse mit Schlammhängen mit Vegetation des <i>Chenopodion rubri</i> p.p. und des <i>Bidention</i> p.p.
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7210*	Kalkreiche Sümpfe mit <i>Cladium mariscus</i> und Arten des <i>Caricion davallianae</i>
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
					1903	Sumpf-Glanzkraut ( <i>Liparis loeselii</i> )
OB	DE8032372	Moore und Wälder westlich Dießen	2580	Landsberg am Lech Weilheim-Schongau	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3160	Dystrophe Seen und Teiche
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculon fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7110*	Lebende Hochmoore
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7150	Torfmoor-Schlenken ( <i>Rhynchosporion</i> )
					7210*	Kalkreiche Sümpfe mit <i>Cladium mariscus</i> und Arten des <i>Caricion davallianae</i>
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					4038	Blauschillernder Feuerfalter ( <i>Lycaena helle</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1042	Große Moosjungfer ( <i>Leucorrhinia pectoralis</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
					5377	Schwarzer Grubenlaufkäfer ( <i>Carabus variolosus nodulosus</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
					1013	Vierzählige Windelschnecke ( <i>Vertigo geyeri</i> )
OB	DE8033371	Moränenlandschaft zwischen Ammersee und Starnberger See	2059	Starnberg Weilheim-Schongau	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7110*	Lebende Hochmoore
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7150	Torfmoor-Schlenken ( <i>Rhynchosporion</i> )
					7210*	Kalkreiche Sümpfe mit <i>Cladium mariscus</i> und Arten des <i>Caricion davallianae</i>
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					8160*	Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1083	Hirschkäfer ( <i>Lucanus cervus</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
					4096	Sumpf-Gladiole ( <i>Gladiolus palustris</i> )
					1903	Sumpf-Glanzkraut ( <i>Liparis loeselii</i> )
OB	DE8033372	Standortübungsplatz Maising	102	Starnberg	6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
OB	DE8033373	Naturschutzgebiet Maisinger See	121	Starnberg	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7210*	Kalkreiche Sümpfe mit <i>Cladium mariscus</i> und Arten des <i>Caricion davallianae</i>
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					1081	Breitrand ( <i>Dytiscus latissimus</i> )
					1903	Sumpf-Glanzkraut ( <i>Liparis loeselii</i> )
OB	DE8034371	Oberes Isartal	4678	Bad Tölz-Wolfratshausen München Garmisch-Partenkirchen München (Stadt)	3140	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen
					3220	Alpine Flüsse mit krautiger Ufervegetation
					3230	Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von <i>Myricaria germanica</i>
					3240	Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von <i>Salix elaeagnos</i>
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					4070*	Buschvegetation mit <i>Pinus mugo</i> und <i>Rhododendron hirsutum</i> ( <i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i> )
					5130	Formationen von <i>Juniperus communis</i> auf Kalkheiden und -rasen
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)



Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					6520	Berg-Mähwiesen
					7210*	Kalkreiche Sümpfe mit <i>Cladium mariscus</i> und Arten des <i>Caricion davallianae</i>
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1042	Große Moosjungfer ( <i>Leucorrhinia pectoralis</i> )
					1044	Helm-Azurjungfer ( <i>Coenagrion mercuriale</i> )
					1105	Huchen ( <i>Hucho hucho</i> )
					1614	Kriechender Sellerie ( <i>Apium repens</i> )
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
					1065	Skabiosen-Scheckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
OB	DE8036301	Kastensee mit angrenzenden Kesselmooren	27	Ebersberg	3160	Dystrophe Seen und Teiche
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					7110*	Lebende Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7210*	Kalkreiche Sümpfe mit <i>Cladium mariscus</i> und Arten des <i>Caricion davallianae</i>
					91D0*	Moorwälder
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1386	Grünes Koboldmoos ( <i>Buxbaumia viridis</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
OB	DE8037371	Kupferbachtal, Glonnquellen und Gutterstätter Streuwiesen	104	München Rosenheim Ebersberg	6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7210*	Kalkreiche Sümpfe mit <i>Cladium mariscus</i> und Arten des <i>Caricion davallianae</i>
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1614	Kriechender Sellerie ( <i>Apium repens</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
					1903	Sumpf-Glanzkraut ( <i>Liparis loeselii</i> )
OB	DE8037372	Mausohrkolonien im südlichen Landkreis Rosenheim	0,04	Rosenheim	1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1321	Wimperfledermaus ( <i>Myotis emarginatus</i> )
OB	DE8038371	Rotter Forst und Rott	799	Rosenheim Ebersberg	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7110*	Lebende Hochmoore
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7150	Torfmoor-Schlenken ( <i>Rhynchosporion</i> )
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets-Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					2485	Donau-Neunauge ( <i>Eudontomyzon vladykovi</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
OB	DE8038372	Moore nördlich Bad Aibling	103	Rosenheim	6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					7110*	Lebende Hochmoore
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7150	Torfmoor-Schlenken ( <i>Rhynchosporion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
OB	DE8039302	Moore und Seen nordöstlich Rosenheim	546	Rosenheim	3140	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armeleuchteralgen
					3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					7110*	Lebende Hochmoore
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					6216	Firnisglänzendes Sichelmoos ( <i>Hamatocaulis vernicosus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1042	Große Moosjungfer ( <i>Leucorrhinia pectoralis</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets-Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1903	Sumpf-Glanzkraut ( <i>Liparis loeselii</i> )
					4056	Zierliche Tellerschnecke ( <i>Anisus vorticulus</i> )
OB	DE8039371	Murn, Murner Filz und Eiselfinger See	440	Rosenheim	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7110*	Lebende Hochmoore
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7150	Torfmoor-Schlenken ( <i>Rhynchosporion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
OB	DE8040371	Moorgebiet von Eggstätt-Hemhof bis Seeon	2121	Rosenheim Traunstein	3140	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen
					3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3160	Dystrophe Seen und Teiche
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7110*	Lebende Hochmoore
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7150	Torfmoor-Schlenken ( <i>Rhynchosporion</i> )
					7210*	Kalkreiche Sümpfe mit <i>Cladium mariscus</i> und Arten des <i>Caricion davallianae</i>
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					1016	Bauchige Windelschnecke ( <i>Vertigo moulinsiana</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1042	Große Moosjungfer ( <i>Leucorrhinia pectoralis</i> )
					1381	Grünes Besenmoos ( <i>Dicranum viride</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
					1614	Kriechender Sellerie ( <i>Apium repens</i> )
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
					1903	Sumpf-Glanzkraut ( <i>Liparis loeselii</i> )
					4056	Zierliche Tellerschnecke ( <i>Anisus vorticulus</i> )
OB	DE8041301	Winterquartier der Mopsfledermaus in Burg Stein	0,01	Traunstein	1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
OB	DE8041302	Alz vom Chiemsee bis Altenmarkt	444	Traunstein	3130	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der <i>Littorelletea uniflorae</i> und/oder der <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7150	Torfmoor-Schlenken ( <i>Rhynchosporion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					4064	Gebänderte Kahnschnecke ( <i>Theodoxus transversalis</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1614	Kriechender Sellerie ( <i>Apium repens</i> )
					5289	Mairenke ( <i>Alburnus mento</i> )
					6146	Perlfisch ( <i>Rutilus meidingeri</i> )
					1130	Rapfen ( <i>Aspius aspius</i> )
OB	DE8041371	Standortübungsplatz Traunstein	104	Traunstein	6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
OB	DE8043371	Haarmoos	279	Berchtesgadener Land	6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
OB	DE8131301	Moorkette von Peiting bis Wessobrunn	933	Weilheim-Schongau Landsberg am Lech	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7110*	Lebende Hochmoore
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					4038	Blauschillernder Feuerfalter ( <i>Lycaena helle</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
OB	DE8131371	Lech zwischen Hirschau und Landsberg mit	2897	Landsberg am Lech Weilheim-	3220	Alpine Flüsse mit krautiger Ufervegetation
					3240	Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von <i>Salix elaeagnos</i>
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
		Auen und Leiten		Schongau		Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					8160*	Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1105	Huchen ( <i>Hucho hucho</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					4096	Sumpf-Gladiole ( <i>Gladiolus palustris</i> )
OB	DE8132302	Ettinger Bach	50	Weilheim-Schongau	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7210*	Kalkreiche Sümpfe mit <i>Cladium mariscus</i> und Arten des <i>Caricion davallianae</i>
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets-Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1614	Kriechender Sellerie ( <i>Apium repens</i> )
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
					1903	Sumpf-Glanzkraut ( <i>Liparis loeselii</i> )
OB	DE8133301	Naturschutzgebiet „Osterseen“	1093	Weilheim-Schongau	3130	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der <i>Littorelletea uniflorae</i> und/oder der <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>
					3160	Dystrophe Seen und Teiche
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7110*	Lebende Hochmoore
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7150	Torfmoor-Schlenken ( <i>Rhynchosporion</i> )
					7210*	Kalkreiche Sümpfe mit <i>Cladium mariscus</i> und Arten des <i>Caricion davallianae</i>
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					5339	Bitterling ( <i>Rhodeus amarus</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1037	Grüne Keiljungfer ( <i>Ophiogomphus cecilia</i> )
					5289	Mairenke ( <i>Alburnus mento</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
					1903	Sumpf-Glanzkraut ( <i>Liparis loeselii</i> )
OB	DE8133302	Eberfinger	1078	Weilheim-	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>



Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
		Drumlinfeld mit Magnetsrieder Hardt und Bernrieder Filz		Schongau	3160	Dystrophe Seen und Teiche
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7110*	Lebende Hochmoore
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7210*	Kalkreiche Sümpfe mit <i>Cladium mariscus</i> und Arten des <i>Caricion davallianae</i>
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					91D0*	Moorwälder
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1042	Große Moosjungfer ( <i>Leucorrhinia pectoralis</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
					1044	Helm-Azurjungfer ( <i>Coenagrion mercuriale</i> )
		1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )			
		1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )			
		4096	Sumpf-Gladiole ( <i>Gladiolus palustris</i> )			
		1903	Sumpf-Glanzkräuter ( <i>Liparis loeselii</i> )			
OB	DE8133371	Starnberger See	5724	Starnberg Weilheim- Schongau	3140	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
				Bad Tölz-Wolfratshausen	6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7210*	Kalkreiche Sümpfe mit <i>Cladium mariscus</i> und Arten des <i>Caricion davallianae</i>
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					1016	Bauchige Windelschnecke ( <i>Vertigo moulinsiana</i> )
					1670	Bodensee-Vergissmeinnicht ( <i>Myosotis rehsteineri</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1044	Helm-Azurjungfer ( <i>Coenagrion mercuriale</i> )
					5289	Mairenke ( <i>Alburnus mento</i> )
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
				1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )	
				1903	Sumpf-Glanzkraut ( <i>Liparis loeselii</i> )	
OB	DE8134303	Fledermaus-Kolonien im Südwesten Oberbayerns	1	Bad Tölz-Wolfratshausen Garmisch-Partenkirchen Landsberg am Lech München Weilheim-Schongau	1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1321	Wimperfledermaus ( <i>Myotis emarginatus</i> )
OB	DE8134371	Moore südlich Königsdorf, Rothenrainer Moore und Königsdorfer Alm	1072	Bad Tölz-Wolfratshausen	3140	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					7110*	Lebende Hochmoore
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					91D0*	Moorwälder
					4038	Blauschillernder Feuerfalter ( <i>Lycaena helle</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1044	Helm-Azurjungfer ( <i>Coenagrion mercuriale</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
					4096	Sumpf-Gladiole ( <i>Gladiolus palustris</i> )
OB	DE8134372	Loisachleiten	300	Bad Tölz-Wolfratshausen	3160	Dystrophe Seen und Teiche
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					7110*	Lebende Hochmoore
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7150	Torfmoor-Schlenken ( <i>Rhynchosporion</i> )
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
OB	DE8135371	Moore zwischen Dietramszell und Deining	941	Bad Tölz-Wolfratshausen München	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3160	Dystrophe Seen und Teiche
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7110*	Lebende Hochmoore
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7150	Torfmoor-Schlenken ( <i>Rhynchosporion</i> )
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1042	Große Moosjungfer ( <i>Leucorrhinia pectoralis</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
1044	Helm-Azurjungfer ( <i>Coenagrion mercuriale</i> )					
1065	Skabiosen-Scheckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )					
4096	Sumpf-Gladiole ( <i>Gladiolus palustris</i> )					
1903	Sumpf-Glanzkraut ( <i>Liparis loeselii</i> )					
OB	DE8136302	Taubenberg	1850	Miesbach	6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					6520	Berg-Mähwiesen
					7110*	Lebende Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					9410	Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder ( <i>Vaccinio-Piceetea</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
OB	DE8136371	Mangfalltal	1339	Miesbach Rosenheim	6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1037	Grüne Keiljungfer ( <i>Ophiogomphus cecilia</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1614	Kriechender Sellerie ( <i>Apium repens</i> )
					1903	Sumpf-Glanzkraut ( <i>Liparis loeselii</i> )
OB	DE8137301	Wattersdorfer Moor	328	Miesbach	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					7110*	Lebende Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1614	Kriechender Sellerie ( <i>Apium repens</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
OB	DE8138371	Auer Weidmoos mit Kalten und Kaltenaue	453	Rosenheim Rosenheim (Stadt)	6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7210*	Kalkreiche Sümpfe mit <i>Cladium mariscus</i> und Arten des <i>Caricion davallianae</i>
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					91F0	Hartholzauewälder mit <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> oder <i>Fraxinus angustifolia</i> ( <i>Ulmion minoris</i> )
					2485	Donau-Neunauge ( <i>Eudontomyzon vladkovi</i> )
					1903	Sumpf-Glanzkraut ( <i>Liparis loeselii</i> )
OB	DE8138372	Moore um Raubling	1226	Rosenheim	3160	Dystrophe Seen und Teiche
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					7110*	Lebende Hochmoore
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7150	Torfmoor-Schlenken ( <i>Rhynchosporion</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					91D0*	Moorwälder
OB	DE8139371	Simsseegebiet	1033	Rosenheim	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7150	Torfmoor-Schlenken ( <i>Rhynchosporion</i> )
					7210*	Kalkreiche Sümpfe mit <i>Cladium mariscus</i> und Arten des <i>Caricion davallianae</i>
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
					5289	Mairenke ( <i>Alburnus mento</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
					1903	Sumpf-Glanzkraut ( <i>Liparis loeselii</i> )
OB	DE8140371	Moore südlich des Chiemsees	3572	Traunstein Rosenheim	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3270	Flüsse mit Schlammhängen mit Vegetation des <i>Chenopodion rubri</i> p.p. und des <i>Bidention</i> p.p.
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7110*	Lebende Hochmoore
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7150	Torfmoor-Schlenken ( <i>Rhynchosporion</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					7210*	Kalkreiche Sümpfe mit <i>Cladium mariscus</i> und Arten des <i>Caricion davallianae</i>
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
					1614	Kriechender Sellerie ( <i>Apium repens</i> )
					1086	Scharlachkäfer ( <i>Cucujus cinnaberinus</i> )
					5377	Schwarzer Grubenlaufkäfer ( <i>Carabus variolosus nodulosus</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
					1903	Sumpf-Glanzkraut ( <i>Liparis loeselii</i> )
OB	DE8140372	Chiemsee	8141	Traunstein Rosenheim	3130	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der <i>Littorelletea uniflorae</i> und/oder der <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>
					3140	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen
					3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7150	Torfmoor-Schlenken ( <i>Rhynchosporion</i> )
					7210*	Kalkreiche Sümpfe mit <i>Cladium mariscus</i> und Arten des <i>Caricion davallianae</i>
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )



Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1381	Grünes Besenmoos ( <i>Dicranum viride</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
					1303	Kleine Hufeisennase ( <i>Rhinolophus hipposideros</i> )
					1614	Kriechender Sellerie ( <i>Apium repens</i> )
					5289	Mairenke ( <i>Alburnus mento</i> )
					6146	Perlfisch ( <i>Rutilus meidingeri</i> )
					1130	Rapfen ( <i>Aspius aspius</i> )
					4096	Sumpf-Gladiole ( <i>Gladiolus palustris</i> )
					1903	Sumpf-Glanzkraut ( <i>Liparis loeselii</i> )
					1321	Wimperfledermaus ( <i>Myotis emarginatus</i> )
OB	DE8141301	Hangquellmoor „Ewige Sau“	50	Traunstein	6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1614	Kriechender Sellerie ( <i>Apium repens</i> )
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
OB	DE8142371	Moore im Salzach-Hügelland	1289	Traunstein Berchtesgadener Land	3160	Dystrophe Seen und Teiche
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					7110*	Lebende Hochmoore
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7150	Torfmoor-Schlenken ( <i>Rhynchosporion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					91D0*	Moorwälder

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
					1914*	Hochmoor-Großlaufkäfer ( <i>Carabus menetriesi ssp. pacholei</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					5377	Schwarzer Grubenlaufkäfer ( <i>Carabus variolosus nodulosus</i> )
					1065	Skabiosen-Scheckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
					1903	Sumpf-Glanzkräuter ( <i>Liparis loeselii</i> )
OB	DE8142372	Oberes Surtal und Urstromtal Höglwörth	878	Berchtesgadener Land Traunstein	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					6520	Berg-Mähwiesen
					7210*	Kalkreiche Sümpfe mit <i>Cladium mariscus</i> und Arten des <i>Caricion davallianae</i>
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
					1044	Helm-Azurjungfer ( <i>Coenagrion mercuriale</i> )
					1065	Skabiosen-Scheckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
					1903	Sumpf-Glanzkräuter ( <i>Liparis loeselii</i> )
OB	DE8143371	Uferbereiche des Waginger Sees, Götzingen Achen und untere Sur	183	Traunstein Berchtesgadener Land	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					7210*	Kalkreiche Sümpfe mit <i>Cladium mariscus</i> und Arten des <i>Caricion davallianae</i>
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1355	Fischotter ( <i>Lutra lutra</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					1903	Sumpf-Glanzkrout ( <i>Liparis loeselii</i> )
OB	DE8230301	Hangquellmoor südwestlich Echerschwang	2	Weilheim-Schongau	6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					1044	Helm-Azurjungfer ( <i>Coenagrion mercuriale</i> )
OB (teilweise Schw.)	DE8230371	Moore um Bernbeuren	324	Weilheim-Schongau Ostallgäu	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3160	Dystrophe Seen und Teiche
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7150	Torfmoor-Schlenken ( <i>Rhynchosporion</i> )
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					91D0*	Moorwälder
					4038	Blauschillernder Feuerfalter ( <i>Lycaena helle</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1065	Skabiosen-Scheckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
OB	DE8231302	Illach von Hausen bis Jagdberg	289	Weilheim-Schongau	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6520	Berg-Mähwiesen
					7110*	Lebende Hochmoore
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1044	Helm-Azurjungfer ( <i>Coenagrion mercuriale</i> )
					1105	Huchen ( <i>Hucho hucho</i> )
1065	Skabiosen-Scheckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )					
OB	DE8232371	Grasleitner Moorlandschaft	2084	Weilheim-Schongau Garmisch-Partenkirchen	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7110*	Lebende Hochmoore
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7150	Torfmoor-Schlenken ( <i>Rhynchosporion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
					1914*	Hochmoor-Großlaufkäfer ( <i>Carabus menetriesi</i> ssp. <i>pacholei</i> )
					5377	Schwarzer Grubenlaufkäfer ( <i>Carabus variolosus nodulosus</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
					1093*	Steinkrebs ( <i>Austroptamobius torrentium</i> )
OB	DE8233301	Moor- und Drumlinlandschaft zwischen Hohenkasten und Antdorf	1401	Weilheim-Schongau	3140	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen
					3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3160	Dystrophe Seen und Teiche
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7110*	Lebende Hochmoore
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7150	Torfmoor-Schlenken ( <i>Rhynchosporion</i> )
					7210*	Kalkreiche Sümpfe mit <i>Cladium mariscus</i> und Arten des <i>Caricion davallianae</i>
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1016	Bauchige Windelschnecke ( <i>Vertigo moulinsiana</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					6216	Firnislänzendes Sichelmoos ( <i>Hamatocaulis vernicosus</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1042	Große Moosjungfer ( <i>Leucorrhinia pectoralis</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
					1044	Helm-Azurjungfer ( <i>Coenagrion mercuriale</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
					1065	Skabiosen-Schreckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
					4096	Sumpf-Gladiole ( <i>Gladiolus palustris</i> )
					1903	Sumpf-Glanzkraut ( <i>Liparis loeselii</i> )
					1013	Vierzählige Windelschnecke ( <i>Vertigo geyeri</i> )
OB	DE8233371	Standortübungsplatz Spatzenhausen nördlich Murnau	135	Weilheim-Schongau Garmisch-Partenkirchen	6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
OB	DE8234371	Moore um Penzberg	1158	Bad Tölz-Wolfratshausen Weilheim-Schongau	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					7110*	Lebende Hochmoore
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets-Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					7150	Torfmoor-Schlenken ( <i>Rhynchosporion</i> )
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1042	Große Moosjungfer ( <i>Leucorrhinia pectoralis</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
					1903	Sumpf-Glanzkraut ( <i>Liparis loeselii</i> )
OB	DE8234372	Loisach	196	Bad Tölz-Wolfratshausen Weilheim-Schongau	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3240	Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von <i>Salix elaeagnos</i>
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1105	Huchen ( <i>Hucho hucho</i> )
OB	DE8235301	Ellbach- und Kirchseemoor	1135	Bad Tölz-Wolfratshausen Miesbach	3140	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen
					3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3160	Dystrophe Seen und Teiche
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					7110*	Lebende Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7150	Torfmoor-Schlenken ( <i>Rhynchosporion</i> )
					7210*	Kalkreiche Sümpfe mit <i>Cladium mariscus</i> und Arten des <i>Caricion davallianae</i>
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					6216	Firnislänzendes Sichelmoos ( <i>Hamatocaulis vernicosus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
					1903	Sumpf-Glanzkräuter ( <i>Liparis loeselii</i> )
OB	DE8235371	Attenloher Filzen und Mariensteiner Moore	647	Bad Tölz-Wolfratshausen Miesbach	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7110*	Lebende Hochmoore
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7150	Torfmoor-Schlenken ( <i>Rhynchosporion</i> )
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )



Regierungs- bezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets- Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1044	Helm-Azurjungfer ( <i>Coenagrion mercuriale</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
OB	DE8236371	Flyschberge bei Bad Wiessee	956	Miesbach	6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
OB	DE8237371	Leitzachtal	2159	Miesbach Rosenheim	3240	Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von <i>Salix elaeagnos</i>
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7150	Torfmoor-Schlenken ( <i>Rhynchosporion</i> )
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1044	Helm-Azurjungfer ( <i>Coenagrion mercuriale</i> )
					1614	Kriechender Sellerie ( <i>Apium repens</i> )
					1903	Sumpf-Glanzkraut ( <i>Liparis loeselii</i> )
					1013	Vierzählige Windelschnecke ( <i>Vertigo geyeri</i> )
OB	DE8238301	Standortübungsplatz St. Margarethen/Brannenburg	60	Rosenheim	6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
OB	DE8238371	Innauwald bei Neubeuern und Pionierübungsplatz Nussdorf	202	Rosenheim	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					1086	Scharlachkäfer ( <i>Cucujus cinnaberinus</i> )
OB	DE8239371	Hochriesgebiet und Hangwälder im Aschauer Tal	1826	Rosenheim	3160	Dystrophe Seen und Teiche
					4060	Alpine und boreale Heiden
					4070*	Buschvegetation mit <i>Pinus mugo</i> und <i>Rhododendron hirsutum</i> ( <i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i> )
					6150	Boreo-alpines Grasland auf Silikatsubstraten
					6170	Alpine und subalpine Kalkrasen
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets-Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					8120	Kalk- und Kalkschieferschutthalden der montanen bis alpinen Stufe ( <i>Thlaspietea rotundifolii</i> )
					8160*	Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					8310	Nicht touristisch erschlossene Höhlen
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9140	Mitteleuropäischer subalpiner Buchenwald mit Ahorn und <i>Rumex arifolius</i>
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9410	Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder ( <i>Vaccinio-Piceetea</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteini</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1044	Helm-Azurjungfer ( <i>Coenagrion mercuriale</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					1303	Kleine Hufeisennase ( <i>Rhinolophus hipposideros</i> )
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
					1321	Wimperfledermaus ( <i>Myotis emarginatus</i> )
OB	DE8239372	Geigelstein und Achantaldurchbruch	3207	Traunstein Rosenheim	3220	Alpine Flüsse mit krautiger Ufervegetation
					3240	Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von <i>Salix elaeagnos</i>
					4060	Alpine und boreale Heiden
					4070*	Buschvegetation mit <i>Pinus mugo</i> und <i>Rhododendron hirsutum</i> ( <i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i> )
					6150	Boreo-alpines Grasland auf Silikatsubstraten
					6170	Alpine und subalpine Kalkrasen
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					8120	Kalk- und Kalkschieferschutthalden der montanen bis alpinen Stufe ( <i>Thlaspietea rotundifolii</i> )

Regierungs- bezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets- Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					9410	Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder ( <i>Vaccinio-Piceetea</i> )
					1087*	Alpenbock ( <i>Rosalia alpina</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
OB	DE8240302	Bärnseemoor	95	Rosenheim	3160	Dystrophe Seen und Teiche
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwinggrasmoore
					7150	Torfmoor-Schlenken ( <i>Rhynchosporion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					91D0*	Moorwälder
					1903	Sumpf-Glanzkrout ( <i>Liparis loeselii</i> )
OB	DE8240371	Mettenhamer Filz, Süssener und Lanzinger Moos mit Extensivwiesen	149	Traunstein	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7110*	Lebende Hochmoore
					7150	Torfmoor-Schlenken ( <i>Rhynchosporion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets-Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1903	Sumpf-Glanzkraut ( <i>Liparis loeselii</i> )
OB	DE8241371	Extensivwiesen um Ruhpolding	106	Traunstein	6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					6520	Berg-Mähwiesen
					7230	Kalkreiche Niedermoore
OB	DE8241372	Östliche Chiemgauer Alpen	12933	Traunstein Berchtesgadener Land	3130	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der <i>Littorelletea uniflorae</i> und/oder der <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>
					3140	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen
					3160	Dystrophe Seen und Teiche
					3220	Alpine Flüsse mit krautiger Ufervegetation
					3240	Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von <i>Salix elaeagnos</i>
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					4060	Alpine und boreale Heiden
					4070*	Buschvegetation mit <i>Pinus mugo</i> und <i>Rhododendron hirsutum</i> ( <i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i> )
					6150	Boreo-alpines Grasland auf Silikatsubstraten
					6170	Alpine und subalpine Kalkrasen
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					6520	Berg-Mähwiesen
					7110*	Lebende Hochmoore
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7150	Torfmoor-Schlenken ( <i>Rhynchosporion</i> )
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					8120	Kalk- und Kalkschieferschutthaldden der montanen bis alpinen Stufe ( <i>Thlaspietea rotundifolii</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					8160*	Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9140	Mitteleuropäischer subalpiner Buchenwald mit Ahorn und <i>Rumex arifolius</i>
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					9410	Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder ( <i>Vaccinio-Piceetea</i> )
					9420	Alpiner Lärchen- und/oder Arvenwald
					1087*	Alpenbock ( <i>Rosalia alpina</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					1614	Kriechender Sellerie ( <i>Apium repens</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
					1903	Sumpf-Glanzkraut ( <i>Liparis loeselii</i> )
OB	DE8243301	Standortübungsplatz Kirchholz (Bad Reichenhall)	116	Berchtesgadener Land	6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					6169	Kleiner Maivogel ( <i>Euphydryas maturna</i> )
					6199*	Spanische Flagge ( <i>Euplagia quadripunctaria</i> )
OB	DE8243371	Marzoller Au	157	Berchtesgadener Land	91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					6169	Kleiner Maivogel ( <i>Euphydryas maturna</i> )
OB (teilweise Schw.)	DE8330371	Urspringer Filz, Premer Filz und Viehweiden	538	Weilheim-Schongau Ostallgäu	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets-Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7110*	Lebende Hochmoore
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7150	Torfmoor-Schlenken ( <i>Rhynchosporion</i> )
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					91D0*	Moorwälder
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1044	Helm-Azurjungfer ( <i>Coenagrion mercuriale</i> )
					1914*	Hochmoor-Großlaufkäfer ( <i>Carabus menetriesi ssp. pacholei</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					1614	Kriechender Sellerie ( <i>Apium repens</i> )
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
					5377	Schwarzer Grubenlaufkäfer ( <i>Carabus variolosus nodulosus</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
					1013	Vierzählige Windelschnecke ( <i>Vertigo geyeri</i> )
OB	DE8331301	Naturschutzgebiet „Moore um die Wies“	375	Weilheim-Schongau	3160	Dystrophe Seen und Teiche
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					7110*	Lebende Hochmoore
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7150	Torfmoor-Schlenken ( <i>Rhynchosporion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1044	Helm-Azurjungfer ( <i>Coenagrion mercuriale</i> )
					1914*	Hochmoor-Großlaufkäfer ( <i>Carabus menetriesi ssp. pacholei</i> )
					1065	Skabiosen-Scheckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
OB	DE8331302	Ammer vom Alpenrand bis zum Naturschutzgebiet „Vogelfreistätte Ammersee-Südufer“	2332	Weilheim-Schongau Garmisch-Partenkirchen	3220	Alpine Flüsse mit krautiger Ufervegetation
					3230	Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von <i>Myricaria germanica</i>
					3240	Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von <i>Salix elaeagnos</i>
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					7110*	Lebende Hochmoore
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					8160*	Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					8310	Nicht touristisch erschlossene Höhlen
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					9410	Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder ( <i>Vaccinio-Piceetea</i> )
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
					1105	Huchen ( <i>Hucho hucho</i> )
					1303	Kleine Hufeisennase ( <i>Rhinolophus hipposideros</i> )
					5377	Schwarzer Grubenlaufkäfer ( <i>Carabus variolosus nodulosus</i> )



Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1065	Skabiosen-Scheckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
					1903	Sumpf-Glanzkraut ( <i>Liparis loeselii</i> )
OB	DE8332301	Murnauer Moos	4275	Garmisch-Partenkirchen	3140	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen
					3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3160	Dystrophe Seen und Teiche
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7110*	Lebende Hochmoore
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7150	Torfmoor-Schlenken ( <i>Rhynchosporion</i> )
					7210*	Kalkreiche Sümpfe mit <i>Cladium mariscus</i> und Arten des <i>Caricion davallianae</i>
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					4038	Blauschillernder Feuerfalter ( <i>Lycaena helle</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1042	Große Moosjungfer ( <i>Leucorrhinia pectoralis</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1614	Kriechender Sellerie ( <i>Apium repens</i> )
					1528	Moor-Steinbrech ( <i>Saxifraga hirculus</i> )
					1145	Schlammpeitzger ( <i>Misgurnus fossilis</i> )
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
					4096	Sumpf-Gladiole ( <i>Gladiolus palustris</i> )
					1903	Sumpf-Glanzkraut ( <i>Liparis loeselii</i> )
					1013	Vierzählige Windelschnecke ( <i>Vertigo geyeri</i> )
OB	DE8332303	Bergsturzgebiet „Im Gsott“	92	Garmisch-Partenkirchen	6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					8120	Kalk- und Kalkschieferschutthalden der montanen bis alpinen Stufe ( <i>Thlaspietea rotundifolii</i> )
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					9410	Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder ( <i>Vaccinio-Piceetea</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1044	Helm-Azurjungfer ( <i>Coenagrion mercuriale</i> )
					1903	Sumpf-Glanzkraut ( <i>Liparis loeselii</i> )
OB	DE8332304	Ammertaler Wiesmahdhänge	449	Garmisch-Partenkirchen	6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					6520	Berg-Mähwiesen
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1044	Helm-Azurjungfer ( <i>Coenagrion mercuriale</i> )
					1065	Skabiosen-Scheckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
OB	DE8332371	Moore im Oberen Ammertal	628	Garmisch-Partenkirchen	3140	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen
					3160	Dystrophe Seen und Teiche
					3240	Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von <i>Salix elaeagnos</i>
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					7110*	Lebende Hochmoore
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwinggrasmoore
					7150	Torfmoor-Schlenken ( <i>Rhynchosporion</i> )
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					6216	Firnislänzendes Sichelmoos ( <i>Hamatocaulis vernicosus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
					1065	Skabiosen-Scheckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
					1903	Sumpf-Glanzkraut ( <i>Liparis loeselii</i> )
OB	DE8332372	Moränenlandschaft zwischen Staffelsee und Bayersöien	2526	Garmisch-Partenkirchen Weilheim-Schongau	3140	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen
					3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets-Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7110*	Lebende Hochmoore
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7150	Torfmoor-Schlenken ( <i>Rhynchosporion</i> )
					7210*	Kalkreiche Sümpfe mit <i>Cladium mariscus</i> und Arten des <i>Caricion davallianae</i>
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					91F0	Hartholzauewälder mit <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> oder <i>Fraxinus angustifolia</i> ( <i>Ulmenion minoris</i> )
					4038	Blauschillernder Feuerfalter ( <i>Lycaena helle</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					6216	Firnislänzendes Sichelmoos ( <i>Hamatocaulis vernicosus</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					1614	Kriechender Sellerie ( <i>Apium repens</i> )
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
					1065	Skabiosen-Scheckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
					1093*	Steinkrebs ( <i>Austropotamobius torrentium</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1903	Sumpf-Glanzkraut ( <i>Liparis loeselii</i> )
					1013	Vierzählige Windelschnecke ( <i>Vertigo geyeri</i> )
OB	DE8333371	Extensivwiesen um Glentleiten bei Großweil	132	Bad Tölz-Wolfratshausen Garmisch-Partenkirchen	6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis</i> )
					6520	Berg-Mähwiesen
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
OB	DE8334302	Probstalm und Probstensteinwand	101	Bad Tölz-Wolfratshausen	4070*	Buschvegetation mit <i>Pinus mugo</i> und <i>Rhododendron hirsutum</i> ( <i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i> )
					6170	Alpine und subalpine Kalkrasen
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					8120	Kalk- und Kalkschieferschutthalden der montanen bis alpinen Stufe ( <i>Thlaspietea rotundifolii</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9140	Mitteleuropäischer subalpiner Buchenwald mit Ahorn und <i>Rumex arifolius</i>
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					9410	Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder ( <i>Vaccinio-Piceetea</i> )
OB	DE8334371	Loisach-Kochelsee-Moore	1967	Bad Tölz-Wolfratshausen Weilheim-Schongau Garmisch-Partenkirchen	3140	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen
					3160	Dystrophe Seen und Teiche
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis</i> )
					7110*	Lebende Hochmoore
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7210*	Kalkreiche Sümpfe mit <i>Cladium mariscus</i> und Arten des <i>Caricion davallianae</i>

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets-Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1042	Große Moosjungfer ( <i>Leucorrhinia pectoralis</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
					1105	Huchen ( <i>Hucho hucho</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
					4096	Sumpf-Gladiole ( <i>Gladiolus palustris</i> )
					1903	Sumpf-Glanzkraut ( <i>Liparis loeselii</i> )
OB	DE8334372	Kammolch-lebensraum bei Kochel	32	Bad Tölz-Wolfratshausen	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
OB	DE8334373	Kesselberggebiet	674	Bad Tölz-Wolfratshausen	4070*	Buschvegetation mit <i>Pinus mugo</i> und <i>Rhododendron hirsutum</i> ( <i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i> )
					6170	Alpine und subalpine Kalkrasen
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					8120	Kalk- und Kalkschieferschutthalden der montanen bis alpinen Stufe ( <i>Thlaspietea rotundifolii</i> )
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					8310	Nicht touristisch erschlossene Höhlen
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					1087*	Alpenbock ( <i>Rosalia alpina</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
OB	DE8336371	Mangfallgebirge	14916	Miesbach Bad Tölz- Wolfratshausen	3140	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armelechteralgen
					3160	Dystrophe Seen und Teiche
					3240	Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von <i>Salix elaeagnos</i>
					4060	Alpine und boreale Heiden
					4070*	Buschvegetation mit <i>Pinus mugo</i> und <i>Rhododendron hirsutum</i> ( <i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i> )
					6150	Boreo-alpines Grasland auf Silikatsubstraten
					6170	Alpine und subalpine Kalkrasen
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					6520	Berg-Mähwiesen
					7110*	Lebende Hochmoore
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					7240*	Alpine Pionierformationen des <i>Caricion bicoloris-atrofuscae</i>
					8110	Silikatschutthalden der montanen bis nivalen Stufe ( <i>Androsacetalia alpinae</i> und <i>Galeopsietalia ladani</i> )
					8120	Kalk- und Kalkschieferschutthalden der montanen bis alpinen Stufe ( <i>Thlaspietia rotundifolii</i> )
					8160*	Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					8310	Nicht touristisch erschlossene Höhlen
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9140	Mitteleuropäischer subalpiner Buchenwald mit Ahorn und <i>Rumex arifolius</i>
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )

Regierungs- bezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets- Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					9410	Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder ( <i>Vaccinio-Piceetea</i> )
					9420	Alpiner Lärchen- und/oder Arvenwald
					1087*	Alpenbock ( <i>Rosalia alpina</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					6166	Kärntners Spatenmoos ( <i>Scapania carinthiaca</i> )
					1614	Kriechender Sellerie ( <i>Apium repens</i> )
					1086	Scharlachkäfer ( <i>Cucujus cinnaberinus</i> )
OB	DE8342301	Nationalpark Berchtesgaden	21338	Berchtesgadener Land	3140	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen
					3240	Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von <i>Salix elaeagnos</i>
					4060	Alpine und boreale Heiden
					4070*	Buschvegetation mit <i>Pinus mugo</i> und <i>Rhododendron hirsutum</i> ( <i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i> )
					6150	Boreo-alpines Grasland auf Silikatsubstraten
					6170	Alpine und subalpine Kalkrasen
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden,
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7110*	Lebende Hochmoore
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					7240*	Alpine Pionierformationen des <i>Caricion bicoloris-atrofuscae</i>
					8120	Kalk- und Kalkschieferschutthalden der montanen bis alpinen Stufe ( <i>Thlaspietea rotundifolii</i> )
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation



Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					8310	Nicht touristisch erschlossene Höhlen
					8340	Permanente Gletscher
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9140	Mitteleuropäischer subalpiner Buchenwald mit Ahorn und <i>Rumex arifolius</i>
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					9410	Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder ( <i>Vaccinio-Piceetea</i> )
					9420	Alpiner Lärchen- und/oder Arvenwald
					6216	Firnisglänzendes Sichelmoos ( <i>Hamatocaulis vernicosus</i> )
					1355	Fischotter ( <i>Lutra lutra</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1381	Grünes Besenmoos ( <i>Dicranum viride</i> )
					1386	Grünes Koboldmoos ( <i>Buxbaumia viridis</i> )
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
					1399	Rudolphs Trompetenmoos ( <i>Tayloria rudolphiana</i> )
					6199*	Spanische Flagge ( <i>Euplagia quadripunctaria</i> )
					1321	Wimperfledermaus ( <i>Myotis emarginatus</i> )
OB	DE8342302	Naturschutzgebiete „Aschau“, „Schwarzbach“ und „Schwimmendes Moos“	809	Berchtesgadener Land	3220	Alpine Flüsse mit krautiger Ufervegetation
					3240	Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von <i>Salix elaeagnos</i>
					4070*	Buschvegetation mit <i>Pinus mugo</i> und <i>Rhododendron hirsutum</i> ( <i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i> )
					6170	Alpine und subalpine Kalkrasen
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					7110*	Lebende Hochmoore
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					8120	Kalk- und Kalkschieferschutthalden der montanen bis alpinen Stufe ( <i>Thlaspietea rotundifolii</i> )
					8160*	Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					8310	Nicht touristisch erschlossene Höhlen
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91D0*	Moorwälder
					9410	Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder ( <i>Vaccinio-Piceetea</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
OB	DE8343303	Untersberg	3526	Berchtesgadener Land	4060	Alpine und boreale Heiden
					4070*	Buschvegetation mit <i>Pinus mugo</i> und <i>Rhododendron hirsutum</i> ( <i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i> )
					6170	Alpine und subalpine Kalkrasen
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					7110*	Lebende Hochmoore
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					8120	Kalk- und Kalkschieferschutthalden der montanen bis alpinen Stufe ( <i>Thlaspietea rotundifolii</i> )
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
					8310	Nicht touristisch erschlossene Höhlen
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9140	Mitteleuropäischer subalpiner Buchenwald mit Ahorn und <i>Rumex arifolius</i>
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					9410	Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder ( <i>Vaccinio-Piceetea</i> )
					1087*	Alpenbock ( <i>Rosalia alpina</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					6199*	Spanische Flagge ( <i>Euplagia quadripunctaria</i> )
OB	DE8343371	Moore und Extensivwiesen bei Berchtesgaden	32	Berchtesgadener Land	3140	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armeleuchteralgen
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					6520	Berg-Mähwiesen
					7110*	Lebende Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					91D0*	Moorwälder

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					1903	Sumpf-Glanzkrout ( <i>Liparis loeselii</i> )
OB	DE8343372	Extensivwiesen in der Ramsau	42	Berchtesgadener Land	6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					6520	Berg-Mähwiesen
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
OB (teilweise Schw.)	DE8431371	Ammergebirge	27589	Garmisch-Partenkirchen Ostallgäu	3220	Alpine Flüsse mit krautiger Ufervegetation
					3230	Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von <i>Myricaria germanica</i>
					3240	Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von <i>Salix elaeagnos</i>
					4060	Alpine und boreale Heiden
					4070*	Buschvegetation mit <i>Pinus mugo</i> und <i>Rhododendron hirsutum</i> ( <i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i> )
					6150	Boreo-alpines Grasland auf Silikatsubstraten
					6170	Alpine und subalpine Kalkrasen
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					6520	Berg-Mähwiesen
					7110*	Lebende Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7150	Torfmoor-Schlenken ( <i>Rhynchosporion</i> )
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					7240*	Alpine Pionierformationen des <i>Caricion bicoloris-atrofuscae</i>
					8120	Kalk- und Kalkschieferschutthalden der montanen bis alpinen Stufe ( <i>Thlaspietea rotundifolii</i> )
					8160*	Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					8310	Nicht touristisch erschlossene Höhlen
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9140	Mitteleuropäischer subalpiner Buchenwald mit Ahorn und <i>Rumex arifolius</i>
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					9410	Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder ( <i>Vaccinio-Piceetea</i> )
					1087*	Alpenbock ( <i>Rosalia alpina</i> )
					6216	Firnislänzendes Sichelmoos ( <i>Hamatocaulis vernicosus</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1381	Grünes Besenmoos ( <i>Dicranum viride</i> )
					1386	Grünes Koboldmoos ( <i>Buxbaumia viridis</i> )
					1044	Helm-Azurjungfer ( <i>Coenagrion mercuriale</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					1303	Kleine Hufeisennase ( <i>Rhinolophus hipposideros</i> )
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
					1399	Rudolphi Trompetenmoos ( <i>Tayloria rudolphiana</i> )
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
					6199*	Spanische Flagge ( <i>Euplagia quadripunctaria</i> )
					4096	Sumpf-Gladiole ( <i>Gladiolus palustris</i> )
					1013	Vierzählige Windelschnecke ( <i>Vertigo geyeri</i> )
OB	DE8432301	Loisachtal zwischen Farchant und Eschenlohe	691	Garmisch-Partenkirchen	3140	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen
					3160	Dystrophe Seen und Teiche
					3240	Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von <i>Salix elaeagnos</i>
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-</i>

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets-Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
						<i>Batrachion</i>
					4070*	Buschvegetation mit <i>Pinus mugo</i> und <i>Rhododendron hirsutum</i> ( <i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i> )
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					6520	Berg-Mähwiesen
					7110*	Lebende Hochmoore
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7210*	Kalkreiche Sümpfe mit <i>Cladium mariscus</i> und Arten des <i>Caricion davallianae</i>
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					8160*	Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
					1614	Kriechender Sellerie ( <i>Apium repens</i> )
					1903	Sumpf-Glanzkraut ( <i>Liparis loeselii</i> )
OB	DE8432302	Auerberg, Mühlberg	297	Garmisch-Partenkirchen	6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets-Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltenv egetation
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
OB	DE8433301	Karwendel mit Isar	19582	Bad Tölz-Wolfratshausen Garmisch-Partenkirchen	3140	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen
					3220	Alpine Flüsse mit krautiger Ufervegetation
					3230	Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von <i>Myricaria germanica</i>
					3240	Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von <i>Salix elaeagnos</i>
					4060	Alpine und boreale Heiden
					4070*	Buschvegetation mit <i>Pinus mugo</i> und <i>Rhododendron hirsutum</i> ( <i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i> )
					6150	Boreo-alpines Grasland auf Silikatsubstraten
					6170	Alpine und subalpine Kalkrasen
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7110*	Lebende Hochmoore
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					8120	Kalk- und Kalkschieferschutthalden der montanen bis alpinen Stufe ( <i>Thlaspietea rotundifolii</i> )
					8160*	Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltenv egetation
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					9410	Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder ( <i>Vaccinio-Piceetea</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					9420	Alpiner Lärchen- und/oder Arvenwald
					1087*	Alpenbock ( <i>Rosalia alpina</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1927	Gestreifter Bergwald-Bohrkäfer ( <i>Stephanopachys substriatus</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1105	Huchen ( <i>Hucho hucho</i> )
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
					1086	Scharlachkäfer ( <i>Cucujus cinnaberinus</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
OB	DE8433371	Estergebirge	6075	Garmisch-Partenkirchen	3160	Dystrophe Seen und Teiche
					3240	Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von <i>Salix elaeagnos</i>
					4060	Alpine und boreale Heiden
					4070*	Buschvegetation mit <i>Pinus mugo</i> und <i>Rhododendron hirsutum</i> ( <i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i> )
					6150	Boreo-alpines Grasland auf Silikatsubstraten
					6170	Alpine und subalpine Kalkrasen
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					7140	Übergangs- und Schwinggrasmoore
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					8120	Kalk- und Kalkschieferschutthalden der montanen bis alpinen Stufe ( <i>Thlaspietea rotundifolii</i> )
					8160*	Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					8310	Nicht touristisch erschlossene Höhlen
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9410	Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder ( <i>Vaccinio-Piceetea</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					9420	Alpiner Lärchen- und/oder Arvenwald
					1087*	Alpenbock ( <i>Rosalia alpina</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1303	Kleine Hufeisennase ( <i>Rhinolophus hipposideros</i> )
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
					1399	Rudolphs Trompetenmoos ( <i>Tayloria rudolphiana</i> )
					1321	Wimperfledermaus ( <i>Myotis emarginatus</i> )
OB	DE8434372	Jachenau und Extensivwiesen bei Fleck	1439	Bad Tölz-Wolfratshausen	3140	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armeleuchteralgen
					3220	Alpine Flüsse mit krautiger Ufervegetation
					3230	Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von <i>Myricaria germanica</i>
					3240	Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von <i>Salix elaeagnos</i>
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					4070*	Buschvegetation mit <i>Pinus mugo</i> und <i>Rhododendron hirsutum</i> ( <i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i> )
					6170	Alpine und subalpine Kalkrasen
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					6520	Berg-Mähwiesen
					7110*	Lebende Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7150	Torfmoor-Schlenken ( <i>Rhynchosporion</i> )
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					8310	Nicht touristisch erschlossene Höhlen



Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1087*	Alpenbock ( <i>Rosalia alpina</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1044	Helm-Azurjungfer ( <i>Coenagrion mercuriale</i> )
					1303	Kleine Hufeisennase ( <i>Rhinolophus hipposideros</i> )
					1614	Kriechender Sellerie ( <i>Apium repens</i> )
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
					1903	Sumpf-Glanzkraut ( <i>Liparis loeselii</i> )
					1321	Wimperfledermaus ( <i>Myotis emarginatus</i> )
OB	DE8532371	Wettersteingebirge	4256	Garmisch-Partenkirchen	3140	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen
					3220	Alpine Flüsse mit krautiger Ufervegetation
					3240	Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von <i>Salix elaeagnos</i>
					4060	Alpine und boreale Heiden
					4070*	Buschvegetation mit <i>Pinus mugo</i> und <i>Rhododendron hirsutum</i> ( <i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i> )
					6150	Boreo-alpines Grasland auf Silikatsubstraten
					6170	Alpine und subalpine Kalkrasen
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					7240*	Alpine Pionierformationen des <i>Caricion bicoloris-atrofuscae</i>
					8120	Kalk- und Kalkschieferschutthalde der montanen bis alpinen Stufe ( <i>Thlaspietea rotundifolii</i> )
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					8340	Permanente Gletscher
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					9140	Mitteleuropäischer subalpiner Buchenwald mit Ahorn und <i>Rumex arifolius</i>
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					9410	Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder ( <i>Vaccinio-Piceetea</i> )
					9420	Alpiner Lärchen- und/oder Arvenwald
OB	DE8533301	Mittenwalder Buckelwiesen	1904	Garmisch-Partenkirchen	3140	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					6520	Berg-Mähwiesen
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1044	Helm-Azurjungfer ( <i>Coenagrion mercuriale</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
NB	DE6842301	Pfahl	100	Regen	4030	Trockene europäische Heiden
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					8220	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation
					91T0	Mitteleuropäische Flechten-Kiefernwälder
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
NB	DE6843302	Birkenbruchwald	60	Regen	91D0*	Moorwälder

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
		Oed und Erlenwälder bei Arnbruck und Hötzelsried			91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					9410	Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder ( <i>Vaccinio-Piceetea</i> )
					1029	Flussperlmuschel ( <i>Margaritifera margaritifera</i> )
					1914*	Hochmoor-Großlaufkäfer ( <i>Carabus menetriesi ssp. pacholei</i> )
NB (teilweise OPf.)	DE6844373	Großer und Kleiner Arber mit Arberseen	2317	Regen Cham	3160	Dystrophe Seen und Teiche
					4060	Alpine und boreale Heiden
					4070*	Buschvegetation mit <i>Pinus mugo</i> und <i>Rhododendron hirsutum</i> ( <i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i> )
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					7110*	Lebende Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					8110	Silikatschutthalden der montanen bis nivalen Stufe ( <i>Androsacetalia alpinae</i> und <i>Galeopsietalia ladani</i> )
					8220	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					9410	Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder ( <i>Vaccinio-Piceetea</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1914*	Hochmoor-Großlaufkäfer ( <i>Carabus menetriesi ssp. pacholei</i> )
					1361	Luchs ( <i>Lynx lynx</i> )
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
NB	DE6941301	Weiherr bei Wiesenfelden	52	Straubing-Bogen	3130	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der <i>Littorelletea uniflorae</i> und/oder der <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
NB	DE6941302	Brandmoos und	90	Straubing-Bogen	6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
		Hauerin			6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1914*	Hochmoor-Großlaufkäfer ( <i>Carabus menetriesi ssp. pacholei</i> )
NB	DE6943371	Aitnach	49	Regen	1355	Fischotter ( <i>Lutra lutra</i> )
					1029	Flussperlmuschel ( <i>Margaritifera margaritifera</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
NB	DE6944301	Silberberg	316	Regen	6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6520	Berg-Mähwiesen
					7110*	Lebende Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					8150	Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas
					8310	Nicht touristisch erschlossene Höhlen
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					9410	Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder ( <i>Vaccinio-Piceetea</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
NB	DE6944302	Moore westlich Zwiesel	180	Regen	6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6520	Berg-Mähwiesen
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					9410	Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder ( <i>Vaccinio-Piceetea</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					6216	Firnisglänzendes Sichelmoos ( <i>Hamatocaulis vernicosus</i> )
					1355	Fischotter ( <i>Lutra lutra</i> )
					1914*	Hochmoor-Großlaufkäfer ( <i>Carabus menetriesi ssp. pacholei</i> )
NB	DE6946301	Nationalpark Bayerischer Wald	24362	Freyung-Grafenau Regen	3160	Dystrophe Seen und Teiche
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculon fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					4030	Trockene europäische Heiden
					4070*	Buschvegetation mit <i>Pinus mugo</i> und <i>Rhododendron hirsutum</i> ( <i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i> )
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6520	Berg-Mähwiesen
					7110*	Lebende Hochmoore
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					8110	Silikatschutthalden der montanen bis nivalen Stufe ( <i>Androsacetalia alpinae</i> und <i>Galeopsietalia ladani</i> )
					8220	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9140	Mitteleuropäischer subalpiner Buchenwald mit Ahorn und <i>Rumex arifolius</i>
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					9410	Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder ( <i>Vaccinio-Piceetea</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1355	Fischotter ( <i>Lutra lutra</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1042	Große Moosjungfer ( <i>Leucorrhinia pectoralis</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1381	Grünes Besenmoos ( <i>Dicranum viride</i> )
					1914*	Hochmoor-Großlaufkäfer ( <i>Carabus menetriesi ssp. pacholei</i> )
					1361	Luchs ( <i>Lynx lynx</i> )
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
NB (teilweise OPf.)	DE7036371	Trockenhänge im unteren Altmühltal mit Laaberleiten und Galgental	2726	Kelheim Neumarkt i.d.OPf.	40A0*	Subkontinentale peripannonische Gebüsche
					5130	Formationen von <i>Juniperus communis</i> auf Kalkheiden und -rasen
					6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen ( <i>Alysso-Sedion albi</i> )
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis</i> )
					8160*	Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					8310	Nicht touristisch erschlossene Höhlen
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91U0	Kiefernwälder der sarmatischen Steppe
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1379	Dreimänniges Zwerglungenmoos ( <i>Mannia triandra</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1304	Große Hufeisennase ( <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1386	Grünes Koboldmoos ( <i>Buxbaumia viridis</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )					
6199*	Spanische Flagge ( <i>Euplagia quadripunctaria</i> )					
NB	DE7036372	Hienheimer Forst	1192	Kelheim	6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets-Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
		östlich und westlich Schwaben			9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1084*	Eremit ( <i>Osmoderma eremita</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1381	Grünes Besenmoos ( <i>Dicranum viride</i> )
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
NB (teilweise OPf.)	DE7037371	Frauenforst östlich Ihrlerstein und westlich Dürnstetten	340	Kelheim Regensburg	8310	Nicht touristisch erschlossene Höhlen
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1386	Grünes Koboldmoos ( <i>Buxbaumia viridis</i> )
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
					6199*	Spanische Flagge ( <i>Euplagia quadripunctaria</i> )
NB (teilweise OPf.)	DE7040371	Donau und Altwässer zwischen Regensburg und Straubing	2263	Regensburg Straubing-Bogen Straubing (Stadt)	3130	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der <i>Littorelletea uniflorae</i> und/oder der <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>
					3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3270	Flüsse mit Schlammhängen mit Vegetation des <i>Chenopodion rubri</i> p.p. und des <i>Bidention</i> p.p.
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					5339	Bitterling ( <i>Rhodeus amarus</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1114	Frauennerfling ( <i>Rutilus pigus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
1105	Huchen ( <i>Hucho hucho</i> )					

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1130	Rapfen ( <i>Aspius aspius</i> )
					1145	Schlammpeitzger ( <i>Misgurnus fossilis</i> )
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
					1157	Schraetzer ( <i>Gymnocephalus schraetser</i> )
					1160	Streber ( <i>Zingel streber</i> )
					1159	Zingel ( <i>Zingel zingel</i> )
NB	DE7042371	Standortübungsplatz Bogen	73	Straubing-Bogen	1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
NB	DE7043301	Bergwiesen und -weiden im Vorderen Bayerischen Wald	17	Deggendorf Regen	6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6520	Berg-Mähwiesen
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
NB	DE7043371	Deggendorfer Vorwald	1509	Regen Deggendorf Straubing-Bogen	6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6520	Berg-Mähwiesen
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					8220	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation
					8230	Silikatfelsen mit Pioniervegetation des <i>Sedo-Scleranthion</i> oder des <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					9410	Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder ( <i>Vaccinio-Piceetea</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1361	Luchs ( <i>Lynx lynx</i> )
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
NB	DE7043372	Wolfertsrieder Bach	63	Regen	6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )



Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1029	Flussperlmuschel ( <i>Margaritifera margaritifera</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1093*	Steinkrebs ( <i>Austropotamobius torrentium</i> )
NB	DE7045371	Oberlauf des Regens und Nebenbäche	1915	Regen Deggendorf Freyung-Grafenau	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					6520	Berg-Mähwiesen
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					8220	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					9410	Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder ( <i>Vaccinio-Piceetea</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					2485	Donau-Neunauge ( <i>Eudontomyzon vladykovi</i> )
					1355	Fischotter ( <i>Lutra lutra</i> )
					1029	Flussperlmuschel ( <i>Margaritifera margaritifera</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1037	Grüne Keiljungfer ( <i>Ophiogomphus cecilia</i> )
					1914*	Hochmoor-Großlaufkäfer ( <i>Carabus menetriesi ssp. pacholei</i> )
					1105	Huchen ( <i>Hucho hucho</i> )
					1361	Luchs ( <i>Lynx lynx</i> )
					1130	Rapfen ( <i>Aspius aspius</i> )
NB	DE7136301	„Weltenburger	934	Kelheim	40A0*	Subkontinentale peripannonische Gebüsche

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
		Enge“ und „Hirschberg und Altmühlleiten“			6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen ( <i>Alyso-Sedion albi</i> )
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis</i> )
					8160*	Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					8310	Nicht touristisch erschlossene Höhlen
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae</i> )
					91F0	Hartholzauewälder mit <i>Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior</i> oder <i>Fraxinus angustifolia</i> ( <i>Ulmenion minoris</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					2555	Donau-Kaulbarsch ( <i>Gymnocephalus baloni</i> )
					2485	Donau-Neunauge ( <i>Eudontomyzon vladkovi</i> )
					1379	Dreimänniges Zwerglungenmoos ( <i>Mannia triandra</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1105	Huchen ( <i>Hucho hucho</i> )
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
					1130	Rapfen ( <i>Aspius aspius</i> )
					1157	Schraetzer ( <i>Gymnocephalus schraetser</i> )
		6199*	Spanische Flagge ( <i>Euplagia quadripunctaria</i> )			
		1160	Streber ( <i>Zingel streber</i> )			
		1159	Zingel ( <i>Zingel zingel</i> )			
NB	DE7136302	Naturschutzgebiet „Sandharlander Heide“	26	Kelheim	6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
NB	DE7137301	Sippenauer Moor	17	Kelheim	3140	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1614	Kriechender Sellerie ( <i>Apium repens</i> )
					1903	Sumpf-Glanzkraut ( <i>Liparis loeselii</i> )
NB (teilweise OPf.)	DE7138371	Bachmuschelbäche südlich Thalmassing	47	Kelheim Regensburg	6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					1093*	Steinkrebs ( <i>Austropotamobius torrentium</i> )
NB (teilweise OPf.)	DE7138372	Tal der Großen Laaber zwischen Sandsbach und Unterdeggenbach	683	Kelheim Regensburg	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					1037	Grüne Keiljungfer ( <i>Ophiogomphus cecilia</i> )
1614	Kriechender Sellerie ( <i>Apium repens</i> )					
NB	DE7142301	Donauauen zwischen Straubing und Vilshofen	4721	Deggendorf Straubing-Bogen Passau Straubing (Stadt)	3130	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der <i>Littorelletea uniflorae</i> und/oder der <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>
					3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					3270	Flüsse mit Schlammabänken mit Vegetation des <i>Chenopodion rubri</i> p.p. und des <i>Bidention</i> p.p.
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6440	Brenndolden-Auenwiesen ( <i>Cnidion dubii</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					91F0	Hartholzauewälder mit <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> oder <i>Fraxinus angustifolia</i> ( <i>Ulmenion minoris</i> )
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					5339	Bitterling ( <i>Rhodeus amarus</i> )
					2555	Donau-Kaulbarsch ( <i>Gymnocephalus baloni</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1084*	Eremit ( <i>Osmoderma eremita</i> )
					1114	Frauennerfling ( <i>Rutilus pigus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1037	Grüne Keiljungfer ( <i>Ophiogomphus cecilia</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
					1105	Huchen ( <i>Hucho hucho</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					1614	Kriechender Sellerie ( <i>Apium repens</i> )
					1130	Rapfen ( <i>Aspius aspius</i> )
					1086	Scharlachkäfer ( <i>Cucujus cinnaberinus</i> )
					1145	Schlammpeitzger ( <i>Misgurnus fossilis</i> )
					1157	Schraetzer ( <i>Gymnocephalus schraetser</i> )
					6199*	Spanische Flagge ( <i>Euplagia quadripunctaria</i> )
					1160	Streber ( <i>Zingel streber</i> )
					1124	Weißflossiger Gründling ( <i>Gobio albipinnatus</i> )
					4056	Zierliche Tellerschnecke ( <i>Anisus vorticulus</i> )
					1159	Zingel ( <i>Zingel zingel</i> )
NB	DE7144301	Todtenau und Gföhretwiesen bei Zell	151	Regen Deggendorf	6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6520	Berg-Mähwiesen
					7110*	Lebende Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					9410	Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder ( <i>Vaccinio-Piceetea</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1914*	Hochmoor-Großlaufkäfer ( <i>Carabus menetriesi ssp. pacholei</i> )
NB	DE7144371	Wiesen und Triften um Rohrmünz, Grafling und Frath	102	Deggendorf Regen	6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7140	Übergangs- und Schwinggrasmoore
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
NB	DE7144372	Extensivwiesen östlich Deggendorf	103	Deggendorf	6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
NB	DE7144373	Obere Hengersberger Ohe mit Hangwiesen	347	Deggendorf	6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					8150	Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1355	Fischotter ( <i>Lutra lutra</i> )
					1029	Flussperlmuschel ( <i>Margaritifera margaritifera</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
NB	DE7145371	Wiesengebiete und Wälder um den	416	Deggendorf Freyung-	4030	Trockene europäische Heiden
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets-Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
		Brotjacklriegel und um Schöllnach		Grafenau	6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					6520	Berg-Mähwiesen
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					2485	Donau-Neunauge ( <i>Eudontomyzon vladkovi</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
					1361	Luchs ( <i>Lynx lynx</i> )
					1093*	Steinkrebs ( <i>Austropotamobius torrentium</i> )
NB	DE7148301	Bischofsreuter Waldhufen	950	Freyung-Grafenau	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					4030	Trockene europäische Heiden
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6520	Berg-Mähwiesen
					7110*	Lebende Hochmoore
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7150	Torfmoor-Schlenken ( <i>Rhynchosporion</i> )
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					9410	Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder ( <i>Vaccinio-Piceetea</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1355	Fischtotter ( <i>Lutra lutra</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1914*	Hochmoor-Großlaufkäfer ( <i>Carabus menetriesi ssp. pacholei</i> )
					1361	Luchs ( <i>Lynx lynx</i> )
NB	DE7148302	Moore bei Finsterau und Philippsreut	94	Freyung-Grafenau	6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6520	Berg-Mähwiesen
					7110*	Lebende Hochmoore
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7150	Torfmoor-Schlenken ( <i>Rhynchosporion</i> )
					91D0*	Moorwälder
					9410	Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder ( <i>Vaccinio-Piceetea</i> )
					1355	Fischotter ( <i>Lutra lutra</i> )
NB	DE7148371	Philippsreuter Waldhufen	69	Freyung-Grafenau	6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6520	Berg-Mähwiesen
NB	DE7236301	Naturschutzgebiet „Binnendünen bei Siegenburg und Offenstetten“	49	Kelheim	2330	Dünen mit offenen Grasflächen mit <i>Corynephorus</i> und <i>Agrostis</i>
					91U0	Kiefernwälder der sarmatischen Steppe
NB	DE7236302	Naturwaldreservat Damm	75	Kelheim	9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
NB	DE7236303	Forstmoos	212	Kelheim	6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1016	Bauchige Windelschnecke ( <i>Vertigo moulinsiana</i> )
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
					1903	Sumpf-Glanzkrout ( <i>Liparis loeselii</i> )
NB	DE7236304	NATO-Übungsplatz Siegenburg	274	Kelheim	2310	Trockene Sandheiden mit <i>Calluna</i> und <i>Genista</i>
					2330	Dünen mit offenen Grasflächen mit <i>Corynephorus</i> und <i>Agrostis</i>
NB	DE7237371	Sallingbachtal	337	Kelheim	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets-Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					5339	Bitterling ( <i>Rhodeus amarus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
					1013	Vierzählige Windelschnecke ( <i>Vertigo geyeri</i> )
NB	DE7239371	Gelbbauchunken-Habitate nördlich Ascholtshausen	16	Straubing-Bogen	1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
NB	DE7243301	Untere Isar zwischen Landau und Plattling	1359	Deggendorf Dingolfing-Landau	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					91F0	Hartholzauewälder mit <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> oder <i>Fraxinus angustifolia</i> ( <i>Ulmion minoris</i> )
					4068	Becherglocke ( <i>Adenophora liliifolia</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1114	Frauennerfling ( <i>Rutilus pigus</i> )
					1037	Grüne Keiljungfer ( <i>Ophiogomphus cecilia</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					1130	Rapfen ( <i>Aspius aspius</i> )
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
					1160	Streber ( <i>Zingel streber</i> )



Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1124	Weißflossiger Gründling ( <i>Gobio albipinnatus</i> )
					4056	Zierliche Tellerschnecke ( <i>Anisus vorticulus</i> )
NB	DE7243302	Isarmündung	1892	Deggendorf	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					3270	Flüsse mit Schlammhängen mit Vegetation des <i>Chenopodion rubri</i> p.p. und des <i>Bidention</i> p.p.
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6440	Brenndolden-Auenwiesen ( <i>Cnidion dubii</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					91F0	Hartholzauewälder mit <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> oder <i>Fraxinus angustifolia</i> ( <i>Ulmenion minoris</i> )
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					4068	Becherglocke ( <i>Adenophora liliifolia</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1084*	Eremit ( <i>Osmoderma eremita</i> )
					1114	Frauennerfling ( <i>Rutilus pigus</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
					1044	Helm-Azurjungfer ( <i>Coenagrion mercuriale</i> )
					1105	Huchen ( <i>Hucho hucho</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					1130	Rapfen ( <i>Aspius aspius</i> )
					1086	Scharlachkäfer ( <i>Cucujus cinnaberinus</i> )
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
					1160	Streber ( <i>Zingel streber</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					4096	Sumpf-Gladiole ( <i>Gladiolus palustris</i> )
					4056	Zierliche Tellerschnecke ( <i>Anisus vorticulus</i> )
					1159	Zingel ( <i>Zingel zingel</i> )
NB	DE7244301	Schuttholzer Moor	106	Deggendorf	6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					9410	Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder ( <i>Vaccinio-Piceetea</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
					1903	Sumpf-Glanzkraut ( <i>Liparis loeselii</i> )
NB	DE7245301	Bayerwaldbäche um Schöllnach und Eging am See	409	Passau Deggendorf Freyung-Grafenau	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					8220	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					2485	Donau-Neunauge ( <i>Eudontomyzon vladykovi</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1355	Fischotter ( <i>Lutra lutra</i> )
					1029	Flussperlmuschel ( <i>Margaritifera margaritifera</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1037	Grüne Keiljungfer ( <i>Ophiogomphus cecilia</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
NB	DE7245302	Nadelwälder der Schwanenkirchner Tertiärbucht	260	Deggendorf Passau	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					4030	Trockene europäische Heiden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					9410	Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder ( <i>Vaccinio-Piceetea</i> )
					2485	Donau-Neunauge ( <i>Eudontomyzon vladkovi</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1037	Grüne Keiljungfer ( <i>Ophiogomphus cecilia</i> )
NB	DE7246371	Ilz-Talsystem	2836	Freyung-Grafenau Passau Passau (Stadt) Regen	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitriche-Batrachion</i>
					5130	Formationen von <i>Juniperus communis</i> auf Kalkheiden und -rasen
					6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pioniergras ( <i>Alyso-Sedion albi</i> )
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					6520	Berg-Mähwiesen
					8220	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation
					8310	Nicht touristisch erschlossene Höhlen
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					4094*	Böhmischer Enzian ( <i>Gentianella bohemica</i> )
					2485	Donau-Neunauge ( <i>Eudontomyzon vladkovi</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1355	Fischotter ( <i>Lutra lutra</i> )
					1029	Flussperlmuschel ( <i>Margaritifera margaritifera</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
					1105	Huchen ( <i>Hucho hucho</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					1361	Luchs ( <i>Lynx lynx</i> )
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
					5377	Schwarzer Grubenlaufkäfer ( <i>Carabus variolosus nodulosus</i> )
NB	DE7246372	Sand- und Lehmgrube Loizersdorf	10	Passau	1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
NB	DE7248301	Bergwiesen und Magerrasen am Dreisessel	44	Freyung-Grafenau	6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6520	Berg-Mähwiesen
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					4094*	Böhmischer Enzian ( <i>Gentianella bohemica</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
NB	DE7248302	Hochwald und Urwald am Dreisessel	273	Freyung-Grafenau	4070*	Buschvegetation mit <i>Pinus mugo</i> und <i>Rhododendron hirsutum</i> ( <i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i> )
					8220	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9410	Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder ( <i>Vaccinio-Piceetea</i> )
					1361	Luchs ( <i>Lynx lynx</i> )
NB	DE7248371	Borstgrasrasen und Bergwiesen Obergrainet-Gschwendet	141	Freyung-Grafenau	6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					6520	Berg-Mähwiesen
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
NB	DE7340371	Habitats der Gelbbauchunke im Landkreis Dingolfing-Landau	17	Dingolfing-Landau	1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
NB	DE7341301	Unteres Isartal zwischen Niederviehbach und Landau	322	Dingolfing-Landau	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculon fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7210*	Kalkreiche Sümpfe mit <i>Cladium mariscus</i> und Arten des <i>Caricion davallianae</i>
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Carpinion betuli</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					91F0	Hartholzauewälder mit <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> oder <i>Fraxinus angustifolia</i> ( <i>Ulmion minoris</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
1105	Huchen ( <i>Hucho hucho</i> )					
1130	Rapfen ( <i>Aspius aspius</i> )					
1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )					
NB	DE7341371	Mettenbacher, Griesenbacher und Königsauer Moos (Unteres Isartal)	220	Dingolfing-Landau Landshut	6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1614	Kriechender Sellerie ( <i>Apium repens</i> )
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
NB	DE7344301	Unteres Vilstal	352	Passau Deggendorf	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					3270	Flüsse mit Schlammhängen mit Vegetation des <i>Chenopodion rubri</i> p.p. und des <i>Bidention</i> p.p.
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					91F0	Hartholzauewälder mit <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> oder <i>Fraxinus angustifolia</i> ( <i>Ulmion minoris</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					5339	Bitterling ( <i>Rhodeus amarus</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1114	Frauennerfling ( <i>Rutilus pigus</i> )
					1130	Rapfen ( <i>Aspius aspius</i> )
NB	DE7345301	Vilshofener Donau-Engtal	112	Passau	6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					8220	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					5377	Schwarzer Grubenlaufkäfer ( <i>Carabus variolosus nodulosus</i> )
					6199*	Spanische Flagge ( <i>Euplagia quadripunctaria</i> )
NB	DE7346371	Ehemaliges Kiesgrubengelände nördlich Hellersberg	14	Passau (Stadt)	9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
NB	DE7347371	Erlau	571	Passau Freyung- Grafenau	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					8150	Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas
					8220	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					1355	Fischotter ( <i>Lutra lutra</i> )
					1029	Flussperlmuschel ( <i>Margaritifera margaritifera</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					NB	DE7347372
NB	DE7348371	Moore im Bereich Sonnen-Wegscheid mit Abschnitten des Rannatals	271	Passau	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					6520	Berg-Mähwiesen
					7110*	Lebende Hochmoore
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					91D0*	Moorwälder
	91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )				

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					4094*	Böhmischer Enzian ( <i>Gentianella bohemica</i> )
					2485	Donau-Neunauge ( <i>Eudontomyzon vladykovi</i> )
					1355	Fischotter ( <i>Lutra lutra</i> )
					1029	Flussperlmuschel ( <i>Margaritifera margaritifera</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
NB	DE7438371	Bucher Graben	47	Landshut	6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					1093*	Steinkrebs ( <i>Austropotamobius torrentium</i> )
NB	DE7438372	Klötzlmühlbach	39	Landshut (Stadt) Landshut	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
NB	DE7439371	Leiten der Unteren Isar	655	Landshut (Stadt) Landshut Dingolfing-Landau	6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					5377	Schwarzer Grubenlaufkäfer ( <i>Carabus variolosus nodulosus</i> )
NB	DE7440371	Vilstal zwischen Vilsbiburg und Marklkofen	837	Landshut Dingolfing-Landau	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					3270	Flüsse mit Schlammhängen mit Vegetation des <i>Chenopodion rubri</i> p.p. und des <i>Bidention</i> p.p.



Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					5339	Bitterling ( <i>Rhodeus amarus</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
NB	DE7442301	Niedermoore und Quellsümpfe im Isar-Inn-Hügelland	24	Rottal-Inn Dingolfing-Landau	3140	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
					5377	Schwarzer Grubenlaufkäfer ( <i>Carabus variolosus nodulosus</i> )
NB	DE7445301	Laufenbachtal	322	Passau Passau (Stadt)	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					8220	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
NB	DE7446301	Donaufleiten von Passau bis Jochenstein	535	Passau Passau (Stadt)	6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen ( <i>Alyso-Sedion albi</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					8150	Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas
					8220	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation
					8230	Silikatfelsen mit Pioniervegetation des <i>Sedo-Scleranthion</i> oder des <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
					1083	Hirschkäfer ( <i>Lucanus cervus</i> )
					5377	Schwarzer Grubenlaufkäfer ( <i>Carabus variolosus nodulosus</i> )
					6199*	Spanische Flagge ( <i>Euplagia quadripunctaria</i> )
NB	DE7446371	Östlicher Neuburger Wald und Innleiten bis Vornbach	1244	Passau Passau (Stadt)	9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					6199*	Spanische Flagge ( <i>Euplagia quadripunctaria</i> )
NB	DE7447371	Donau von Kachlet bis Jochenstein mit Inn- und Ilzmündung	511	Passau Passau (Stadt)	6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					5339	Bitterling ( <i>Rhodeus amarus</i> )
					2485	Donau-Neunauge ( <i>Eudontomyzon vladkovi</i> )
					1114	Frauennerfling ( <i>Rutilus pigus</i> )
					1105	Huchen ( <i>Hucho hucho</i> )
					1130	Rapfen ( <i>Aspius aspius</i> )
					1157	Schraetzer ( <i>Gymnocephalus schraetser</i> )
					1160	Streber ( <i>Zingel streber</i> )
					1159	Zingel ( <i>Zingel zingel</i> )
NB	DE7538371	Gelbbauchunken-Habitats um Niedererlbach	25	Landshut	6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					5377	Schwarzer Grubenlaufkäfer ( <i>Carabus variolosus nodulosus</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
NB	DE7539371	Kleine Vils	35	Landshut	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					5339	Bitterling ( <i>Rhodeus amarus</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
NB	DE7545371	Unterlauf der Rott von Bayerbach bis zur Mündung	254	Passau Rottal-Inn	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					5339	Bitterling ( <i>Rhodeus amarus</i> )
					2555	Donau-Kaulbarsch ( <i>Gymnocephalus baloni</i> )
					1037	Grüne Keiljungfer ( <i>Ophiogomphus cecilia</i> )
					1157	Schraetzer ( <i>Gymnocephalus schraetser</i> )
NB	DE7643371	Altbachgebiet südwestlich Triftern	118	Rottal-Inn	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1903	Sumpf-Glanzkraut ( <i>Liparis loeselii</i> )
NB	DE7743301	Innleite von Buch bis Simbach	147	Rottal-Inn	7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
NB	DE7744371	Salzach und	5663	Passau	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets-Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
(teilweise OB)		Unterer Inn		Rottal-Inn Traunstein Altötting Berchtesgadener Land	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculon fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					3270	Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des <i>Chenopodion rubri</i> p.p. und des <i>Bidention</i> p.p.
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					91F0	Hartholzauewälder mit <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> oder <i>Fraxinus angustifolia</i> ( <i>Ulmion minoris</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					5339	Bitterling ( <i>Rhodeus amarus</i> )
					2485	Donau-Neunauge ( <i>Eudontomyzon vladykovi</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1355	Fischotter ( <i>Lutra lutra</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
1105	Huchen ( <i>Hucho hucho</i> )					
1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )					
1086	Scharlachkäfer ( <i>Cucujus cinnaberinus</i> )					
1145	Schlammpeitzger ( <i>Misgurnus fossilis</i> )					
6199*	Spanische Flagge ( <i>Euplagia quadripunctaria</i> )					
OPf.	DE6037372	Scheibenwiese bei Ebnath	4	Tirschenreuth	6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
OPf.	DE6039301	Basaltkuppen in	225	Tirschenreuth	6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
		der Nördlichen Oberpfalz			6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					6520	Berg-Mähwiesen
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
OPf.	DE6039371	Wondreb zwischen Leonberg und Waldsassen	96	Tirschenreuth	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1037	Grüne Keiljungfer ( <i>Ophiogomphus cecilia</i> ).
OPf.	DE6039372	Seibertsbachtal	36	Tirschenreuth	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i> )
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
OPf.	DE6040371	Wondrebaue und angrenzende Teichgebiete	237	Tirschenreuth	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1096	Bachneunauge ( <i>Lampetra planeri</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1042	Große Moosjungfer ( <i>Leucorrhinia pectoralis</i> )
					1037	Grüne Keiljungfer ( <i>Ophiogomphus cecilia</i> )
OPf.	DE6137302	Basaltkuppen im Raum Kemnath	81	Neustadt a.d.Waldnaab Tirschenreuth	6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen ( <i>Alyso-Sedion albi</i> )
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					1065	Skabiosen-Scheckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
OPf.	DE6138371	Grenzbach und Heinbach im Steinwald	159	Tirschenreuth	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1029	Flussperlmuschel ( <i>Margaritifera margaritifera</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
OPf.	DE6138372	Serpentinstandorte in der nördlichen Oberpfalz	119	Tirschenreuth Schwandorf Neustadt a.d.Waldnaab	4030	Trockene europäische Heiden
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					8220	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation
					4066	Braungrüner Streifenfarn ( <i>Asplenium adnigrum</i> )
OPf.	DE6139371	Waldnaabtal zwischen Tirschenreuth und Windisch-Eschenbach	2623	Tirschenreuth Neustadt a.d.Waldnaab	3130	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der <i>Littorelletea uniflorae</i> und/oder der <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>
					3140	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen
					3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					1355	Fischotter ( <i>Lutra lutra</i> )
					1029	Flussperlmuschel ( <i>Margaritifera margaritifera</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1042	Große Moosjungfer ( <i>Leucorrhinia pectoralis</i> )
					1037	Grüne Keiljungfer ( <i>Ophiogomphus cecilia</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
OPf.	DE6141301	Spirkenmoor bei Griesbach	67	Tirschenreuth	6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					91D0*	Moorwälder
OPf.	DE6235301	Naturschutzgebiet „Grubenfelder Leonie“	92	Amberg-Sulzbach	6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1096	Bachneunauge ( <i>Lampetra planeri</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
OPf.	DE6237371	Heidenaab, Creussenaue und Weihergebiet nordwestlich Eschenbach	1869	Neustadt a.d.Waldnaab Amberg-Sulzbach	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3160	Dystrophe Seen und Teiche
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1096	Bachneunauge ( <i>Lampetra planeri</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1355	Fischotter ( <i>Lutra lutra</i> )
					1114	Frauennerfling ( <i>Rutilus pigus</i> )
					1037	Grüne Keiljungfer ( <i>Ophiogomphus cecilia</i> )
					1145	Schlammpeitzger ( <i>Misgurnus fossilis</i> )
OPf.	DE6238301	Parkstein	2	Neustadt a.d. Waldnaab	6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen ( <i>Alysso-Sedion albi</i> )
OPf.	DE6240301	Bergwiesengebiet Altglashütte	73	Tirschenreuth	4030	Trockene europäische Heiden
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6520	Berg-Mähwiesen
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
OPf.	DE6240302	Moorgebiet bei Bärnau	55	Tirschenreuth	6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					91D0*	Moorwälder
OPf. (teilweise MFr.)	DE6335302	Wellucker Wald nördlich Königstein	917	Amberg-Sulzbach Nürnberger Land	6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen ( <i>Alysso-Sedion albi</i> )
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					8310	Nicht touristisch erschlossene Höhlen,
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
6199*	Spanische Flagge ( <i>Euplagia quadripunctaria</i> )					



Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
OPf. (teilweise MFr., teilweise OFr.)	DE6335305	Höhlen der nördlichen Frankenalb	0,08	Amberg-Sulzbach Nürnberger Land Bayreuth	8310	Nicht touristisch erschlossene Höhlen
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
OPf.	DE6335373	Sandgrube und Teiche südlich Auerbach i.d.OPf.	6	Amberg-Sulzbach	1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
OPf.	DE6336301	US-Truppenübungsplatz Grafenwöhr	19267	Neustadt a.d.Waldnaab Amberg-Sulzbach	3130	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der <i>Littorelletea uniflorae</i> und/oder der <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>
					3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3160	Dystrophe Seen und Teiche
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					4030	Trockene europäische Heiden
					6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen ( <i>Alysso-Sedion albi</i> )
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					1355	Fischotter ( <i>Lutra lutra</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1042	Große Moosjungfer ( <i>Leucorrhinia pectoralis</i> )
1037	Grüne Keiljungfer ( <i>Ophiogomphus cecilia</i> )					
1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )					

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1145	Schlammpeitzger ( <i>Misgurnus fossilis</i> )
OPf.	DE6337371	Vilsecker Mulde mit den Tälern der Schmalnohe und Wiesennohe	950	Amberg-Sulzbach	3140	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen
					3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3160	Dystrophe Seen und Teiche
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
1037	Grüne Keiljungfer ( <i>Ophiogomphus cecilia</i> )					
OPf.	DE6338301	Lohen im Manteler Forst mit Schießweiher und Straßweiherkette	767	Neustadt a.d. Waldnaab Weiden i.d.OPf. (Stadt)	3130	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der <i>Littorelletea uniflorae</i> und/oder der <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>
					3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3160	Dystrophe Seen und Teiche
					4030	Trockene europäische Heiden
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7150	Torfmoor-Schlenken ( <i>Rhynchosporion</i> )
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteini</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1042	Große Moosjungfer ( <i>Leucorrhinia pectoralis</i> )
1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )					
OPf.	DE6340301	Blockschuttwälder	111	Neustadt	9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
		am Pleysteiner Sulzberg		a.d.Waldnaab	9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
OPf.	DE6340371	Pfreimd und Lois-Bach	239	Neustadt a.d.Waldnaab	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1096	Bachneunauge ( <i>Lampetra planeri</i> )
					1355	Fischotter ( <i>Lutra lutra</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1037	Grüne Keiljungfer ( <i>Ophiogomphus cecilia</i> )
OPf.	DE6341301	Torflohe	172	Neustadt a.d.Waldnaab	6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					9410	Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder ( <i>Vaccinio-Piceetea</i> )
					1042	Große Moosjungfer ( <i>Leucorrhinia pectoralis</i> )
					1037	Grüne Keiljungfer ( <i>Ophiogomphus cecilia</i> )
OPf.	DE6435306	Mausohrwochenstuben im Oberpfälzer Jura	0,12	Regensburg Amberg-Sulzbach Neumarkt i.d.OPf.	1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
OPf.	DE6435372	Teich östlich Oberreinbach	2	Amberg-Sulzbach	1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
OPf.	DE6436371	Wiesen und Sandgrube bei Gaßenhof	25	Amberg-Sulzbach	6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
OPf.	DE6438301	Buchenwälder bei Sitzambuch	142	Amberg-Sulzbach	9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteini</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
OPf.	DE6439371	Pfreimdtal und Kainzbachtal	343	Neustadt a.d.Waldnaab	3130	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der <i>Littorelletea uniflorae</i> und/oder der <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
				Schwandorf	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i> )
					4030	Trockene europäische Heiden
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					8220	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation
					8230	Silikatfelsen mit Pioniervegetation des <i>Sedo-Scleranthion</i> oder des <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
				1037	Grüne Keiljungfer ( <i>Ophiogomphus cecilia</i> )	
				1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )	
OPf.	DE6441301	Fahrachtal	442	Neustadt a.d.Waldnaab Schwandorf	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteini</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1361	Luchs ( <i>Lynx lynx</i> )
					1145	Schlammpeitzger ( <i>Misgurnus fossilis</i> )
OPf.	DE6441302	Naturwaldreservat Stückstein	85	Neustadt a.d.Waldnaab	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenv egetation
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
OPf. (teilweise MFr.)	DE6535371	Wälder im Oberpfälzer Jura	801	Amberg-Sulzbach Nürnberger Land Neumarkt i.d.OPf.	6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen ( <i>Alyso-Sedion albi</i> )
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis</i> )
					8160*	Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltenv egetation
					8310	Nicht touristisch erschlossene Höhlen
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1304	Große Hufeisennase ( <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
OPf.	DE6537371	Vils von Vilseck bis zur Mündung in die Naab	638	Amberg-Sulzbach Regensburg Schwandorf Amberg (Stadt)	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer V egetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit V egetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis</i> )
					7140	Übergangs- und Schwinggrasmoore
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					5339	Bitterling ( <i>Rhodeus amarus</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1037	Grüne Keiljungfer ( <i>Ophiogomphus cecilia</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets-Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
OPf.	DE6537372	Johannisberg	384	Amberg-Sulzbach	9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
OPf.	DE6538371	Amphibien-Lebensräume um Etsdorf	34	Schwandorf Amberg-Sulzbach	6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
OPf. (teilweise NB)	DE6540302	Mausohrkolonien im Naturraum Oberpfälzisch-Bayerischer Wald	0,07	Freyung-Grafenau Cham Deggendorf Schwandorf Regensburg	1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
OPf.	DE6540371	Standortübungsplatz Oberviechtach	239	Schwandorf	6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
OPf.	DE6541371	Bayerische Schwarzach und Biberbach	530	Cham Schwandorf	6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					1096	Bachneunauge ( <i>Lampetra planeri</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1029	Flussperlmuschel ( <i>Margaritifera margaritifera</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1037	Grüne Keiljungfer ( <i>Ophiogomphus cecilia</i> )
1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )					
OPf.	DE6633372	Feuchtbiopte bei Oberhembach	47	Neumarkt i.d.OPf.	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )					

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets-Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
					6199*	Spanische Flagge ( <i>Euplagia quadripunctaria</i> )
OPf.	DE6634371	Höllberg	67	Neumarkt i.d.OPf.	7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
OPf.	DE6636301	Fledermausquartiere um Hohenburg	0,03	Amberg-Sulzbach	8310	Nicht touristisch erschlossene Höhlen
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1304	Große Hufeisennase ( <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> )
OPf.	DE6636371	Lauterachtal	804	Amberg-Sulzbach Neumarkt i.d.OPf.	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen ( <i>Alysso-Sedion albi</i> )
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					8160*	Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					91U0	Kiefernwälder der sarmatischen Steppe
					1096	Bachneunauge ( <i>Lampetra planeri</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1304	Große Hufeisennase ( <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> )
					1093*	Steinkrebs ( <i>Austropotamobius torrentium</i> )
OPf.	DE6637301	Naturschutzgebiet „Unteres Pfistertal nördlich Vilshofen“	14	Amberg-Sulzbach	6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteini</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets-Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
OPf.	DE6639371	Talsystem von Schwarzach, Auerbach und Ascha	783	Schwandorf	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					1096	Bachneunauge ( <i>Lampetra planeri</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1037	Grüne Keiljungfer ( <i>Ophiogomphus cecilia</i> )
					1130	Rapfen ( <i>Aspius aspius</i> )
OPf.	DE6639372	Charlottenhofer Weihergebiet, Hirtlohweiher und Langwiedeteiche	927	Schwandorf	3130	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der <i>Littorelletea uniflorae</i> und/oder der <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>
					3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					4030	Trockene europäische Heiden
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					1042	Große Moosjungfer ( <i>Leucorrhinia pectoralis</i> )
					1832	Herzlöffel ( <i>Caldesia parnassifolia</i> )
					1903	Sumpf-Glanzkrout ( <i>Liparis loeselii</i> )
OPf.	DE6640301	Kulzer Moos	82	Schwandorf	3130	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der <i>Littorelletea uniflorae</i> und/oder der <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore



Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets-Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					7150	Torfmoor-Schlenken ( <i>Rhynchosporion</i> )
					91D0*	Moorwälder
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1042	Große Moosjungfer ( <i>Leucorrhinia pectoralis</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
OPf.	DE6640371	Schwarzwihberg bei Rötz	215	Cham Schwandorf	9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
OPf.	DE6641371	Schwarzachtal zwischen Hocha und Schönthal	222	Cham	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					1355	Fischotter ( <i>Lutra lutra</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					1029	Flussperlmuschel ( <i>Margaritifera margaritifera</i> )
OPf.	DE6642302	Buchenwälder bei Althütte	217	Cham	9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					1361	Luchs ( <i>Lynx lynx</i> )
OPf.	DE6642371	Buchenwald östlich Perlhütte	176	Cham	9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					1361	Luchs ( <i>Lynx lynx</i> )
					1421	Prächtiger Dünnpfarn ( <i>Trichomanes speciosum</i> )
OPf.	DE6733371	Moosgraben und Dennenloher Weiher	324	Neumarkt i.d.OPf.	6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					91D0*	Moorwälder
					1042	Große Moosjungfer ( <i>Leucorrhinia pectoralis</i> )
OPf. (teilweise MFr.)	DE6733372	Vermoorungen südlich Allersberg und bei Seligenporten	12	Neumarkt i.d.OPf. Roth	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7230	Kalkreiche Niedermoore
OPf.	DE6734371	Binnendünen und Albrauf bei	736	Neumarkt i.d.OPf.	2310	Trockene Sandheiden mit <i>Calluna</i> und <i>Genista</i>
					2330	Dünen mit offenen Grasflächen mit <i>Corynephorus</i> und <i>Agrostis</i>

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
		Neumarkt i.d.OPf.			3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i> ,
					6120*	Trockene, kalkreiche Sandrasen
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1037	Grüne Keiljungfer ( <i>Ophiogomphus cecilia</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
OPf.	DE6735301	Talmoore an der Schwarzen Laaber	233	Neumarkt i.d.OPf.	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1903	Sumpf-Glanzkraut ( <i>Liparis loeselii</i> )
OPf.	DE6735371	Buchen- und Mischwälder um Deusmauer	255	Neumarkt i.d.OPf.	6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteini</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
OPf.	DE6736301	Schloßberg, Wolfgangshöhle und Hohllochberggruppe bei Velburg	160	Neumarkt i.d.OPf.	6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen ( <i>Alyso-Sedion albi</i> )
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					8160*	Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltenv egetation
					8310	Nicht touristisch erschlossene Höhlen
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
					6199*	Spanische Flagge ( <i>Euplagia quadripunctaria</i> )
OPf.	DE6736302	Truppenübungsplatz Hohenfels	14915	Neumarkt i.d.OPf.	6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierasen ( <i>Alyso-Sedion albi</i> )
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					8160*	Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltenv egetation
					8310	Nicht touristisch erschlossene Höhlen
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1304	Große Hufeisennase ( <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
					6199*	Spanische Flagge ( <i>Euplagia quadripunctaria</i> )
OPf.	DE6738371	Münchshofener Berg	180	Schwandorf	5130	Formationen von <i>Juniperus communis</i> auf Kalkheiden und -rasen
					6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierasen ( <i>Alyso-Sedion albi</i> )
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					8160*	Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
OPf.	DE6739301	Regentalhänge bei Hirschling	358	Regensburg Schwandorf	9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1361	Luchs ( <i>Lynx lynx</i> )
OPf.	DE6740301	Neubäuer Weiher	34	Cham	3130	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der <i>Littorelletea uniflorae</i> und/oder der <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					91D0*	Moorwälder
OPf.	DE6740302	Waldweihergebiet im Postloher Forst	421	Schwandorf Cham	3130	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der <i>Littorelletea uniflorae</i> und/oder der <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>
					3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7150	Torfmoor-Schlenken ( <i>Rhynchosporion</i> )
					91D0*	Moorwälder
OPf.	DE6741371	Chamb, Regentalau und Regen zwischen Roding und Donaumündung	3268	Cham Regensburg Schwandorf Regensburg (Stadt)	3130	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der <i>Littorelletea uniflorae</i> und/oder der <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>
					3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					3270	Flüsse mit Schlammhängen mit Vegetation des <i>Chenopodion rubri</i> p.p. und des <i>Bidention</i> p.p.
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					1096	Bachneunauge ( <i>Lampetra planeri</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					5339	Bitterling ( <i>Rhodeus amarus</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1355	Fischotter ( <i>Lutra lutra</i> )
					1114	Frauennerfling ( <i>Rutilus pigus</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1037	Grüne Keiljungfer ( <i>Ophiogomphus cecilia</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
					1105	Huchen ( <i>Hucho hucho</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					1130	Rapfen ( <i>Aspius aspius</i> )
					1145	Schlammpeitzger ( <i>Misgurnus fossilis</i> )
					1157	Schraetzer ( <i>Gymnocephalus schraetser</i> )
					1149	Steinbeißer ( <i>Cobitis taenia</i> )
					1160	Streber ( <i>Zingel streber</i> )
					1159	Zingel ( <i>Zingel zingel</i> )
OPf.	DE6743301	Hoher Bogen	508	Cham	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteini</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1361	Luchs ( <i>Lynx lynx</i> )
OPf. (teilweise MFr.)	DE6833372	Schwarzach vom Main-Donau-Kanal bis Obermässing	207	Neumarkt i.d.OPf. Roth	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculon fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets-Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					1037	Grüne Keiljungfer ( <i>Ophiogomphus cecilia</i> )
OPf.	DE6834301	Trauf der mittleren Frankenalb im Sulztal	1232	Neumarkt i.d.OPf.	6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen ( <i>Alysso-Sedion albi</i> )
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					8160*	Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					6199*	Spanische Flagge ( <i>Euplagia quadripunctaria</i> )
OPf.	DE6836371	Schwarze Laaber	1142	Neumarkt i.d.OPf. Regensburg	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen ( <i>Alysso-Sedion albi</i> )
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					8160*	Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
OPf.	DE6837302	Höhle südwestlich von Markstetten	0,01	Neumarkt i.d.OPf.	8310	Nicht touristisch erschlossene Höhlen
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
OPf.	DE6838301	Trockenhänge bei Kallmünz	284	Regensburg	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					5130	Formationen von <i>Juniperus communis</i> auf Kalkheiden und -rasen
					6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen ( <i>Alysso-Sedion albi</i> )
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					6199*	Spanische Flagge ( <i>Euplagia quadripunctaria</i> )
OPf.	DE6840301	Naturschutzgebiet „Regentalhänge zwischen Kirchenrohrbach und Zenzing“	22	Cham	6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					8220	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation
					8230	Silikatfelsen mit Pioniervegetation des <i>Sedo-Scleranthion</i> oder des <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
OPf.	DE6841371	Standortübungsplatz Roding	161	Cham	4030	Trockene europäische Heiden
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
OPf.	DE6841372	Amphibienvorkommen am	37	Cham	6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					8220	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
		Pfahl bei Ried am Pfahl			8230	Silikatfelsen mit Pioniervegetation des <i>Sedo-Scleranthion</i> oder des <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
OPf.	DE6842371	Sandgrube bei Schachendorf	9	Cham	2330	Dünen mit offenen Grasflächen mit <i>Corynephorus</i> und <i>Agrostis</i>
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
OPf.	DE6843301	Winterquartiere der Mopsfledermaus im Oberpfälzer Wald	0,01	Cham	1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
OPf.	DE6843371	Kaitersberg-Felshänge	20	Cham	6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					8110	Silikatschutthalden der montanen bis nivalen Stufe ( <i>Androsacetalia alpinae</i> und <i>Galeopsietalia ladani</i> )
					8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
OPf.	DE6844301	Arracher Moor	19	Cham	6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					7110*	Lebende Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					91D0*	Moorwälder
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
OPf. (teilweise NB)	DE6844371	Oberlauf des Weißen Regens bis Kötzing mit Kaitersbachaue	635	Cham Regen	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1355	Fischart ( <i>Lutra lutra</i> )
					1029	Flussperlmuschel ( <i>Margaritifera margaritifera</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )



Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
OPf.	DE6844372	Kleiner und Großer Osser, Zwercheck und Schwarzeck	389	Cham	6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					8110	Silikatschutthalden der montanen bis nivalen Stufe ( <i>Androsacetalia alpinae</i> und <i>Galeopsietalia ladani</i> )
					8220	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation
					9410	Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder ( <i>Vaccinio-Piceetea</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
OPf.	DE6935371	Weiße, Wissinger, Breitenbrunner Laaber und Kreuzberg bei Dietfurt	2297	Neumarkt i.d.OPf.	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					5130	Formationen von <i>Juniperus communis</i> auf Kalkheiden und -rasen
					6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen ( <i>Alyso-Sedion albi</i> )
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					8160*	Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					8310	Nicht touristisch erschlossene Höhlen
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets-Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1037	Grüne Keiljungfer ( <i>Ophiogomphus cecilia</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
					6199*	Spanische Flagge ( <i>Euplagia quadripunctaria</i> )
					1093*	Steinkrebs ( <i>Austropotamobius torrentium</i> )
OPf.	DE6937301	Flanken des Naabdurchbruchtals zwischen Kallmünz und Mariaort	1459	Regensburg	40A0*	Subkontinentale peripannonische Gebüsche
					5130	Formationen von <i>Juniperus communis</i> auf Kalkheiden und -rasen
					6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen ( <i>Alysso-Sedion albi</i> )
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					8160*	Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1379	Dreimänniges Zwerglungenmoos ( <i>Mannia triandra</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1386	Grünes Koboldmoos ( <i>Buxbaumia viridis</i> )
					6199*	Spanische Flagge ( <i>Euplagia quadripunctaria</i> )
OPf. (teilweise NB)	DE6937371	Naab unterhalb Schwarzenfeld und Donau von Poikam bis Regensburg	1219	Schwandorf Regensburg Kelheim Regensburg (Stadt)	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					5339	Bitterling ( <i>Rhodeus amarus</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					2555	Donau-Kaulbarsch ( <i>Gymnocephalus baloni</i> )
					1114	Frauennerfling ( <i>Rutilus pigus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1037	Grüne Keiljungfer ( <i>Ophiogomphus cecilia</i> )
					1130	Rapfen ( <i>Aspius aspius</i> )
					1157	Schraetzer ( <i>Gymnocephalus schraetser</i> )
					1159	Zingel ( <i>Zingel zingel</i> )
OPf. (teilweise NB)	DE6938301	Trockenhänge bei Regensburg	385	Kelheim Regensburg (Stadt) Regensburg	40A0*	Subkontinentale peripannonische Gebüsche
					6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierflächen ( <i>Alyso-Sedion albi</i> )
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					8160*	Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1386	Grünes Koboldmoos ( <i>Buxbaumia viridis</i> )
6199*	Spanische Flagge ( <i>Euplagia quadripunctaria</i> )					
OPf. (teilweise NB)	DE6939302	Bachtäler im Falkensteiner Vorwald	1383	Regensburg Cham Straubing-Bogen	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1029	Flussperlmuschel ( <i>Margaritifera margaritifera</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
					1093*	Steinkrebs ( <i>Austropotamobius torrentium</i> )
OPf. (teilweise NB)	DE6939371	Trockenhänge am Donaurandbruch	522	Regensburg Straubing-Bogen	40A0*	Subkontinentale peripannonische Gebüsche
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					8150	Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					8220	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation
					8230	Silikatfelsen mit Pioniervegetation des <i>Sedo-Scleranthion</i> oder des <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1381	Grünes Besenmoos ( <i>Dicranum viride</i> )
				1083	Hirschkäfer ( <i>Lucanus cervus</i> )	
OPf.	DE6940371	Vermoorung südwestlich Falkenstein	10	Cham	6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
OPf.	DE7038371	Standortübungsplatz Oberhinkofen	530	Regensburg	1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
OPf. (teilweise NB)	DE7040302	Wälder im Donautal	1285	Regensburg Straubing-Bogen	6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Carpinion betuli</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
				1037	Grüne Keiljungfer ( <i>Ophiogomphus cecilia</i> )	

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1381	Grünes Besenmoos ( <i>Dicranum viride</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
OFr.	DE5533302	Haderholz	22	Kronach	9410	Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder ( <i>Vaccinio-Piceetea</i> )
OFr.	DE5536371	Saaletal von Joditz bis Blankenstein und Naturschutzgebiet „Tannbach“ bei Mödlareuth	323	Hof	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					6520	Berg-Mähwiesen
					8220	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
OFr.	DE5630371	Rodachau mit Bischofsaue westlich Bad Rodach	266	Coburg	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Carpinion betuli</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
OFr.	DE5630372	Rodacher Wald mit Ruhhügel	706	Coburg	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1083	Hirschkäfer ( <i>Lucanus cervus</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
					1093*	Steinkrebs ( <i>Austropotamobius torrentium</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
OFr.	DE5631371	Muschelkalkzug von den Langen Bergen bis nach Weißenbrunn vorm Wald	1981	Coburg Coburg (Stadt)	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Carpinion betuli</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1096	Bachneunauge ( <i>Lampetra planeri</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
1386	Grünes Koboldmoos ( <i>Buxbaumia viridis</i> )					
1083	Hirschkäfer ( <i>Lucanus cervus</i> )					
1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )					
1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )					
OFr.	DE5631372	Feuchtgebiete um Rottenbach	32	Coburg	3160	Dystrophe Seen und Teiche
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7150	Torfmoor-Schlenken ( <i>Rhynchosporion</i> )
					91D0*	Moorwälder

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1096	Bachneunauge ( <i>Lampetra planeri</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1042	Große Moosjungfer ( <i>Leucorrhinia pectoralis</i> )
OFr.	DE5631373	Wiesen östlich und westlich Unterlauter bei Coburg	72	Coburg Coburg (Stadt)	6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
OFr.	DE5632302	Tal der Oberen Itz	228	Coburg	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1096	Bachneunauge ( <i>Lampetra planeri</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1145	Schlammpeitzger ( <i>Misgurnus fossilis</i> )
OFr.	DE5632303	Lauterburg	0,01	Coburg	1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
OFr.	DE5632371	Östlicher Mönchrödener Forst	215	Coburg	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
OFr.	DE5634371	Täler und Rodungsinseln im Frankenwald mit Geroldsgrüner Forst	1857	Kronach Hof	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					4030	Trockene europäische Heiden
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					6520	Berg-Mähwiesen
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1096	Bachneunauge ( <i>Lampetra planeri</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1355	Fischotter ( <i>Lutra lutra</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
OFr.	DE5636302	Steinbruchgelände östlich Selbitz	34	Hof	3130	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der <i>Littorelletea uniflorae</i> und/oder der <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>
					8150	Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas
					8230	Silikatfelsen mit Pioniervegetation des <i>Sedo-Scleranthion</i> oder des <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
OFr.	DE5636371	Selbitz, Muschwitz und Höllental	434	Hof Kronach	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6520	Berg-Mähwiesen
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					8220	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1096	Bachneunauge ( <i>Lampetra planeri</i> )
					1355	Fischotter ( <i>Lutra lutra</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
OFr.	DE5730301	„Heiligenwiese und Heiligenleite“	140	Coburg	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>



Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
		und „Althellinger Grund“			6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
OFr.	DE5730302	Muggenbacher Tongruben	28	Coburg	1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
OFr.	DE5731301	Naturschutzgebiet „Vogelfreistätte Glender Wiesen“	175	Coburg (Stadt) Coburg	6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
OFr.	DE5731302	Veste Coburg, Bausenberger und Callenberger Forst	251	Coburg (Stadt) Coburg	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
OFr.	DE5731303	Naturschutzgebiet „Großer Teich und Tambachau“	17	Coburg	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
OFr.	DE5731305	Lebensräume der Wiesenknopf-Ameisenbläulinge südlich Coburg	23	Coburg Lichtenfels	6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
OFr.	DE5732371	Bruchschollen-	105	Coburg	6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen ( <i>Alysso-Sedion albi</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets-Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
		kuppen im Landkreis Coburg			6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
OFr.	DE5732372	Fledermaus-Winterquartiere im Coburger Land	0,07	Coburg	1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteini</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
OFr.	DE5732373	Röderbach-, Biberbach- und Schneybachtal	123	Lichtenfels Coburg	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1145	Schlammpeitzger ( <i>Misgurnus fossilis</i> )
					1093*	Steinkrebs ( <i>Austropotamobius torrentium</i> )
OFr.	DE5733302	Mausohrkolonien im Naturraum Obermainisches Hügelland	0,05	Bayreuth Kronach Kulmbach	1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
OFr.	DE5733303	Festung Rosenberg und Plassenburg	0,02	Kronach Kulmbach	1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteini</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
OFr.	DE5733371	Steinach- und Föriztal und Rodach von Fürth a.Berg bis Marktzeuln	589	Kronach Lichtenfels Coburg	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3160	Dystrophe Seen und Teiche
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					3270	Flüsse mit Schlammbanken mit Vegetation des <i>Chenopodion rubri</i> p.p. und des <i>Bidention</i> p.p.
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets-Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					1096	Bachneunauge ( <i>Lampetra planeri</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1037	Grüne Keiljungfer ( <i>Ophiogomphus cecilia</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
OFr.	DE5734301	Mausohrwochenstube in Steinwiesen	0,01	Kronach	1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
OFr.	DE5734302	Rabensteiner Höhe mit Zeyerner Wand	13	Kronach	6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen ( <i>Alyso-Sedion albi</i> )
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis</i> )
					8160*	Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
OFr.	DE5734303	Zeyerner Grund	202	Kronach	6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6520	Berg-Mähwiesen
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae</i> )
					1093*	Steinkrebs ( <i>Austropotamobius torrentium</i> )
OFr.	DE5734304	Kalkmagerrasen zwischen Vogtendorf und Wötzelsdorf	86	Kronach	6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen ( <i>Alyso-Sedion albi</i> )
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis</i> )
OFr.	DE5735301	Naturwaldreservat Hammerleite	53	Hof	6520	Berg-Mähwiesen
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
OFr.	DE5737371	Woja- und Haidleite	43	Hof	6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					8220	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					8230	Silikatfelsen mit Pioniervegetation des <i>Sedo-Scleranthion</i> oder des <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>
					4066	Braungrüner Streifenfarn ( <i>Asplenium adulterinum</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
OFr.	DE5738371	Nordostbayerische Bachtäler um Rehau	472	Hof Wunsiedel i.Fichtelgebirge	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					6520	Berg-Mähwiesen
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					1096	Bachneunauge ( <i>Lampetra planeri</i> )
					1029	Flussperlmuschel ( <i>Margaritifera margaritifera</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1042	Große Moosjungfer ( <i>Leucorrhinia pectoralis</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
OFr. (teilweise UFr.)	DE5830301	Alsteraue von der Landesgrenze bis zur Mündung	117	Coburg Haßberge	1340*	Salzwiesen im Binnenland
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i> .
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1093*	Steinkrebs ( <i>Austropotamobius torrentium</i> )
OFr.	DE5831372	Eierberge bei Banz und Teile des Banzer Waldes	654	Lichtenfels Coburg	9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1083	Hirschkäfer ( <i>Lucanus cervus</i> )
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
					6199*	Spanische Flagge ( <i>Euplagia quadripunctaria</i> )
OFr. (teilweise UFr.)	DE5831373	Itztal von Coburg bis Baunach	1452	Coburg Bamberg Haßberge Coburg (Stadt)	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
OFr.	DE5832371	Südlicher Staatsforst Langheim	185	Lichtenfels	9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Carpinion betuli</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1083	Hirschkäfer ( <i>Lucanus cervus</i> )
					1093*	Steinkrebs ( <i>Austropotamobius torrentium</i> )
OFr.	DE5833371	Maintal von Theisau bis Lichtenfels	874	Lichtenfels	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					3270	Flüsse mit Schlammhängen mit Vegetation des <i>Chenopodion rubri</i> p.p. und des <i>Bidention</i> p.p.
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1037	Grüne Keiljungfer ( <i>Ophiogomphus cecilia</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1145	Schlammpeitzger ( <i>Misgurnus fossilis</i> )
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
OFr.	DE5835301	Steinachtal mit Naturwaldreservat Kühberg	87	Kulmbach	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i> .
					6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen ( <i>Alyso-Sedion albi</i> )
					6520	Berg-Mähwiesen
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					8220	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation
					8230	Silikatfelsen mit Pioniervegetation des <i>Sedo-Scleranthion</i> oder des <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>
					8310	Nicht touristisch erschlossene Höhlen
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1096	Bachneunauge ( <i>Lampetra planeri</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
OFr.	DE5835302	Landschaftsbestandteil „Peterleinstein“	11	Kulmbach	6520	Berg-Mähwiesen
					8150	Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas
					8220	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation
					8230	Silikatfelsen mit Pioniervegetation des <i>Sedo-Scleranthion</i> oder des <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>
					4066	Braungrüner Streifenfarn ( <i>Asplenium adulterinum</i> )
OFr.	DE5835371	Feuchtgebiet mit Vermoorungen südlich Hohenberg	59	Kulmbach	3130	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der <i>Littorelletea uniflorae</i> und/oder der <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6520	Berg-Mähwiesen
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
OFr.	DE5835372	Mainaue und Muschelkalkhänge	399	Kulmbach	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
		zwischen Kauerndorf und Trebgast			6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen ( <i>Alyssa-Sedion albi</i> )
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae</i> )
					1096	Bachneunauge ( <i>Lampetra planeri</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
OFr.	DE5836371	Serpentinstandorte am Haidberg südwestlich Zell	61	Hof	6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6520	Berg-Mähwiesen
					8220	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation
					8230	Silikatfelsen mit Pioniervegetation des <i>Sedo-Scleranthion</i> oder des <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>
OFr.	DE5837301	Naturwaldreservat Waldstein	20	Hof	9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9410	Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder ( <i>Vaccinio-Piceetea</i> )
OFr.	DE5837302	Buchberg bei Reicholdsgrün	24	Wunsiedel i.Fichtelgebirge	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
OFr.	DE5837303	Paradiesteiche	13	Wunsiedel i.Fichtelgebirge	3130	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der <i>Littorelletea uniflorae</i> und/oder der <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					1042	Große Moosjungfer ( <i>Leucorrhinia pectoralis</i> )
OFr.	DE5838302	Eger- und Röslautal	922	Wunsiedel i.Fichtelgebirge	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis</i> )
					6520	Berg-Mähwiesen
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					8220	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation
					8230	Silikatfelsen mit Pioniervegetation des <i>Sedo-Scleranthion</i> oder des <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					1096	Bachneunauge ( <i>Lampetra planeri</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					5339	Bitterling ( <i>Rhodeus amarus</i> )
					1355	Fischotter ( <i>Lutra lutra</i> )
					1029	Flussperlmuschel ( <i>Margaritifera margaritifera</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1042	Große Moosjungfer ( <i>Leucorrhinia pectoralis</i> )
					1037	Grüne Keiljungfer ( <i>Ophiogomphus cecilia</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
OFr.	DE5838371	Habitats des Skabiosen-Schneckenfalter bei Selb	20	Wunsiedel i.Fichtelgebirge	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					6520	Berg-Mähwiesen
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					91D0*	Moorwälder
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
OFr.	DE5838372	Feuchtgebiete um Selb und Großwendern	197	Wunsiedel i.Fichtelgebirge	3130	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der <i>Littorelletea uniflorae</i> und/oder der <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>
					3160	Dystrophe Seen und Teiche
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					6520	Berg-Mähwiesen
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					91D0*	Moorwälder



Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1042	Große Moosjungfer ( <i>Leucorrhinia pectoralis</i> )
					1065	Skabiosen-Scheckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
OFr.	DE5839302	Naturschutzgebiet „Naturwaldreservat Hengstberg“	41	Wunsiedel i.Fichtelgebirge	9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
OFr.	DE5931371	Daschendorfer Forst	824	Bamberg	6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1381	Grünes Besenmoos ( <i>Dicranum viride</i> )
OFr.	DE5931372	Hänge am Kraiberg	94	Bamberg	6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
OFr.	DE5931373	Baunachtal zwischen Reckendorf und Baunach	94	Bamberg	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1037	Grüne Keiljungfer ( <i>Ophiogomphus cecilia</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
OFr.	DE5931374	Maintal von Staffelstein bis Hallstadt	810	Bamberg Lichtenfels	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1037	Grüne Keiljungfer ( <i>Ophiogomphus cecilia</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
OFr.	DE5932371	Albtrauf im Landkreis Lichtenfels	1853	Lichtenfels Bamberg	5130	Formationen von <i>Juniperus communis</i> auf Kalkheiden und -rasen
					6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierasen ( <i>Alyso-Sedion albi</i> )
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					8160*	Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltenv egetation
					8310	Nicht touristisch erschlossene Höhlen
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteini</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
					6199*	Spanische Flagge ( <i>Euplagia quadripunctaria</i> )
OFr.	DE5932372	Waldgebiete Buchrangen und	667	Lichtenfels	6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierasen ( <i>Alyso-Sedion albi</i> )
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
		Spendweg			8210	Kalkfelsen mit Felsspaltenv egetation
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Carpinion betuli</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteini</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> ).
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
					6199*	Spanische Flagge ( <i>Euplagia quadripunctaria</i> )
OFr.	DE5933302	Schwalbenstein	14	Kulmbach	6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen ( <i>Alysso-Sedion albi</i> )
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltenv egetation
					8310	Nicht touristisch erschlossene Höhlen
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
OFr.	DE5933371	Trockenrasen, Wiesen und Wälder um Weismain	1994	Lichtenfels Bamberg	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit V egetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					5130	Formationen von <i>Juniperus communis</i> auf Kalkheiden und -rasen
					6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen ( <i>Alysso-Sedion albi</i> )
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					8160*	Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltenv egetation
					8310	Nicht touristisch erschlossene Höhlen
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1096	Bachneunauge ( <i>Lampetra planeri</i> )
					1379	Dreimänniges Zwergglungenmoos ( <i>Mannia triandra</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1386	Grünes Koboldmoos ( <i>Buxbaumia viridis</i> )
					1065	Skabiosen-Schreckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
					6199*	Spanische Flagge ( <i>Euplagia quadripunctaria</i> )
OFr.	DE5934302	Feuchtgebiete im Limmersdorfer Forst	135	Kulmbach Bayreuth	6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1096	Bachneunauge ( <i>Lampetra planeri</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
OFr.	DE5934371	Albtraufhänge zwischen Göräuh und Thurnau	304	Kulmbach Lichtenfels	5130	Formationen von <i>Juniperus communis</i> auf Kalkheiden und -rasen
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					8160*	Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					8310	Nicht touristisch erschlossene Höhlen
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Carpinion betuli</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
OFr.	DE5935302	Lindauer Moor	27	Kulmbach	6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwinggrasmoore
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
OFr.	DE5935303	Blumenau bei Bad Berneck	76	Kulmbach Bayreuth	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					3270	Flüsse mit Schlammhängen mit Vegetation des <i>Chenopodion rubri</i> p.p. und des <i>Bidention</i> p.p.
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1096	Bachneunauge ( <i>Lampetra planeri</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
OFr.	DE5936301	Bernecker Felshänge	126	Bayreuth	8150	Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas
					8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
OFr.	DE5936302	Berg- und Moorwiesen bei Kornbach	36	Bayreuth	6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6520	Berg-Mähwiesen
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					91D0*	Moorwälder
OFr.	DE5936303	Torfmoorhölle	123	Wunsiedel i.Fichtelgebirge	6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
OFr.	DE5936371	Heinersreuther Bach	44	Bayreuth	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets-Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6520	Berg-Mähwiesen
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1096	Bachneunauge ( <i>Lampetra planeri</i> )
					1029	Flussperlmuschel ( <i>Margaritifera margaritifera</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
OFr.	DE5937301	Zeitelmoos bei Wunsiedel	401	Wunsiedel i.Fichtelgebirge	3130	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der <i>Littorelletea uniflorae</i> und/oder der <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>
					3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3160	Dystrophe Seen und Teiche
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6520	Berg-Mähwiesen
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					9410	Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder ( <i>Vaccinio-Piceetea</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					1361	Luchs ( <i>Lynx lynx</i> )
OFr.	DE5937304	Luisenburg, Gipfel der Großen Kösseine und Kleines Labyrinth	61	Wunsiedel i.Fichtelgebirge	8150	Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas
					8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
					9410	Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder ( <i>Vaccinio-Piceetea</i> )
					1361	Luchs ( <i>Lynx lynx</i> )
OFr.	DE5937371	Schneebergmassiv mit Fichtelseemoor	3052	Wunsiedel i.Fichtelgebirge Bayreuth	3130	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der <i>Littorelletea uniflorae</i> und/oder der <i>Isoëto-Nanojuncetea</i> .
					3160	Dystrophe Seen und Teiche
					4030	Trockene europäische Heiden
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6520	Berg-Mähwiesen
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					8150	Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas
					8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					8310	Nicht touristisch erschlossene Höhlen
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					91D0*	Moorwälder
					9410	Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder ( <i>Vaccinio-Piceetea</i> )
					1361	Luchs ( <i>Lynx lynx</i> )
OFr.	DE5938301	Kösseintal	21	Wunsiedel i. Fichtelgebirge	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					1096	Bachneunauge ( <i>Lampetra planeri</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
OFr.	DE6030303	Mittleres Aurach-Tal von Priesendorf bis Walsdorf	119	Bamberg	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1096	Bachneunauge ( <i>Lampetra planeri</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1037	Grüne Keiljungfer ( <i>Ophiogomphus cecilia</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
OFr.	DE6030371	Maintalhänge um Viereth-Trunstadt und Oberhaid	246	Bamberg	6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Carpinion betuli</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
					6199*	Spanische Flagge ( <i>Euplagia quadripunctaria</i> )
OFr.	DE6031371	Altwasser an der Regnitzmündung bei Bamberg und bei Viereth	152	Bamberg Bamberg (Stadt)	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Carpinion betuli</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
OFr.	DE6032301	Mausohrkolonien in Lohndorf, Ehrl und Amlingstadt	0,03	Bamberg	1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
OFr.	DE6032371	Albtrauf von Dörnwasserlos bis Zeegendorf	3031	Bamberg	5130	Formationen von <i>Juniperus communis</i> auf Kalkheiden und -rasen
					6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen ( <i>Alysso-Sedion albi</i> )
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					8160*	Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					8310	Nicht touristisch erschlossene Höhlen
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )



Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					9150	Mitteuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Carpinion betuli</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					6199*	Spanische Flagge ( <i>Euplagia quadripunctaria</i> )
OFr.	DE6034301	Rhättschluchten westlich Bayreuth	39	Bayreuth Bayreuth (Stadt)	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation
					8310	Nicht touristisch erschlossene Höhlen
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1386	Grünes Koboldmoos ( <i>Buxbaumia viridis</i> )
					1421	Prächtiger Dünnfarn ( <i>Trichomanes speciosum</i> )
OFr.	DE6034302	Ehrlichbachaue bei Obernsees	7	Bayreuth	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
OFr.	DE6034303	Kalktuffmoorwiese bei Wohnsdorf	13	Bayreuth	6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Carpinion betuli</i> )
					6216	Firnislänzendes Sichelmoos ( <i>Hamatocaulis vernicosus</i> )
OFr.	DE6035302	Buchstein	13	Bayreuth (Stadt)	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation
					8310	Nicht touristisch erschlossene Höhlen
OFr.	DE6035371	Muschelkalkhänge	379	Bayreuth	6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets-Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
		nordöstlich Bayreuth		Bayreuth (Stadt)	6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
OFr.	DE6035372	Rotmain-, Mistelbach- und Ölschnitztal um Bayreuth	701	Bayreuth Kulmbach Bayreuth (Stadt)	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					1096	Bachneunauge ( <i>Lampetra planeri</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1037	Grüne Keiljungfer ( <i>Ophiogomphus cecilia</i> )
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
OFr.	DE6035373	Eremitage in Bayreuth	42	Bayreuth (Stadt)	91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1084*	Eremit ( <i>Osmoderma eremita</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
OFr.	DE6036301	Heinersbach-Quellmoore	12	Bayreuth	6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					91D0*	Moorwälder
					9410	Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder ( <i>Vaccinio-Piceetea</i> )
OFr.	DE6037371	Bergwiesen im südlichen Fichtelgebirge	379	Wunsiedel i.Fichtelgebirge Bayreuth	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					6520	Berg-Mähwiesen

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
OFr.	DE6131302	Bruderwald mit Naturwaldreservat Wolfsruhe	465	Bamberg (Stadt) Bamberg	9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Carpinion betuli</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1083	Hirschkäfer ( <i>Lucanus cervus</i> )
OFr.	DE6131371	Regnitz, Stocksee und Sandgebiete von Neuses bis Hallstadt	312	Bamberg Bamberg (Stadt) Forchheim	2330	Dünen mit offenen Grasflächen mit <i>Corynephorus</i> und <i>Agrostis</i>
					3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					6120*	Trockene, kalkreiche Sandrasen
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					91F0	Hartholzauewälder mit <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> oder <i>Fraxinus angustifolia</i> ( <i>Ulmenion minoris</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1084*	Eremit ( <i>Osmoderma eremita</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1037	Grüne Keiljungfer ( <i>Ophiogomphus cecilia</i> )
					1088	Heldbock ( <i>Cerambyx cerdo</i> )
					1083	Hirschkäfer ( <i>Lucanus cervus</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
OFr.	DE6131372	Wiesen um die Altenburg bei Bamberg	57	Bamberg (Stadt)	6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
OFr.	DE6132371	Albtrauf von der Friesener Warte	1880	Bamberg Forchheim	5130	Formationen von <i>Juniperus communis</i> auf Kalkheiden und -rasen
					6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen ( <i>Alyso-Sedion albi</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
		zur Langen Meile			6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					8160*	Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					8310	Nicht touristisch erschlossene Höhlen
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
					1065	Skabiosen-Schreckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
					6199*	Spanische Flagge ( <i>Euplagia quadripunctaria</i> )
OFr.	DE6134301	Mausohrkolonien in der Fränkischen Schweiz	0,03	Bayreuth	1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
OFr.	DE6134371	Ahorntal	311	Bayreuth	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitriche-Batrachion</i>
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
OFr.	DE6135301	Naturschutzgebiet „Craimmoosweiher“	18	Bayreuth	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					1081	Breitrand ( <i>Dytiscus latissimus</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets-Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
OFr.	DE6135302	Zwischenmoore nördlich Creußen	5	Bayreuth	3130	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der <i>Littorelletea uniflorae</i> und/oder der <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>
					3160	Dystrophe Seen und Teiche
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
OFr. (teilweise OPf.)	DE6137301	Haidenaabtal und Gabellohe	109	Bayreuth Tirschenreuth	3130	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der <i>Littorelletea uniflorae</i> und/oder der <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
OFr.	DE6230371	Langenbachgrund und Haarweiherkette	152	Forchheim	2330	Dünen mit offenen Grasflächen mit <i>Corynephorus</i> und <i>Agrostis</i>
					3130	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der <i>Littorelletea uniflorae</i> und/oder der <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>
					3140	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armeleuchteralgen
					3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					5339	Bitterling ( <i>Rhodeus amarus</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					1145	Schlammpeitzger ( <i>Misgurnus fossilis</i> )
OFr.	DE6231371	Waldgebiet Untere Mark	826	Forchheim	9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Carpinion betuli</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1084*	Eremit ( <i>Osmoderma eremita</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					1093*	Steinkrebs ( <i>Austropotamobius torrentium</i> )
OFr.	DE6232301	Lias-Grube bei Unterstürmig	15	Forchheim	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
OFr.	DE6232303	Örtlbergweiher mit Örtlberg	217	Forchheim	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Carpinion betuli</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1084*	Eremit ( <i>Osmoderma eremita</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
OFr.	DE6232304	Eglofsteiner Weiher	16	Forchheim	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
OFr.	DE6232371	Büg bei Eggolsheim	97	Forchheim	2330	Dünen mit offenen Grasflächen mit <i>Corynephorus</i> und <i>Agrostis</i>
					3130	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der <i>Littorelletea uniflorae</i> und/oder der <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>
					3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					6120*	Trockene, kalkreiche Sandrasen
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					91F0	Hartholzauewälder mit <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> oder <i>Fraxinus angustifolia</i> ( <i>Ulmion minoris</i> )
OFr.	DE6233303	Buchenberg	210	Forchheim	8210	Kalkfelsen mit Felsspaltenv egetation
					8310	Nicht touristisch erschlossene Höhlen
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
OFr.	DE6233371	Wiesent-Tal mit Seitentälern	6877	Forchheim Bayreuth Bamberg Kulmbach	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					5130	Formationen von <i>Juniperus communis</i> auf Kalkheiden und -rasen
					6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierasen ( <i>Alysso-Sedion albi</i> )
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					8160*	Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltenv egetation
					8310	Nicht touristisch erschlossene Höhlen
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Carpinion betuli</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					91U0	Kiefernwälder der sarmatischen Steppe

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					1096	Bachneunauge ( <i>Lampetra planeri</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1379	Dreimänniges Zwerglungenmoos ( <i>Mannia triandra</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					6216	Firnislänzendes Sichelmoos ( <i>Hamatocaulis vernicosus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1386	Grünes Koboldmoos ( <i>Buxbaumia viridis</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
					1303	Kleine Hufeisennase ( <i>Rhinolophus hipposideros</i> )
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
					6199*	Spanische Flagge ( <i>Euplagia quadripunctaria</i> )
					1093*	Steinkrebs ( <i>Austropotamobius torrentium</i> )
OFr.	DE6233372	Ehrenbürg und Katzenköpfe	905	Forchheim	6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen ( <i>Alyso-Sedion albi</i> )
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis</i> )
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					8160*	Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					8310	Nicht touristisch erschlossene Höhlen
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )



Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					6199*	Spanische Flagge ( <i>Euplagia quadripunctaria</i> )
OFr.	DE6234301	Landschaftsbestandteil „Laubmischwald bei Kosbrunn“	12	Bayreuth	7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
OFr.	DE6332301	Landschaftsbestandteil „Kröttental“	18	Forchheim	6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
OFr.	DE6332372	Flachmoore bei Kunreuth	14	Forchheim	6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
OFr.	DE6333371	Streuobst, Kopfeichen und Quellen am Hetzleser Berg	1441	Forchheim	6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1084*	Eremit ( <i>Osmoderma eremita</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1083	Hirschkäfer ( <i>Lucanus cervus</i> )
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
					6199*	Spanische Flagge ( <i>Euplagia quadripunctaria</i> )
					1093*	Steinkrebs ( <i>Austropotamobius torrentium</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
OFr.	DE6333372	Lillinger Wald	175	Forchheim	7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
OFr.	DE6334371	Wälder südwestlich Betzenstein	62	Bayreuth	9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
OFr.	DE6335372	Östlicher Vogelherd im Veldensteiner Forst	252	Bayreuth	9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					91T0	Mitteleuropäische Flechten-Kiefernwälder
					1386	Grünes Koboldmoos ( <i>Buxbaumia viridis</i> )
MFr. (teilweise UFr.)	DE6327371	Vorderer Steigerwald mit Schwanberg	8366	Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim Kitzingen	5130	Formationen von <i>Juniperus communis</i> auf Kalkheiden und -rasen
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Carpinion betuli</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1381	Grünes Besenmoos ( <i>Dicranum viride</i> )
1074	Heckenwollafter ( <i>Eriogaster catax</i> )					
1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )					

Regierungs- bezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets- Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1083	Hirschkäfer ( <i>Lucanus cervus</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					6169	Kleiner Maivogel ( <i>Euphydryas maturna</i> )
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
					6199*	Spanische Flagge ( <i>Euplagia quadripunctaria</i> )
					4045	Vogel-Azurjungfer ( <i>Coenagrion ornatum</i> )
MFr.	DE6330371	Moorweiher im Aischgrund und in der Grethelmark	204	Erlangen- Höchstadt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim	3130	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der <i>Littorelletea uniflorae</i> und/oder der <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>
					3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Carpinion betuli</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					5339	Bitterling ( <i>Rhodeus amarus</i> )
					1042	Große Moosjungfer ( <i>Leucorrhinia pectoralis</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					1145	Schlammpeitzger ( <i>Misgurnus fossilis</i> )
MFr.	DE6331371	Teiche und Feuchtflächen im Aischgrund, Weihergebiet bei Mohrhof	421	Erlangen- Höchstadt	3130	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der <i>Littorelletea uniflorae</i> und/oder der <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>
					3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					5339	Bitterling ( <i>Rhodeus amarus</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					1145	Schlammpeitzger ( <i>Misgurnus fossilis</i> )
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
MFr.	DE6332302	Naturschutzgebiet „Wildnis am Rathsberg“	26	Erlangen-Höchstadt	9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
MFr. (teilweise OFr.)	DE6332371	Markwald bei Baiersdorf	306	Erlangen-Höchstadt Forchheim	91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1084*	Eremit ( <i>Osmoderma eremita</i> )
					1083	Hirschkäfer ( <i>Lucanus cervus</i> )
MFr.	DE6332373	Hirschkäfer-vorkommen bei Kleinseebach	1	Erlangen-Höchstadt	1083	Hirschkäfer ( <i>Lucanus cervus</i> )
MFr.	DE6335306	Dolomittkuppenalb	2177	Nürnberger Land	5130	Formationen von <i>Juniperus communis</i> auf Kalkheiden und -rasen
					6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen ( <i>Alysso-Sedion albi</i> )
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					8160*	Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					8310	Nicht touristisch erschlossene Höhlen
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					91U0	Kiefernwälder der sarmatischen Steppe
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1379	Dreimänniges Zwerglungenmoos ( <i>Mannia triandra</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
MFr. (teilweise OPf., teilweise OFr.)	DE6335371	Pegnitz zwischen Michelfeld und Hersbruck	293	Nürnberger Land Amberg-Sulzbach Bayreuth	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen ( <i>Alysso-Sedion albi</i> )
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )

Regierungs- bezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets- Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1096	Bachneunauge ( <i>Lampetra planeri</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteini</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1042	Große Moosjungfer ( <i>Leucorrhinia pectoralis</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
MFr. (teilweise UFr.)	DE6427371	Fledermauswinter- quartiere des Steigerwalds und der Frankenhöhe	1	Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim Ansbach Kitzingen	1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteini</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
MFr.	DE6428301	Schwadengraben	8	Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					1044	Helm-Azurjungfer ( <i>Coenagrion mercuriale</i> )
MFr.	DE6428302	Mausohrkolonien in Steigerwald, Frankenhöhe und Windsheimer Bucht	0,07	Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim Ansbach	1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
MFr.	DE6428371	Gipshügel bei Külsheim und Wüstphül	58	Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim	6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6240*	Subpannonische Steppen-Trockenrasen
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					8310	Nicht touristisch erschlossene Höhlen
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
MFr.	DE6430371	Aurach zwischen Emskirchen und Herzogenaaurach	197	Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim Erlangen-Höchstadt	6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1037	Grüne Keiljungfer ( <i>Ophiogomphus cecilia</i> )
MFr.	DE6432301	Sandheiden im mittelfränkischen Becken	1167	Erlangen-Höchstadt Fürth Nürnberg (Stadt)	2330	Dünen mit offenen Grasflächen mit <i>Corynephorus</i> und <i>Agrostis</i>
					4030	Trockene europäische Heiden
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					91T0	Mitteleuropäische Flechten-Kiefernwälder
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1042	Große Moosjungfer ( <i>Leucorrhinia pectoralis</i> )
					1083	Hirschkäfer ( <i>Lucanus cervus</i> )
					6199*	Spanische Flagge ( <i>Euplagia quadripunctaria</i> )
MFr.	DE6432371	Irrhain	114	Erlangen-Höchstadt Nürnberg (Stadt)	9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Carpinion betuli</i> )
					1084*	Eremit ( <i>Osmoderma eremita</i> )
MFr. (teilweise OPf.)	DE6434301	Traufhänge der Hersbrucker Alb	1460	Nürnberger Land Amberg-Sulzbach	6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen ( <i>Alyso-Sedion albi</i> )
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					8160*	Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					8310	Nicht touristisch erschlossene Höhlen
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )					
MFr.	DE6434302	Ruine Rothenberg	4	Nürnberger	1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
		bei Schnaittach		Land	1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
MFr.	DE6434371	Feuchtgebiete im Pegnitztal bei Reichenschwand	37	Nürnberger Land	6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1042	Große Moosjungfer ( <i>Leucorrhinia pectoralis</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
MFr.	DE6527371	Endseer Berg	126	Ansbach	6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1084*	Eremit ( <i>Osmoderma eremita</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
MFr.	DE6527372	Naturwaldreservate der Frankenhöhe	245	Ansbach Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim	9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
MFr.	DE6528371	Anstieg der Frankenhöhe östlich der A 7	3444	Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim Ansbach	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteini</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1083	Hirschkäfer ( <i>Lucanus cervus</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
MFr.	DE6530371	Zenn von Stöckach bis zur Mündung	605	Fürth Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim Fürth (Stadt)	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					1037	Grüne Keiljungfer ( <i>Ophiogomphus cecilia</i> )
					4045	Vogel-Azurjungfer ( <i>Coenagrion ornatum</i> )
MFr.	DE6531301	Fürther und Zirndorfer Stadtwald	831	Fürth Fürth (Stadt)	91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
MFr.	DE6531371	Weiherkette nördlich Weinzierlein	5	Fürth	1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
MFr.	DE6532371	Wasserwerk Erlenstegen	212	Nürnberg (Stadt) Erlangen-Höchststadt Nürnberger Land	2310	Trockene Sandheiden mit <i>Calluna</i> und <i>Genista</i>
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1084*	Eremit ( <i>Osmoderma eremita</i> )
MFr.	DE6532372	Tiergarten Nürnberg mit Schmausenbuck	621	Nürnberger Land Nürnberg (Stadt)	9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1084*	Eremit ( <i>Osmoderma eremita</i> )
MFr.	DE6533371	Rodunginseln im Reichswald	44	Nürnberg (Stadt) Nürnberger Land	6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
MFr.	DE6534371	Bachtäler der Hersbrucker Alb	683	Nürnberger Land	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					5130	Formationen von <i>Juniperus communis</i> auf Kalkheiden und -rasen
					6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen ( <i>Alyss-Sedion albi</i> )



Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets-Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					8160*	Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					8310	Nicht touristisch erschlossene Höhlen
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1037	Grüne Keiljungfer ( <i>Ophiogomphus cecilia</i> )
MFr.	DE6627301	Hutungen der Frankenhöhe	78	Ansbach	6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
MFr.	DE6627371	Taubertal nördlich Rothenburg und Steinbachtal	1050	Ansbach	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i> .
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					8310	Nicht touristisch erschlossene Höhlen
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1083	Hirschkäfer ( <i>Lucanus cervus</i> )
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
					1093*	Steinkrebs ( <i>Austropotamobius torrentium</i> )
MFr.	DE6628371	Hutungen am Rother Berg und um Lehrberg	176	Ansbach Ansbach (Stadt)	6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					1084*	Eremit ( <i>Osmoderma eremita</i> )
MFr.	DE6628372	Kammolch-Habitate um Eichelberg und Fichtholz bei Colmberg	570	Ansbach	6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
MFr.	DE6628373	Tierweiher bei Hinterholz und Weiher am Aubühl	12	Ansbach	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1042	Große Moosjungfer ( <i>Leucorrhinia pectoralis</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
MFr.	DE6629301	Naturschutzgebiet „Scheerweihergebiet bei Schalkhausen“	53	Ansbach (Stadt)	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					1084*	Eremit ( <i>Osmoderma eremita</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
MFr.	DE6629302	Hofgarten in Ansbach	14	Ansbach (Stadt)	6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					1084*	Eremit ( <i>Osmoderma eremita</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
MFr.	DE6629371	Sonnensee und Birkenfelder Forst	175	Ansbach	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
MFr.	DE6630301	Bibert und Haselbach	242	Ansbach Fürth	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1037	Grüne Keiljungfer ( <i>Ophiogomphus cecilia</i> )
MFr.	DE6632371	Rednitztal in Nürnberg	338	Nürnberg (Stadt) Schwabach (Stadt) Fürth	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1037	Grüne Keiljungfer ( <i>Ophiogomphus cecilia</i> )
MFr.	DE6632372	Kornberge bei Worzeldorf	144	Roth Nürnberg (Stadt)	9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
MFr.	DE6633371	Naturschutzgebiet „Schwarzach-Durchbruch“ und Rhätschluchten bei Burghann	150	Nürnberger Land Roth	9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
MFr.	DE6727371	Klosterberg und Gailnauer Berg	374	Ansbach	9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
MFr.	DE6829371	Feuchtgebiete im	49	Ansbach	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
		südlichen Mittelfränkischen Becken			3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
MFr.	DE6830371	Obere Altmühl mit Brunst-Schwaigau und Wiesmet	4471	Ansbach Weißenburg-Gunzenhausen	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					5339	Bitterling ( <i>Rhodeus amarus</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1037	Grüne Keiljungfer ( <i>Ophiogomphus cecilia</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					1130	Rapfen ( <i>Aspius aspius</i> )
					4045	Vogel-Azurjungfer ( <i>Coenagrion ornatum</i> )
MFr.	DE6830372	Burgstallwald bei Gunzenhausen	118	Weißenburg-Gunzenhausen	9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteini</i> )
MFr.	DE6832371	Gewässerverbund Schwäbische und Fränkische Rezat	1093	Ansbach Roth Weißenburg-Gunzenhausen Ansbach (Stadt)	6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1096	Bachneunauge ( <i>Lampetra planeri</i> )
					1037	Grüne Keiljungfer ( <i>Ophiogomphus cecilia</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
MFr.	DE6832372	Röttenbacher Wald	279	Roth Weißenburg-Gunzenhausen	9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
MFr.	DE6833302	Mausohrwochenstuben in der mittleren Frankenalb	0,01	Weißenburg-Gunzenhausen Nürnberger Land Roth	1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
MFr. (teilweise OB)	DE6833371	Trauf der südlichen Frankenalb	4285	Weißenburg-Gunzenhausen Roth Eichstätt	6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen ( <i>Alysso-Sedion albi</i> )
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					8160*	Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					MFr.	DE6929371
1084*	Eremit ( <i>Osmoderma eremita</i> )					
1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )					
6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen ( <i>Alysso-Sedion albi</i> )					
6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)					
6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )					
6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )					
7230	Kalkreiche Niedermoore					
8160*	Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas					
9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )					

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					9150	Mitteuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
MFr.	DE6931371	Feuerlettenhänge um Dorsbrunn und Arbachtal östlich Pleinfeld	153	Weißenburg-Gunzenhausen	6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
MFr.	DE6932301	Erlenbach bei Syburg	58	Weißenburg-Gunzenhausen	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
MFr. (teilweise OB)	DE6932371	Fledermauswinterquartiere in der südlichen Frankenalb	6	Weißenburg-Gunzenhausen Eichstätt Neuburg-Schrobenhausen	8310	Nicht touristisch erschlossene Höhlen
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
MFr.	DE7029302	Naturschutzgebiet „Auwald bei Westheim“	50	Weißenburg-Gunzenhausen	9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Carpinion betuli</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
MFr.	DE7031371	Schambachried	11	Weißenburg-Gunzenhausen	6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					1903	Sumpf-Glanzkraut ( <i>Liparis loeselii</i> )
MFr.	DE7031373	Schambachtal mit Seitentälern	201	Weißenburg-Gunzenhausen	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1096	Bachneunauge ( <i>Lampetra planeri</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					1084*	Eremit ( <i>Osmoderma eremita</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
MFr.	DE7032301	Laubenbuch	21	Weißenburg-	9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
				Gunzenhausen		
MFr.	DE7131371	Steinbruch Langenaltheim	78	Weißenburg-Gunzenhausen	9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
MFr.	DE7131372	Steinbruch am Schrandelberg bei Langenaltheim	14	Weißenburg-Gunzenhausen	9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
UFr.	DE5526371	Bayerische Hohe Rhön	19292	Bad Kissingen Rhön-Grabfeld	3160	Dystrophe Seen und Teiche
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					4030	Trockene europäische Heiden
					5130	Formationen von <i>Juniperus communis</i> auf Kalkheiden und -rasen
					6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen ( <i>Alysso-Sedion albi</i> )
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					6520	Berg-Mähwiesen
					7110*	Lebende Hochmoore
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7150	Torfmoor-Schlenken ( <i>Rhynchosporion</i> )
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					8160*	Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
					8230	Silikatfelsen mit Pioniervegetation des <i>Sedo-Scleranthion</i> oder des <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>
8310	Nicht touristisch erschlossene Höhlen					
9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )					
9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )					
9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )					
9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )					

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1096	Bachneunauge ( <i>Lampetra planeri</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					6216	Firnisländendes Sichelmoos ( <i>Hamatocaulis vernicosus</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
UFr.	DE5527301	Winterquartiere der Mopsfledermaus in der Rhön	0,02	Rhön-Grabfeld	1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
UFr.	DE5527371	Bachsystem der Streu mit Nebengewässern	1268	Rhön-Grabfeld	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					1096	Bachneunauge ( <i>Lampetra planeri</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
UFr.	DE5527372	Trockengebiete vor der Rhön	791	Rhön-Grabfeld	5130	Formationen von <i>Juniperus communis</i> auf Kalkheiden und -rasen
					6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen ( <i>Alyso-Sedion albi</i> )
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					8160*	Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas



Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1065	Skabiosen-Scheckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
UFr.	DE5527373	Trockenverbundgebiet Rhön-Grabfeld	611	Rhön-Grabfeld	5130	Formationen von <i>Juniperus communis</i> auf Kalkheiden und -rasen
					6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierasen ( <i>Alyso-Sedion albi</i> )
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
UFr.	DE5528371	Bahratal	71	Rhön-Grabfeld	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i> .
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					1096	Bachneunauge ( <i>Lampetra planeri</i> )
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
UFr.	DE5626301	Teiche bei Schönau an der Brend	3	Rhön-Grabfeld	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					1042	Große Moosjungfer ( <i>Leucorrhinia pectoralis</i> )
UFr.	DE5626371	Tal der Brend	423	Rhön-Grabfeld	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets-Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1096	Bachneunauge ( <i>Lampetra planeri</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
UFr.	DE5626372	Schmalwasser- und Premichtal	343	Bad Kissingen Rhön-Grabfeld	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					6520	Berg-Mähwiesen
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1096	Bachneunauge ( <i>Lampetra planeri</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteini</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
UFr.	DE5627301	Trockenhänge im Saale-, Streu- und Löhriether Tal	146	Rhön-Grabfeld	5130	Formationen von <i>Juniperus communis</i> auf Kalkheiden und -rasen
					6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen ( <i>Alyso-Sedion albi</i> )
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					8160*	Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
					6199*	Spanische Flagge ( <i>Euplagia quadripunctaria</i> )
UFr.	DE5627303	Mausohrkolonien in der Rhön und im Grabfeld	0,03	Rhön-Grabfeld Bad Kissingen	1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
UFr.	DE5627304	Winterquartiere der Mopsfledermaus bei Neustadt a.d.Saale	0,02	Rhön-Grabfeld	1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteini</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
UFr.	DE5627371	Fränkische Saale zwischen Heustreu und Steinach	301	Rhön-Grabfeld Bad Kissingen	1340*	Salzwiesen im Binnenland
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets-Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
UFr.	DE5628301	Laubwälder bei Bad Königshofen	1878	Rhön-Grabfeld Bad Kissingen	6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
UFr.	DE5628371	Milztal und Oberes Saaletal	752	Rhön-Grabfeld	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
UFr.	DE5629303	Altenburg	306	Rhön-Grabfeld	6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					1074	Heckenwollflatter ( <i>Eriogaster catax</i> )
UFr.	DE5725301	Waldwiesen und Moore im Neuwirtshauser	185	Bad Kissingen	6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
		Forst			7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					91D0*	Moorwälder
UFr.	DE5725302	Lindenstumpf und Rudelberg	16	Bad Kissingen	5130	Formationen von <i>Juniperus communis</i> auf Kalkheiden und -rasen
					6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen ( <i>Alyso-Sedion albi</i> )
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
UFr.	DE5726371	Wälder und Trockenstandorte bei Bad Kissingen und Münnerstadt	4424	Bad Kissingen Rhön-Grabfeld	5130	Formationen von <i>Juniperus communis</i> auf Kalkheiden und -rasen
					6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen ( <i>Alyso-Sedion albi</i> )
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					8160*	Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1083	Hirschkäfer ( <i>Lucanus cervus</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
UFr.	DE5728371	Bundorfer Wald und Quellbäche der Baunach	1558	Rhön-Grabfeld Haßberge Schweinfurt	3160	Dystrophe Seen und Teiche
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Carpinion betuli</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1042	Große Moosjungfer ( <i>Leucorrhinia pectoralis</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
					6199*	Spanische Flagge ( <i>Euplagia quadripunctaria</i> )
UFr.	DE5728372	Haßbergetrauf von Königsberg bis Stadtlauringen	928	Schweinfurt Haßberge	6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1083	Hirschkäfer ( <i>Lucanus cervus</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					6199*	Spanische Flagge ( <i>Euplagia quadripunctaria</i> )
UFr.	DE5729301	Reutsee	12	Rhön-Grabfeld	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
UFr.	DE5823301	Sinngrund	414	Main-Spessart Bad Kissingen	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1096	Bachneunauge ( <i>Lampetra planeri</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
UFr.	DE5824301	Schondratsystem	307	Bad Kissingen Main-Spessart	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1096	Bachneunauge ( <i>Lampetra planeri</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1029	Flussperlmuschel ( <i>Margaritifera margaritifera</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1037	Grüne Keiljungfer ( <i>Ophiogomphus cecilia</i> )
UFr.	DE5824302	Naturschutzgebiet „Sodenberg-Gans“	497	Bad Kissingen Main-Spessart	5130	Formationen von <i>Juniperus communis</i> auf Kalkheiden und -rasen
					6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen ( <i>Alysso-Sedion albi</i> )
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
UFr.	DE5824371	Einertsberg, Schondraberger und angrenzende Wälder	2393	Main-Spessart Bad Kissingen	9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Carpinion betuli</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteini</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
UFr.	DE5824372	Sippach-Tal südöstlich Sippachsmühle	4	Bad Kissingen	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation
					1421	Prächtiger Dünnpfarn ( <i>Trichomanes speciosum</i> )
UFr.	DE5825301	Mausohrkolonien in Machtilshausen und Diebach	0,02	Bad Kissingen	1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
UFr.	DE5825371	Wälder und Trockengebiete östlich Hammelburg	1332	Bad Kissingen	40A0*	Subkontinentale peripannonische Gebüsch
					5130	Formationen von <i>Juniperus communis</i> auf Kalkheiden und -rasen
					6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierflächen ( <i>Alyso-Sedion albi</i> )
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					8160*	Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteini</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
6199*	Spanische Flagge ( <i>Euplagia quadripunctaria</i> )					

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
UFr.	DE5827371	Standortübungsplatz „Brönnhof“ und Umgebung	2338	Schweinfurt Bad Kissingen	6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteini</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
UFr.	DE5828301	Naturschutzgebiet „Urlesbachtal“	24	Haßberge	6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
UFr.	DE5828371	Geißlerau und Aurachwiesen bei Ostheim	159	Haßberge Schweinfurt	6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
UFr.	DE5830371	Weisach-Aue und Nebenbäche um Maroldsweisach	110	Haßberge	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
UFr.	DE5920301	Naturschutzgebiet „Alzenauer Sande“	95	Aschaffenburg	2330	Dünen mit offenen Grasflächen mit <i>Corynephorus</i> und <i>Agrostis</i>
UFr.	DE5921301	Vorkommen von Wiesenknopf-Ameisenbläulingen im Lkr. Aschaffenburg	15	Aschaffenburg	6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
UFr.	DE5921371	Wiesen und Magerrasen zwischen Hösbach und Rottenberg	274	Aschaffenburg	6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
UFr.	DE5922371	Lohrbach- und Aubach-Tal	356	Main-Spessart Aschaffenburg	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe



Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1096	Bachneunauge ( <i>Lampetra planeri</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1042	Große Moosjungfer ( <i>Leucorrhinia pectoralis</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
UFr.	DE5923301	Naturschutzgebiet „Graureiherkolonie am Salzberg“	159	Main-Spessart	9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
UFr.	DE5923302	Winterquartiere der Mopsfledermaus im Spessart	7	Main-Spessart	1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteini</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
UFr.	DE5924371	Trockengebiete an den Werntalhängen zwischen Karsbach und Stetten	743	Main-Spessart	40A0*	Subkontinentale peripannonische Gebüsche
					5130	Formationen von <i>Juniperus communis</i> auf Kalkheiden und -rasen
					6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen ( <i>Alysso-Sedion albi</i> )
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					8160*	Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					1016	Bauchige Windelschnecke ( <i>Vertigo moulinsiana</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteini</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1083	Hirschkäfer ( <i>Lucanus cervus</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
					6199*	Spanische Flagge ( <i>Euplagia quadripunctaria</i> )
UFr.	DE5925301	Truppenübungsplatz Hammelburg	3584	Bad Kissingen Main-Spessart	5130	Formationen von <i>Juniperus communis</i> auf Kalkheiden und -rasen
					6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pioniergras ( <i>Alyso-Sedion albi</i> )
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteini</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1386	Grünes Koboldmoos ( <i>Buxbaumia viridis</i> )
					1083	Hirschkäfer ( <i>Lucanus cervus</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
					6199*	Spanische Flagge ( <i>Euplagia quadripunctaria</i> )
UFr.	DE5927371	Maintal bei Sennfeld und Weyer	325	Schweinfurt Schweinfurt (Stadt) Haßberge	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					6120*	Trockene, kalkreiche Sandrasen
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteini</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
UFr.	DE5927372	Forst Dianenslust und Stadtwald Schweinfurt	1328	Schweinfurt Schweinfurt (Stadt)	9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteini</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
UFr.	DE5928371	Wässernachtal	751	Haßberge Schweinfurt	6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
					1093*	Steinkrebs ( <i>Austropotamobius torrentium</i> )
UFr. (teilweise OFr.)	DE5929302	Mausohrkolonien in den Haßbergen und im Itz-Baunach-Hügelland	0,03	Haßberge Lichtenfels	1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
UFr.	DE5929371	Haßbergetrauf von Zeil am Main bis Königsberg	2535	Haßberge	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					6199*	Spanische Flagge ( <i>Euplagia quadripunctaria</i> )
					1093*	Steinkrebs ( <i>Austropotamobius torrentium</i> )
UFr.	DE5929372	Mainaue zwischen Eltmann und Haßfurt	945	Haßberge	3130	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der <i>Littorelletea uniflorae</i> und/oder der <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>
					3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3270	Flüsse mit Schlammhängen mit Vegetation des <i>Chenopodion rubri</i> p.p. und des <i>Bidention</i> p.p.
					6120*	Trockene, kalkreiche Sandrasen
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6440	Brenndolden-Auenwiesen ( <i>Cnidion dubii</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
UFr.	DE5930302	Naturwaldreservat Stachel	24	Haßberge	9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
UFr.	DE5930371	Ehemaliger Standortübungsplatz Ebern und Umgebung	256	Haßberge	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					5130	Formationen von <i>Juniperus communis</i> auf Kalkheiden und -rasen
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1037	Grüne Keiljungfer ( <i>Ophiogomphus cecilia</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
UFr.	DE5930372	Südhang des Steinert nordöstlich Jesserndorf	24	Haßberge	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1421	Prächtiger Dünnpflanz ( <i>Trichomanes speciosum</i> )
UFr.	DE5930373	Wälder um Maroldsweisach, Königsberg und Rentweinsdorf mit Schloss	1384	Haßberge	6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteini</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
UFr.	DE6020301	Streuobstwiesen zwischen Erbig und Bischberg	177	Aschaffenburg (Stadt)	6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
UFr.	DE6021302	Standortübungsplatz Aschaffenburg	87	Aschaffenburg (Stadt)	3140	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armelecheralgen
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
UFr.	DE6021371	Extensivwiesen und Ameisenbläulinge in und um Aschaffenburg	252	Aschaffenburg (Stadt) Aschaffenburg	6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
UFr.	DE6022371	Hochspessart	17508	Main-Spessart Aschaffenburg Miltenberg	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					6520	Berg-Mähwiesen
					8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets-Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1096	Bachneunauge ( <i>Lampetra planeri</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteini</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1084*	Eremit ( <i>Osmoderma eremita</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
					1083	Hirschkäfer ( <i>Lucanus cervus</i> )
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
UFr.	DE6023301	Naturschutzgebiet „Romberg“	55	Main-Spessart	2330	Dünen mit offenen Grasflächen mit <i>Corynephorus</i> und <i>Agrostis</i> ,
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
UFr.	DE6023302	Mausohrwochenstuben im Spessart	0,09	Main-Spessart Miltenberg	1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
UFr.	DE6024301	Winterquartiere der Mopsfledermaus bei Karlstadt	0,02	Main-Spessart	1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteini</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
UFr.	DE6024371	Mäusberg, Rammersberg, Ständelberg und Umgebung	297	Main-Spessart	5130	Formationen von <i>Juniperus communis</i> auf Kalkheiden und -rasen
					6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen ( <i>Alyso-Sedion albi</i> )
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					8160*	Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					8220	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					9150	Mittleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
UFr.	DE6025371	Gramschatzer Wald	4236	Würzburg Main-Spessart	6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis</i> )
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mittleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Carpinion betuli</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteini</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
UFr.	DE6027371	Unkenbachau mit Sulzheimer Gipshügel und Grettstädter Wiesen	278	Schweinfurt	6120*	Trockene, kalkreiche Sandrasen
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6240*	Subpannonische Steppen-Trockenrasen
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6440	Brenndolden-Auenwiesen ( <i>Cnidion dubii</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
UFr.	DE6027372	Naturschutzgebiet „Hörnauer Wald“	180	Schweinfurt	6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis</i> )
					9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Carpinion</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
						<i>betuli</i>
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
UFr.	DE6028301	Mausohrkolonien im Steigerwaldvorland	0,03	Haßberge Kitzingen	1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
UFr.	DE6028371	Dürrfelder und Sulzheimer Wald	780	Schweinfurt	6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Carpinion betuli</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteini</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
UFr. (teilweise OFr.)	DE6029371	Buchenwälder und Wiesentäler des Nordsteigerwalds	15893	Haßberge Schweinfurt Bamberg	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )



Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1096	Bachneunauge ( <i>Lampetra planeri</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteini</i> )
					5339	Bitterling ( <i>Rhodeus amarus</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1381	Grünes Besenmoos ( <i>Dicranum viride</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
					1083	Hirschkäfer ( <i>Lucanus cervus</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
					1145	Schlammpeitzger ( <i>Misgurnus fossilis</i> )
					1093*	Steinkrebs ( <i>Austropotamobius torrentium</i> )
UFr.	DE6029372	Spitzberg und Gänслеite bei Limbach	104	Haßberge	6120*	Trockene, kalkreiche Sandrasen
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
UFr.	DE6029373	Maintalhänge zwischen Stettfeld und Zeil	193	Haßberge	6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteini</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
					6199*	Spanische Flagge ( <i>Euplagia quadripunctaria</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
UFr.	DE6030302	Vogelfreistätte Graureiherkolonie Dippach am Main	32	Haßberge	6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
UFr.	DE6121371	Maintal und -hänge zwischen Sulzbach und Kleinwallstadt	303	Miltenberg	6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
UFr.	DE6121372	Naturschutzgebiet „Aubachtal bei Wildensee“	67	Miltenberg	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculus fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					1096	Bachneunauge ( <i>Lampetra planeri</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
UFr.	DE6123302	Maintrockenhänge am Kallmuth	18	Main-Spessart	6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen ( <i>Alysso-Sedion albi</i> )
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					8160*	Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
					6199*	Spanische Flagge ( <i>Euplagia quadripunctaria</i> )
UFr.	DE6123371	Magerstandorte bei Marktheidenfeld und Triefenstein	166	Main-Spessart	5130	Formationen von <i>Juniperus communis</i> auf Kalkheiden und -rasen
					6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen ( <i>Alysso-Sedion albi</i> )
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					8160*	Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					6199*	Spanische Flagge ( <i>Euplagia quadripunctaria</i> )
UFr.	DE6123372	Naturdenkmal Unterer Klingelbachgraben	3	Main-Spessart	7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
UFr.	DE6124371	Trockenstandorte um Leinach	237	Würzburg	6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen ( <i>Alysso-Sedion albi</i> )
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
						Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					8160*	Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
UFr.	DE6124372	Maintalhänge zwischen Gambach und Veitshöchheim	859	Main-Spessart Würzburg	2330	Dünen mit offenen Grasflächen mit <i>Corynephorus</i> und <i>Agrostis</i>
					40A0*	Subkontinentale peripannonische Gebüsch
					5130	Formationen von <i>Juniperus communis</i> auf Kalkheiden und -rasen
					6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen ( <i>Alyso-Sedion albi</i> )
					6120*	Trockene, kalkreiche Sandrasen
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6240*	Subpannische Steppen-Trockenrasen
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					8160*	Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					6199*	Spanische Flagge ( <i>Euplagia quadripunctaria</i> )
UFr.	DE6124373	Zellinger Gemeindewald	842	Main-Spessart	9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					6199*	Spanische Flagge ( <i>Euplagia quadripunctaria</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
UFr.	DE6125301	Mausohrwochenstuben im Maindreieck	0,04	Würzburg Schweinfurt	1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
UFr.	DE6126301	Prosselsheimer Holz	224	Würzburg Kitzingen	9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
UFr.	DE6127371	Mainaue wischen Grafenrheinfeld und Kitzingen	1389	Kitzingen Schweinfurt Würzburg	2330	Dünen mit offenen Grasflächen mit <i>Corynephorus</i> und <i>Agrostis</i>
					3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					6120*	Trockene, kalkreiche Sandrasen
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Carpinion betuli</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					91F0	Hartholzauewälder mit <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> oder <i>Fraxinus angustifolia</i> ( <i>Ulmion minoris</i> )
					5339	Bitterling ( <i>Rhodeus amarus</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
					1805*	Sand-Silberscharte ( <i>Jurinea cyanoides</i> )
1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )					
UFr.	DE6222371	Maintalhänge zwischen Bürgstadt und Wertheim	619	Main-Spessart Miltenberg	6120*	Trockene, kalkreiche Sandrasen
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					8220	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
					6199*	Spanische Flagge ( <i>Euplagia quadripunctaria</i> )
UFr.	DE6223301	Naturschutzgebiet „Trockenhänge bei Böttigheim“	47	Würzburg	5130	Formationen von <i>Juniperus communis</i> auf Kalkheiden und -rasen
					6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierasen ( <i>Alyso-Sedion albi</i> )
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
UFr.	DE6225303	Fledermausquartiere in der Festung Marienberg	13	Würzburg (Stadt)	1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
UFr.	DE6225371	Laubwälder um Würzburg	1029	Würzburg	9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Carpinion betuli</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
UFr.	DE6225372	Irtenerberger und Guttenberger Wald	3997	Würzburg Würzburg (Stadt)	6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Carpinion betuli</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1083	Hirschkäfer ( <i>Lucanus cervus</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					1308	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )
UFr.	DE6227371	Sandgebiete bei Schwarzach, Klein- und Großlangheim	1434	Kitzingen	2310	Trockene Sandheiden mit <i>Calluna</i> und <i>Genista</i>
					2330	Dünen mit offenen Grasflächen mit <i>Corynephorus</i> und <i>Agrostis</i>
					3130	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der <i>Littorelletea uniflorae</i> und/oder der <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>
					3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					6120*	Trockene, kalkreiche Sandrasen
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Carpinion betuli</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1042	Große Moosjungfer ( <i>Leucorrhinia pectoralis</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					1805*	Sand-Silberschärpe ( <i>Jurinea cyanoides</i> )
					6199*	Spanische Flagge ( <i>Euplagia quadripunctaria</i> )
UFr.	DE6227372	Flugplatz Kitzingen	121	Kitzingen	6120*	Trockene, kalkreiche Sandrasen
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
UFr.	DE6320371	Drei Seen im Oberen	39	Miltenberg	6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
		Breitenbachtal bei Breitenbuch			7150	Torfmoor-Schlenken ( <i>Rhynchosporion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
UFr.	DE6321371	Täler der Odenwald-Bäche um Amorbach	552	Miltenberg	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1096	Bachneunauge ( <i>Lampetra planeri</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
UFr.	DE6322371	Steinbruchgelände bei Umpfenbach	47	Miltenberg	6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
UFr.	DE6325371	Steinbrüche nördlich Kirchheim	83	Würzburg	9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
UFr.	DE6326371	Trockentalhänge im südlichen Maindreieck	510	Würzburg Würzburg (Stadt) Kitzingen	40A0*	Subkontinentale peripannonische Gebüsch
					6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen ( <i>Alysso-Sedion albi</i> )
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					8160*	Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					6199*	Spanische Flagge ( <i>Euplagia quadripunctaria</i> )
UFr.	DE6327302	Kalktuffquellen zwischen Willanzheim und Markt Einersheim	23	Kitzingen	6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
UFr.	DE6327372	Wälder zwischen Willanzheim,	301	Kitzingen	9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Carpinion betuli</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
		Mainbernheim und Tiefenstockheim			9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1381	Grünes Besenmoos ( <i>Dicranum viride</i> )
					1083	Hirschkäfer ( <i>Lucanus cervus</i> )
					6199*	Spanische Flagge ( <i>Euplagia quadripunctaria</i> )
UFr.	DE6425371	Stöckach, Lindach und Herrenwald	1184	Würzburg	9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Carpinion betuli</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
UFr.	DE6425372	Tauber- und Gollachtal bei Bieberehren	639	Würzburg	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
Schw.	DE7028301	Mausohrkolonien in und am Rand der Schwäbischen Alb	0,03	Donau-Ries Dillingen a.d.Donau	1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
Schw. (teilweise MFr.)	DE7029371	Wörmitztal	3847	Donau-Ries Ansbach	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					5339	Bitterling ( <i>Rhodeus amarus</i> )



Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					1130	Rapfen ( <i>Aspius aspius</i> )
					1145	Schlammpeitzger ( <i>Misgurnus fossilis</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
					4045	Vogel-Azurjungfer ( <i>Coenagrion ornatum</i> )
Schw.	DE7128371	Trockenverbund am Rand des Nördlinger Rieses	920	Donau-Ries	5130	Formationen von <i>Juniperus communis</i> auf Kalkheiden und -rasen
					6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pioniergras ( <i>Alyso-Sedion albi</i> )
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					8220	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation
					8310	Nicht touristisch erschlossene Höhlen
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
Schw.	DE7130301	Wemdinger Ried	127	Donau-Ries	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets-Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
Schw.	DE7130302	Heroldinger Burgberg	369	Donau-Ries	6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen ( <i>Alyssu-Sedion albi</i> )
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
Schw.	DE7130371	Pffäflinger Wiesen und Riedgraben bei Laub	266	Donau-Ries	6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6440	Brenndolden-Auenwiesen ( <i>Cnidion dubii</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
Schw.	DE7130372	Oberlauf der Ussel bis Itzing	27	Donau-Ries	6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
Schw.	DE7229301	Prälatenweiher, alte Steinbrüche bei Oberringingen und Sternbach	7	Donau-Ries Dillingen a.d.Donau	6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
Schw.	DE7229371	Kesseltal mit Kessel, Hahnenbach und Köhrlesbach	224	Dillingen a.d.Donau Donau-Ries	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					5130	Formationen von <i>Juniperus communis</i> auf Kalkheiden und -rasen
					6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen ( <i>Alyssu-Sedion albi</i> )
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )					
Schw.	DE7230371	Donauwörther Forst mit Standortübungsplatz und Harburger Karab	2391	Donau-Ries	6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen ( <i>Alyssu-Sedion albi</i> )
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
Schw.	DE7328302	Steinbruch nördlich Bergheim	0,3	Dillingen a.d.Donau	1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
Schw.	DE7328303	Dattenhauser Ried	300	Dillingen a.d.Donau	6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					1042	Große Moosjungfer ( <i>Leucorrhinia pectoralis</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
Schw.	DE7328304	Egau	72	Dillingen a.d.Donau	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					1096	Bachneunauge ( <i>Lampetra planeri</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
Schw.	DE7328305	Wittislinger Ried	89	Dillingen a.d.Donau	6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					1614	Kriechender Sellerie ( <i>Apium repens</i> )
Schw.	DE7328371	Nebel-, Kloster- und Brunnenbach	273	Dillingen a.d.Donau	1145	Schlammpeitzger ( <i>Misgurnus fossilis</i> )
					3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					1096	Bachneunauge ( <i>Lampetra planeri</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					5339	Bitterling ( <i>Rhodeus amarus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )					
Schw.	DE7329301	Donauauen	1232	Dillingen	3140	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
		Blindheim-Donaumünster		a.d.Donau Donau-Ries	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					3270	Flüsse mit Schlammhängen mit Vegetation des <i>Chenopodion rubri</i> p.p. und des <i>Bidention</i> p.p.
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					91F0	Hartholzauewälder mit <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> oder <i>Fraxinus angustifolia</i> ( <i>Ulmion minoris</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					5339	Bitterling ( <i>Rhodeus amarus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
		1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )			
		1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )			
Schw.	DE7329371	Westerried nördlich Wertingen	34	Dillingen a.d.Donau	6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
Schw.	DE7329372	Jurawälder nördlich Höchstädt	3812	Dillingen a.d.Donau Donau-Ries	9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteini</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
Schw.	DE7330301	Mertinger Höhle und umgebende	875	Donau-Ries Dillingen	6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
		Feuchtgebiete		a.d.Donau	6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
					1903	Sumpf-Glanzkrout ( <i>Liparis loeselii</i> )
Schw.	DE7330302	Niederterrassenwälder zwischen Fristingen und Lauterbach	216	Dillingen a.d.Donau	9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Carpinion betuli</i> )
Schw.	DE7331301	Abbaustellen zwischen Rain und Gempfung	2	Donau-Ries	1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
Schw.	DE7427371	Naturschutzgebiet „Gundelfinger Moos“	226	Dillingen a.d.Donau	6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7210*	Kalkreiche Sümpfe mit <i>Cladium mariscus</i> und Arten des <i>Caricion davallianae</i>
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
Schw.	DE7428301	Donauauen zwischen Thalfingen und Höchstädt	5809	Dillingen a.d.Donau Günzburg Neu-Ulm	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets-Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Carpinion betuli</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					91F0	Hartholzauewälder mit <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> oder <i>Fraxinus angustifolia</i> ( <i>Ulmion minoris</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					5339	Bitterling ( <i>Rhodeus amarus</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					1130	Rapfen ( <i>Aspius aspius</i> )
					1145	Schlammpeitzger ( <i>Misgurnus fossilis</i> )
					1903	Sumpf-Glanzkrout ( <i>Liparis loeselii</i> )
Schw.	DE7429301	Gräben im Donauried nördlich Eppisburg	45	Dillingen a.d. Donau	5339	Bitterling ( <i>Rhodeus amarus</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1044	Helm-Azurjungfer ( <i>Coenagrion mercuriale</i> )
					1145	Schlammpeitzger ( <i>Misgurnus fossilis</i> )
					4045	Vogel-Azurjungfer ( <i>Coenagrion ornatum</i> )
Schw.	DE7430301	Fledermausquartiere im Landkreis Augsburg	0,04	Augsburg	1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
Schw.	DE7431301	Lechauen nördlich Augsburg	397	Aichach-Friedberg Augsburg Augsburg (Stadt)	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					91F0	Hartholzauewälder mit <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> oder <i>Fraxinus angustifolia</i> ( <i>Ulmion minoris</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1105	Huchen ( <i>Hucho hucho</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
					6145	Steingressling ( <i>Romanogobio uranoscopus</i> )
Schw.	DE7527371	Leipheimer Moos	183	Günzburg	6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
Schw.	DE7528371	Stubenweiherbach	4	Günzburg	91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					1093*	Steinkrebs ( <i>Austropotamobius torrentium</i> )
Schw.	DE7530301	Lützelburger Lehmgrube	6	Augsburg	1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
Schw.	DE7531371	Höh-, Hörgelau- und Schwarzgraben, Lechbrenne nördlich Augsburg	68	Augsburg (Stadt) Aichach-Friedberg	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1044	Helm-Azurjungfer ( <i>Coenagrion mercuriale</i> )
Schw.	DE7531372	Lechleite zwischen Friedberg und Thierhaupten	90	Aichach-Friedberg Augsburg	9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
Schw.	DE7628301	Riedellandschaft-Talmoore	325	Günzburg Unterallgäu	3140	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
					1044	Helm-Azurjungfer ( <i>Coenagrion mercuriale</i> )
					1614	Kriechender Sellerie ( <i>Apium repens</i> )
					1065	Skabiosen-Schreckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
					1903	Sumpf-Glanzkraut ( <i>Liparis loeselii</i> )
Schw.	DE7629371	Zusamtal von Ziemetshausen bis Schönebach	345	Günzburg Augsburg	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1044	Helm-Azurjungfer ( <i>Coenagrion mercuriale</i> )
Schw.	DE7629372	Dinkelscherbener Moor	50	Augsburg	7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					91D0*	Moorwälder
Schw.	DE7630371	Schmuttertal	898	Augsburg	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )



Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					2485	Donau-Neunauge ( <i>Eudontomyzon vladkovi</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1037	Grüne Keiljungfer ( <i>Ophiogomphus cecilia</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
Schw.	DE7631371	Lechauen zwischen Königsbrunn und Augsburg	2308	Augsburg (Stadt) Aichach-Friedberg	3140	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen
					3240	Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von <i>Salix elaeagnos</i>
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculon fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1037	Grüne Keiljungfer ( <i>Ophiogomphus cecilia</i> )
					1105	Huchen ( <i>Hucho hucho</i> )
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
					4096	Sumpf-Gladiole ( <i>Gladiolus palustris</i> )
Schw.	DE7726302	Naturschutzgebiet „Wasenlöcher bei Illerberg“	69	Neu-Ulm	6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					1903	Sumpf-Glanzkraut ( <i>Liparis loeselii</i> )
Schw.	DE7726371	Untere Illerauen	829	Neu-Ulm	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					91F0	Hartholzauewälder mit <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> oder <i>Fraxinus angustifolia</i> ( <i>Ulmion minoris</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1105	Huchen ( <i>Hucho hucho</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					1160	Streber ( <i>Zingel streber</i> )
Schw.	DE7726372	Obenhausener Ried und Muschelbäche im Rothtal	404	Neu-Ulm	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
Schw.	DE7727301	Alte Günz bei Tafertshofen	20	Unterallgäu	6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1044	Helm-Azurjungfer ( <i>Coenagrion mercuriale</i> )
Schw.	DE7728301	Mausohrkolonien im Ost- und Unterallgäu	0,06	Ostallgäu Unterallgäu Günzburg	1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
Schw.	DE7728302	Buchenwald östlich Krumbach	185	Günzburg	9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteini</i> )
Schw.	DE7728303	Mindelhänge zwischen Winzer und Mindelzell	90	Günzburg	9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteini</i> )
Schw.	DE7828371	Gräben im	78	Unterallgäu	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-</i>

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
		mittleren Mindeltal				<i>Batrachion</i>
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					1044	Helm-Azurjungfer ( <i>Coenagrion mercuriale</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
Schw.	DE7829301	Angelberger Forst	647	Unterallgäu	9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1324	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )
Schw.	DE7926301	Heimertinger Illerleite	8	Unterallgäu	6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
Schw.	DE7927371	Bachmuschelbestände bei Lauben	22	Unterallgäu	91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					1093*	Steinkrebs ( <i>Austropotamobius torrentium</i> )
Schw.	DE7929301	Bechstein-Fledermausvorkommen um Bad Wörishofen	137	Unterallgäu	9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
Schw.	DE7930301	Wiedergeltinger Wäldchen	27	Unterallgäu	6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
				Ostallgäu	6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
Schw.	DE8027301	Benninger Ried	96	Memmingen (Stadt) Unterallgäu	3140	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7210*	Kalkreiche Sümpfe mit <i>Cladium mariscus</i> und Arten des <i>Caricion davallianae</i>
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1044	Helm-Azurjungfer ( <i>Coenagrion mercuriale</i> )
					1614	Kriechender Sellerie ( <i>Apium repens</i> )
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
Schw.	DE8027371	Westliche Günz und Hundsmoor	166	Unterallgäu	6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
Schw.	DE8028301	Katzbrui	43	Unterallgäu	6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
Schw.	DE8028371	Mindelquellgebiet	90	Ostallgäu Unterallgäu	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1044	Helm-Azurjungfer ( <i>Coenagrion mercuriale</i> )
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
					1093*	Steinkrebs ( <i>Austropotamobius torrentium</i> )
Schw.	DE8028372	Kalktuffquellen im	11	Unterallgäu	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-</i>

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
		Allgäuer Alpenvorland		Kaufbeuren (Stadt)		<i>Batrachion</i>
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
Schw.	DE8028373	Obere Mindel	89	Unterallgäu Ostallgäu	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1337	Biber ( <i>Castor fiber</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1093*	Steinkrebs ( <i>Austropotamobius torrentium</i> )
Schw.	DE8029371	Staffelwald bei Irsee und Lehmgrube Hammerschmiede	330	Ostallgäu Kaufbeuren (Stadt)	7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
Schw.	DE8127301	Illerdurchbruch zwischen Reicholzried und Lautrach	977	Oberallgäu Unterallgäu	6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					8160*	Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1105	Huchen ( <i>Hucho hucho</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
Schw.	DE8128301	Günzhangwälder Markt Rettenbach-Obergünzburg	453	Ostallgäu Unterallgäu	7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
Schw.	DE8128302	Gillenmoos	85	Ostallgäu	6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					4038	Blauschillernder Feuerfalter ( <i>Lycaena helle</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					6216	Firnisglänzendes Sichelmoos ( <i>Hamatocaulis vernicosus</i> )
					1044	Helm-Azurjungfer ( <i>Coenagrion mercuriale</i> )
					1914*	Hochmoor-Großlaufkäfer ( <i>Carabus menetriesi ssp. pacholei</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
1903	Sumpf-Glanzkraut ( <i>Liparis loeselii</i> )					
Schw.	DE8130301	Gennachhauser Moor	230	Ostallgäu	6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					4038	Blauschillernder Feuerfalter ( <i>Lycaena helle</i> )
1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )					

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					6216	Firnisglänzendes Sichelmoos ( <i>Hamatocaulis vernicosus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
Schw.	DE8227301	Quellflur bei Staig	1	Oberallgäu	7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
Schw.	DE8227302	Hangquellmoor westlich Maisenbaindt	1	Oberallgäu	6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6520	Berg-Mähwiesen
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
Schw.	DE8227373	Kürnacher Wald	2773	Oberallgäu	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1323	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
Schw.	DE8228301	Kempter Wald mit Oberem Rottachtal	4095	Oberallgäu Ostallgäu	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3160	Dystrophe Seen und Teiche
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7110*	Lebende Hochmoore
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7150	Torfmoor-Schlenken ( <i>Rhynchosporion</i> )
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					9410	Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder ( <i>Vaccinio-Piceetea</i> )
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					4038	Blauschillernder Feuerfalter ( <i>Lycaena helle</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					6216	Firnislänzendes Sichelmoos ( <i>Hamatocaulis vernicosus</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1044	Helm-Azurjungfer ( <i>Coenagrion mercuriale</i> )
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
					1093*	Steinkrebs ( <i>Austropotamobius torrentium</i> )
					1903	Sumpf-Glanzkraut ( <i>Liparis loeselii</i> )
Schw.	DE8229301	Elbsee	150	Ostallgäu	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwinggrasmoore
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					91D0*	Moorwälder
					4038	Blauschillernder Feuerfalter ( <i>Lycaena helle</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
					1013	Vierzählige Windelschnecke ( <i>Vertigo geyeri</i> )
Schw.	DE8229302	Fronhalde und Holdersberg	18	Ostallgäu	6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
Schw.	DE8324301	Stockenweiler Weiher, Degermoos,	235	Lindau (Bodensee)	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3160	Dystrophe Seen und Teiche
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-</i>



Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets-Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
		Schwarzenbach				<i>Batrachion</i>
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					91D0*	Moorwälder
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1042	Große Moosjungfer ( <i>Leucorrhinia pectoralis</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
					1093*	Steinkrebs ( <i>Austropotamobius torrentium</i> )
					1903	Sumpf-Glanzkraut ( <i>Liparis loeselii</i> )
Schw.	DE8325301	Lindenberger Moos	102	Lindau (Bodensee)	6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					9410	Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder ( <i>Vaccinio-Piceetea</i> )
					6216	Firnisglänzendes Sichelmoos ( <i>Hamatocaulis vernicosus</i> )
					1903	Sumpf-Glanzkraut ( <i>Liparis loeselii</i> )
Schw.	DE8325371	Hammermoos bei Heimenkirch	61	Lindau (Bodensee)	6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
					1065	Skabiosen-Scheckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
					1903	Sumpf-Glanzkraut ( <i>Liparis loeselii</i> )
					1013	Vierzählige Windelschnecke ( <i>Vertigo geyeri</i> )
Schw.	DE8325372	Osterholz bei Rentershofen	47	Lindau (Bodensee)	7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
Schw.	DE8326371	Allgäuer Molassetobel	945	Lindau (Bodensee) Oberallgäu	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6520	Berg-Mähwiesen
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1044	Helm-Azurjungfer ( <i>Coenagrion mercuriale</i> )
					1903	Sumpf-Glanzkraut ( <i>Liparis loeselii</i> )
Schw.	DE8326372	Maierhöfer Moos	28	Lindau (Bodensee)	6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					91D0*	Moorwälder
Schw.	DE8327301	Moore im Wirlinger Wald	197	Oberallgäu	6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					7110*	Lebende Hochmoore
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7150	Torfmoor-Schlenken ( <i>Rhynchosporion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					6216	Firnisglänzendes Sichelmoos ( <i>Hamatocaulis vernicosus</i> )
					1042	Große Moosjungfer ( <i>Leucorrhinia pectoralis</i> )
Schw.	DE8327303	Werdensteiner Moos	135	Oberallgäu	6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					91D0*	Moorwälder
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1042	Große Moosjungfer ( <i>Leucorrhinia pectoralis</i> )
Schw.	DE8327304	Rottachberg und Rottachschlucht	520	Oberallgäu	6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen ( <i>Alysso-Sedion albi</i> )
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6520	Berg-Mähwiesen
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltenevegetation
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
Schw.	DE8327372	Naturschutzgebiet „Widdumer Weiher“ und Wasenmoos	35	Oberallgäu	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					91D0*	Moorwälder
					6216	Firnisglänzendes Sichelmoos ( <i>Hamatocaulis vernicosus</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1042	Große Moosjungfer ( <i>Leucorrhinia pectoralis</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
					1013	Vierzählige Windelschnecke ( <i>Vertigo geyeri</i> )
Schw.	DE8329301	Wertachdurchbruch	859	Ostallgäu Oberallgäu	3240	Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von <i>Salix elaeagnos</i>
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					8160*	Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1105	Huchen ( <i>Hucho hucho</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
Schw.	DE8329302	Weiermoos Holzleuten	141	Ostallgäu	3160	Dystrophe Seen und Teiche
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					7110*	Lebende Hochmoore
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7150	Torfmoor-Schlenken ( <i>Rhynchosporion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					91D0*	Moorwälder
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1042	Große Moosjungfer ( <i>Leucorrhinia pectoralis</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
Schw.	DE8329303	Sulzschneider Moore	1793	Ostallgäu	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7110*	Lebende Hochmoore
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7150	Torfmoor-Schlenken ( <i>Rhynchosporion</i> )
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1032	Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					6216	Firnislänzendes Sichelmoos ( <i>Hamatocaulis vernicosus</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1042	Große Moosjungfer ( <i>Leucorrhinia pectoralis</i> )
					1044	Helm-Azurjungfer ( <i>Coenagrion mercuriale</i> )
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
					1093*	Steinkrebs ( <i>Austropotamobius torrentium</i> )
					1903	Sumpf-Glanzkrout ( <i>Liparis loeselii</i> )
1013	Vierzählige Windelschnecke ( <i>Vertigo geyeri</i> )					
Schw.	DE8329304	Attlesee	69	Ostallgäu	3160	Dystrophe Seen und Teiche
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7110*	Lebende Hochmoore
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7210*	Kalkreiche Sümpfe mit <i>Cladium mariscus</i> und Arten des <i>Caricion davallianae</i>

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets-Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					91D0*	Moorwälder
					6216	Firnisglänzendes Sichelmoos ( <i>Hamatocaulis vernicosus</i> )
					1044	Helm-Azurjungfer ( <i>Coenagrion mercuriale</i> )
					1065	Skabiosen-Scheckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
					1903	Sumpf-Glanzkrout ( <i>Liparis loeselii</i> )
Schw.	DE8329305	Senkele	158	Ostallgäu	6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
Schw.	DE8330302	Halbtrockenrasen am Forggensee	170	Ostallgäu	6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					6520	Berg-Mähwiesen
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1044	Helm-Azurjungfer ( <i>Coenagrion mercuriale</i> )
					1065	Skabiosen-Scheckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					4096	Sumpf-Gladiole ( <i>Gladiolus palustris</i> )
Schw.	DE8330303	Unterer Halblech	130	Ostallgäu	3220	Alpine Flüsse mit krautiger Ufervegetation
					3230	Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von <i>Myricaria germanica</i>
					3240	Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von <i>Salix elaeagnos</i>
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1105	Huchen ( <i>Hucho hucho</i> )
Schw. (teilweise OB)	DE8331303	Trauchberger Ach, Moore und Wälder am Nordrand des Ammergebirges	1113	Weilheim-Schongau Ostallgäu	3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					3160	Dystrophe Seen und Teiche
					3220	Alpine Flüsse mit krautiger Ufervegetation
					3240	Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von <i>Salix elaeagnos</i>
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					6520	Berg-Mähwiesen
					7110*	Lebende Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7150	Torfmoor-Schlenken ( <i>Rhynchosporion</i> )
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
9150	Mitteuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )					

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					6216	Firnislänzendes Sichelmoos ( <i>Hamatocaulis vernicosus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1044	Helm-Azurjungfer ( <i>Coenagrion mercuriale</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					1614	Kriechender Sellerie ( <i>Apium repens</i> )
					1065	Skabiosen-Scheckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
					1013	Vierzählige Windelschnecke ( <i>Vertigo geyeri</i> )
Schw.	DE8423301	Bayerisches Bodenseeufer	221	Lindau (Bodensee)	3130	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der <i>Littorelletea uniflorae</i> und/oder der <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>
					3140	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					1670	Bodensee-Vergissmeinnicht ( <i>Myosotis rehsteineri</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1903	Sumpf-Glanzkrout ( <i>Liparis loeselii</i> )
Schw.	DE8423372	Unterreitnauer Moos und Naturschutzgebiet „Mittelseemoos bei Wasserburg“	54	Lindau (Bodensee)	6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1059	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea teleius</i> )
					1044	Helm-Azurjungfer ( <i>Coenagrion mercuriale</i> )
					1065	Skabiosen-Scheckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
					1903	Sumpf-Glanzkrout ( <i>Liparis loeselii</i> )
Schw.	DE8424302	Naturschutzgebiet „Rohrachschlucht“	170	Lindau (Bodensee)	3220	Alpine Flüsse mit krautiger Ufervegetation
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )



Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					8160*	Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1193	Gelbbauchunke ( <i>Bombina variegata</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1903	Sumpf-Glanzkraut ( <i>Liparis loeselii</i> )
Schw.	DE8424371	Leiblach und Oberreitnauer Ach	115	Lindau (Bodensee)	6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					6147	Strömer ( <i>Telestes souffia</i> )
					1903	Sumpf-Glanzkraut ( <i>Liparis loeselii</i> )
Schw.	DE8426301	Oberes Weißachtal mit Lanzen-, Katzen- und Mittelbach	709	Oberallgäu	3240	Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von <i>Salix elaeagnos</i>
					6170	Alpine und subalpine Kalkrasen
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6520	Berg-Mähwiesen
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets-Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					9410	Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder ( <i>Vaccinio-Piceetea</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
Schw.	DE8426302	Nagelfluhkette Hochgrat-Steineberg	1989	Oberallgäu	3240	Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von <i>Salix elaeagnos</i>
					4070*	Buschvegetation mit <i>Pinus mugo</i> und <i>Rhododendron hirsutum</i> ( <i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i> )
					6150	Boreo-alpines Grasland auf Silikatsubstraten
					6170	Alpine und subalpine Kalkrasen
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6520	Berg-Mähwiesen
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					8120	Kalk- und Kalkschieferschutthalden der montanen bis alpinen Stufe ( <i>Thlaspietea rotundifolii</i> )
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9140	Mitteuropäischer subalpiner Buchenwald mit Ahorn und <i>Rumex arifolius</i>
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					9410	Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder ( <i>Vaccinio-Piceetea</i> )
					1379	Dreimänniges Zwerglungenmoos ( <i>Mannia triandra</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
Schw.	DE8426371	Sinswanger Moor nördlich Oberstaufen	63	Oberallgäu Lindau (Bodensee)	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					7110*	Lebende Hochmoore
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7230	Kalkreiche Niedermoore

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets-Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
Schw.	DE8427301	Grünten	146	Oberallgäu	4070*	Buschvegetation mit <i>Pinus mugo</i> und <i>Rhododendron hirsutum</i> ( <i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i> )
					6150	Boreo-alpines Grasland auf Silikatsubstraten
					6170	Alpine und subalpine Kalkrasen
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					8120	Kalk- und Kalkschieferschutthalden der montanen bis alpinen Stufe ( <i>Thlaspietea rotundifolii</i> )
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					9140	Mitteleuropäischer subalpiner Buchenwald mit Ahorn und <i>Rumex arifolius</i>
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					1379	Dreimänniges Zwerglungenmoos ( <i>Mannia triandra</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
Schw.	DE8427371	Felmer Moos, Großmoos und Gallmoos	82	Oberallgäu	6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1042	Große Moosjungfer ( <i>Leucorrhinia pectoralis</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
Schw.	DE8428301	Hühnermoos	169	Oberallgäu	6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					7110*	Lebende Hochmoore
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7150	Torfmoor-Schlenken ( <i>Rhynchosporion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )					
Schw.	DE8429301	Schmelzwasser-rinnen und Toteislöcher bei Pfronten	39	Ostallgäu	6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6520	Berg-Mähwiesen
Schw.	DE8429302	Alpenrandquell-	229	Ostallgäu	3140	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
		seen			6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7210*	Kalkreiche Sümpfe mit <i>Cladium mariscus</i> und Arten des <i>Caricion davallianae</i>
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1614	Kriechender Sellerie ( <i>Apium repens</i> )
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
					4096	Sumpf-Gladiole ( <i>Gladiolus palustris</i> )
					1903	Sumpf-Glanzkraut ( <i>Liparis loeselii</i> )
					1013	Vierzählige Windelschnecke ( <i>Vertigo geyeri</i> )
Schw.	DE8429303	Kienberg mit Magerrasen im Tal der Steinacher Achen	624	Ostallgäu	3240	Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von <i>Salix elaeagnos</i>
					4060	Alpine und boreale Heiden
					4070*	Buschvegetation mit <i>Pinus mugo</i> und <i>Rhododendron hirsutum</i> ( <i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i> )
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6520	Berg-Mähwiesen
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					8120	Kalk- und Kalkschieferschutthalden der montanen bis alpinen Stufe ( <i>Thlaspietea rotundifolii</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9140	Mitteleuropäischer subalpiner Buchenwald mit Ahorn und <i>Rumex arifolius</i>
					9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					9410	Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder ( <i>Vaccinio-Piceetea</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1065	Skabiosen-Schreckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
Schw.	DE8429304	Aggenstein	130	Ostallgäu	4070*	Buschvegetation mit <i>Pinus mugo</i> und <i>Rhododendron hirsutum</i> ( <i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i> )
					6150	Boreo-alpines Grasland auf Silikatsubstraten
					6170	Alpine und subalpine Kalkrasen

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6520	Berg-Mähwiesen
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					8120	Kalk- und Kalkschieferschutthalden der montanen bis alpinen Stufe ( <i>Thlaspietea rotundifolii</i> )
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					9140	Mitteuropäischer subalpiner Buchenwald mit Ahorn und <i>Rumex arifolius</i>
					9410	Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder ( <i>Vaccinio-Piceetea</i> )
Schw.	DE8429371	Pfrontener Wasenmoos und Moore bei Hopferau	157	Ostallgäu	3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7110*	Lebende Hochmoore
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					91D0*	Moorwälder
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					6216	Firnislänzendes Sichelmoos ( <i>Hamatocaulis vernicosus</i> )
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
					1013	Vierzählige Windelschnecke ( <i>Vertigo geyeri</i> )
Schw.	DE8430301	Naturschutzgebiet „Bannwaldsee“	559	Ostallgäu	3140	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen
					3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7110*	Lebende Hochmoore
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7150	Torfmoor-Schlenken ( <i>Rhynchosporion</i> )
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					6216	Firnislänzendes Sichelmoos ( <i>Hamatocaulis vernicosus</i> )
					1044	Helm-Azurjungfer ( <i>Coenagrion mercuriale</i> )
					1914*	Hochmoor-Großlaufkäfer ( <i>Carabus menetriesi ssp. pacholei</i> )
					1614	Kriechender Sellerie ( <i>Apium repens</i> )
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
					4096	Sumpf-Gladiole ( <i>Gladiolus palustris</i> )
					1903	Sumpf-Glanzkrout ( <i>Liparis loeselii</i> )
					1013	Vierzählige Windelschnecke ( <i>Vertigo geyeri</i> )
Schw.	DE8430303	Falkenstein, Alatsee, Faulenbacher- und Lechtal	978	Ostallgäu	3140	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armelechteralgen
					3190	Gipskarstsee auf gipshaltigem Untergrund
					3220	Alpine Flüsse mit krautiger Ufervegetation
					3230	Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von <i>Myricaria germanica</i>
					3240	Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von <i>Salix elaeagnos</i>
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					6520	Berg-Mähwiesen
					7210*	Kalkreiche Sümpfe mit <i>Cladium mariscus</i> und Arten des <i>Caricion davallianae</i>
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets-Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9140	Mitteleuropäischer subalpiner Buchenwald mit Ahorn und <i>Rumex arifolius</i>
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1166	Kammolch ( <i>Triturus cristatus</i> )
					1614	Kriechender Sellerie ( <i>Apium repens</i> )
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
					1093*	Steinkrebs ( <i>Austropotamobius torrentium</i> )
					1903	Sumpf-Glanzkraut ( <i>Liparis loeselii</i> )
					1013	Vierzählige Windelschnecke ( <i>Vertigo geyeri</i> )
Schw.	DE8430372	Kalktuffquellsümpfe und Niedermoore im Ostallgäu	111	Ostallgäu	3140	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen
					3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1061	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( <i>Maculinea nausithous</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1044	Helm-Azurjungfer ( <i>Coenagrion mercuriale</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1014	Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
					4096	Sumpf-Gladiole ( <i>Gladiolus palustris</i> )
					1013	Vierzählige Windelschnecke ( <i>Vertigo geyeri</i> )
Schw.	DE8525301	Häderichmoore	89	Oberallgäu	6150	Boreo-alpines Grasland auf Silikatsubstraten
					6170	Alpine und subalpine Kalkrasen
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					7110*	Lebende Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7230	Kalkreiche Niedermoore
Schw.	DE8526301	Wildflusssystem Bolgenach	164	Oberallgäu	3220	Alpine Flüsse mit krautiger Ufervegetation
					3240	Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von <i>Salix elaeagnos</i>
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
Schw.	DE8526302	Piesenkopfmoore	781	Oberallgäu	4060	Alpine und boreale Heiden
					6150	Boreo-alpines Grasland auf Silikatsubstraten
					6170	Alpine und subalpine Kalkrasen
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					7110*	Lebende Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7150	Torfmoor-Schlenken ( <i>Rhynchosporion</i> )
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					7240*	Alpine Pionierformationen des <i>Caricion bicoloris-atrofuscae</i>
					9140	Mitteuropäischer subalpiner Buchenwald mit Ahorn und <i>Rumex arifolius</i>
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )



Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					9410	Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder ( <i>Vaccinio-Piceetea</i> )
Schw.	DE8527301	Hörnergruppe	1179	Oberallgäu	4060	Alpine und boreale Heiden
					4070*	Buschvegetation mit <i>Pinus mugo</i> und <i>Rhododendron hirsutum</i> ( <i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i> )
					6150	Boreo-alpines Grasland auf Silikatsubstraten
					6170	Alpine und subalpine Kalkrasen
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6520	Berg-Mähwiesen
					7110*	Lebende Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwinggrasmoore
					7150	Torfmoor-Schlenken ( <i>Rhynchosporion</i> )
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					7240*	Alpine Pionierformationen des <i>Caricion bicoloris-atrofuscae</i>
					8110	Silikatschutthalden der montanen bis nivalen Stufe ( <i>Androsacetalia alpinae</i> und <i>Galeopsietalia ladani</i> )
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltenv egetation
					9140	Mitteuropäischer subalpiner Buchenwald mit Ahorn und <i>Rumex arifolius</i>
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
9410	Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder ( <i>Vaccinio-Piceetea</i> )					
Schw.	DE8527371	Schönberger Ach	30	Oberallgäu	9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					1380	Gekieltes Zweizeilblattmoos ( <i>Distichophyllum carinatum</i> )
Schw.	DE8528301	Allgäuer Hochalpen	21223	Oberallgäu	3140	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen
					3220	Alpine Flüsse mit krautiger Ufervegetation
					3240	Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von <i>Salix elaeagnos</i>
					4060	Alpine und boreale Heiden
					4070*	Buschvegetation mit <i>Pinus mugo</i> und <i>Rhododendron hirsutum</i> ( <i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i> )
					6150	Boreo-alpines Grasland auf Silikatsubstraten
					6170	Alpine und subalpine Kalkrasen
					6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
					6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets-Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6520	Berg-Mähwiesen
					7110*	Lebende Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7150	Torfmoor-Schlenken ( <i>Rhynchosporion</i> )
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					7240*	Alpine Pionierformationen des <i>Caricion bicoloris-atrofuscae</i>
					8110	Silikatschutthalden der montanen bis nivalen Stufe ( <i>Androsacetalia alpinae</i> und <i>Galeopsietalia ladani</i> )
					8120	Kalk- und Kalkschieferschutthalden der montanen bis alpinen Stufe ( <i>Thlaspietea rotundifolii</i> )
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					8220	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation
					8310	Nicht touristisch erschlossene Höhlen
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9140	Mitteleuropäischer subalpiner Buchenwald mit Ahorn und <i>Rumex arifolius</i>
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					9410	Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder ( <i>Vaccinio-Piceetea</i> )
					6216	Firnisglänzendes Sichelmoos ( <i>Hamatocaulis vernicosus</i> )
					1902	Frauenschuh ( <i>Cypripedium calceolus</i> )
					1380	Gekieltes Zweizeilblattmoos ( <i>Distichophyllum carinatum</i> )
					1163	Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )
					1381	Grünes Besenmoos ( <i>Dicranum viride</i> )
					1386	Grünes Koboldmoos ( <i>Buxbaumia viridis</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
Schw.	DE8626301	Hoher Ifen	2453	Oberallgäu	4060	Alpine und boreale Heiden
					4070*	Buschvegetation mit <i>Pinus mugo</i> und <i>Rhododendron hirsutum</i> ( <i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i> )
					6150	Boreo-alpines Grasland auf Silikatsubstraten
					6170	Alpine und subalpine Kalkrasen
					6230*	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets-Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					6520	Berg-Mähwiesen
					7110*	Lebende Hochmoore
					7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					7240*	Alpine Pionierformationen des <i>Caricion bicoloris-atrofuscae</i>
					8120	Kalk- und Kalkschieferschutthalden der montanen bis alpinen Stufe ( <i>Thlaspietea rotundifolii</i> )
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
					8310	Nicht touristisch erschlossene Höhlen
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					9140	Mitteleuropäischer subalpiner Buchenwald mit Ahorn und <i>Rumex arifolius</i>
					9180*	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )
					91D0*	Moorwälder
					91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
					9410	Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder ( <i>Vaccinio-Piceetea</i> )
					1381	Grünes Besenmoos ( <i>Dicranum viride</i> )
					1065	Skabiosen-Schneckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
Schw.	DE8627301	Engenkopfmoor	94	Oberallgäu	4060	Alpine und boreale Heiden
					6150	Boreo-alpines Grasland auf Silikatsubstraten
					6170	Alpine und subalpine Kalkrasen
					6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					7110*	Lebende Hochmoore
					7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
					7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					7240*	Alpine Pionierformationen des <i>Caricion bicoloris-atrofuscae</i>
					8310	Nicht touristisch erschlossene Höhlen
					9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
					91D0*	Moorwälder

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebietsnummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	EU-Code <sup>2</sup>	Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL
					1381	Grünes Besenmoos ( <i>Dicranum viride</i> )
					1065	Skabiosen-Scheckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
Schw.	DE8627302	Schlappolt	196	Oberallgäu	3130	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der <i>Littorelletea uniflorae</i> und/oder der <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>
					4060	Alpine und boreale Heiden
					4070*	Buschvegetation mit <i>Pinus mugo</i> und <i>Rhododendron hirsutum</i> ( <i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i> )
					6150	Boreo-alpines Grasland auf Silikatsubstraten
					6170	Alpine und subalpine Kalkrasen
					6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
					7230	Kalkreiche Niedermoore
					8120	Kalk- und Kalkschieferschutthalden der montanen bis alpinen Stufe ( <i>Thlaspietea rotundifolii</i> )
					8210	Kalkfelsen mit Felsspaltenevegetation
					9140	Mitteuropäischer subalpiner Buchenwald mit Ahorn und <i>Rumex arifolius</i>
					1065	Skabiosen-Scheckenfalter ( <i>Euphydryas aurinia</i> )